

25



PASSAP®
INTERNATIONAL




2379 *
PASSAP

2380 *
PASSAP

* = PASSAP COMBI

PASSAP®
INTERNATIONAL



2396 U 70
PASSAP



2382
PASSAP

2402 U 70
PASSAP



2377
PASSAP

2420
PASSAP

PASSAP®
INTERNATIONAL

A color photograph of two women posing outdoors against a blue sky background. They are wearing bright, sleeveless, knee-length knit dresses. The woman on the left has blonde hair and is wearing a solid yellow dress with a wide, draped shawl collar. The woman on the right also has blonde hair and is wearing a green, white, and red horizontally striped dress with a halter neck and a belt. Both women are smiling and looking towards the camera.

T 2376
PASSAP


2375 *
PASSAP

2389 *
PASSAP




2383 *
2384 *
PASSAP

2413 *
2414 *
PASSAP




2421
PASSAP



2400 *
PASSAP



2384 *
PASSAP



2397
PASSAP


2406 *
PASSAP

PASSAP®
INTERNATIONAL


2344 *
PASSAP



2409
PASSAP



! 2407 *
2408
PASSAP




! 2395 *
PASSAP

PASSAP®
INTERNATIONAL


A color photograph of a woman with short brown hair, laughing joyfully. She is wearing a bright yellow, long-sleeved, ribbed knit dress with a wide collar and a subtle vertical texture. Her right hand is resting on her hip, and she is looking towards the camera. The background is a domestic interior. To her left is a large, ornate gold-framed oval mirror. In the foreground, the back of a person's head and shoulders are visible, wearing a dark-colored garment. Behind the woman, there is a kitchen area with a stove, a bottle on a shelf, and a small statue of a cat on a ledge.

2418
PASSAP

2401
PASSAP




PASSAP®
INTERNATIONAL





! 2412 *
2411 *
PASSAP

2386
PASSAP



PASSAP®
INTERNATIONAL




2417 *
PASSAP

2415
PASSAP

T 2381
PASSAP

PASSAP®
INTERNATIONAL



2392
PASSAP



2398 *
PASSAP

T 2381
PASSAP



2405 *
PASSAP

2405 *
PASSAP




2369 *
PASSAP

2404 U 70
PASSAP



T 2419
PASSAP



PASSAG

INTERNATIONAL

MADAG
8953 Dietikon
Schweiz
Suisse Suiza
Switzerland
®

PASSAP®
DUOMATIC

Arbeitsheft zu Modellheft 25

PASSAP - Mode immer wieder hoch aktuell

Streifen, Streifen, viele Streifen - längs, quer - in Kontrastfarben oder Ton in Ton - das sind die modischen Hauptakzente der kommenden Saison. PASSAP DUOMATIC eignet sich hierbei noch besonders zum Stricken von Intarsien-Streifen, wie Sie es z.B. am Modell 2385 auf der Rückseite des Modellheftes sehen.

Zu den Streifen gesellt sich erneut der Folklore-Look, vielfarbig in Jacquard oder in Henkelmustern gestrickt und zu interessanten Bordüreneffekten verwendet, die auch wieder als breite Streifen wirken.

Sommerlich leicht und sehr angenehm zu tragen sind die Modelle im Netz- muster, die sich dank des Umhängeschlosses U 70 so einfach arbeiten lassen, wie das Herrenhemd 2402 und das Kinderkleid 2404.

Wieder bringen wir einen Vorschlag zur Verwendung von Wollresten : "Nessie" die Riesenschlange wird sicher ein lustiges Attribut fürs Kinderzimmer sein.



Und vergessen Sie nicht, wenn Sie Modelle suchen, die einfach und schnell zu stricken sind, halten Sie Ausschau nach dem Ausrufungszeichen.

Wir sind sicher, dass auch diese neue Kollektion von PASSAP-Modellen Ihren Beifall findet und dass Sie mit Vergnügen ans Nacharbeiten gehen.

Ihr
PASSAP Modell Service

	Modell Nr.	Artikel	Seite
		<u>Titelbild vorne :</u>	
*	2395	Wickelkleid	34
*	2407	Rollkragen- oder Kapuzenkleid	22
	2408	Folkloregürtel	23
		<u>Titelbild hinten :</u>	
*	2385	Pullover mit Intarsie	16
	2401	Raglanpullover	18
*	2344	Pullover mit Farbstreifen im Winkel	5
	2361	Kleid mit Raglanärmel	6
*	2369	Mädchenkleid	7
	2372	Trägerkleid	8
	2373	Jäckchen mit durchbrochenem Henkelmuster	8
*	2375	Rückenfreies Strandkleid	19
T	2376	Stola (zu Modell 2375)	19
	2377	Rückenfreies Oberteil	13
*	2379	Badkleid	9
*	2380	Bikini	10
T	2381	"Nessie" Restenschlange	39
	2382	Baumwollblouse mit Kimonoärmeln	15
*	2383	Leinen-Deuxpièces	11
*	2384	Rückenfreies Oberteil (zu Modell 2383)	10
	2386	Kleid im Folklorelook	12
*	2388	Raglan Pullover	14
*	2389	Schulterfreies Kleid	20
*	2390	Rock	15
*	2391	Kleid mit Blockstreifen	29
	2392	Strandensemble	21
*	2393	Spielhöschen	32
*	2394	Babyhäubchen	32
U 70	2396	Partykleid	33
	2397	Leinenkasak	17
*	2398	Kinderpullover	18
*	2399	Herrenpullover mit Tasche	23
*	2400	Herrenpullover mit Rippenmuster	35
U 70	2402	Netzhemd	36
*	2403	Gestreiftes Kinderkleid	20
U 70	2404	Kinderkleid mit Netzeinsatz	37
*	2405	Pullover	38
*	2406	Leinenhose	16
	2409	Mantel	39
T	2410	Schlauch Pullover	38
*	2411	Chasuble	25
*	2412	Rollkragenpullover	24
*	2413	Streifenpulli	31
*	2414	Leinen-Deux-pièces (Tunika u. gerader Rock)	40
	2415	Mädchenkleid mit Raglanärmel	27
*	2416	Kinderkleidchen	30
*	2417	Kinderpulli	24
*	2418	Elegantes Kleid	26
T	2419	Kuscheldecke	40
	2420	Oberteil mit Trägern	30
	2421	Jacke im "Folklore-Look"	28

Unsere PASSAP-Tips sind mit "T" bezeichnet

Die mit * bezeichneten Modelle sind auch für PASSAP COMBI beschrieben. Die mit "U 70" bezeichneten Modelle sind nur mit Umhängeschloss U 70 zu arbeiten.

Aufnehmen von mehreren Maschen im einbettigen Gestrick

Besonders heute, wo Kimonoärmel wieder Mode sind, kommt es öfters vor, dass für Aermel im einbettigen Gestrick 10 und mehr Maschen aufs Mal aufgenommen werden müssen. Auch wenn der Beleg für das Revers angestrickt werden soll, wird das notwendig.

Wenn man vorgeht, wie in der Anleitung Seite 30 beschrieben, so kann das je nach Material einen etwas "bolligen" Anschlag und eine grobe Naht ergeben. Die Naht wird viel schöner und das Vorgehen ist viel einfacher, wenn man folgenden Trick beachtet :

Nehmen Sie eine alte Strickprobe und hängen Sie davon so viele Maschen auf die Nadeln, wie Sie aufnehmen wollen. Sollte die Strickprobe allzu breit sein, so können Sie ruhig ein Stück abschneiden, Sie müssen das Gestrick am Schluss ja doch ablösen. Wenn Sie keine alten Maschenproben haben, können Sie sich am Anfang kleine Stücke in der nötigen Breite stricken und sie auf Deckerkämmen vom Apparat nehmen. Das macht später das Aufhängen noch einfacher. Beim Konfektionieren lösen Sie dann das fremde Garn und schliessen die Naht mit Maschenstich oder, wenn es sich um ein Reversbeleg handelt, säumen Sie ihn Masche um Masche nach innen. Vergessen Sie nicht, immer zuerst dämpfen, bevor fremdes Garn gelöst wird, damit die losen Maschen nicht "davonlaufen".

Bitte lesen Sie die Erklärungen der Seiten 1 und 2, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Schnittmuster: Zeichnung = halbe Breite - Maschenzahlen = ganze Breite

Figur I	= Rücken	Figur IX	= Hosenteil
Figur II	= Vorderteil	Figur X	= Zwickel
Figur III	= Aermel	Figur XI	= Schal
Figur IV	= Kragen	Figur XII	= Mütze, Häubchen
Figur V	= Borden, Manschetten	Figur XIII	= Handschuhe, Fäustlinge
Figur VI	= Tasche	Figur XIV	= Socken, Strümpfe
Figur VII	= Rockteil, vorn	Figur XV	= Träger
Figur VIII	= Rockteil, hinten	Figur XVI	= Mieder, Oberteil, BH

Wo bei der halben Breite die Mittellinie unterbrochen und mit Pfeilen versehen ist, wird die andere Hälfte im gleichen Arbeitsgang gegengleich gearbeitet, d.h. es wird sowohl rechts wie links auf- oder abgenommen.

Wo bei der halben Breite die Mittellinie fest durchgezogen ist, wird die andere Hälfte gesondert gegengleich gearbeitet, d.h. zuerst ein Teil gemäss Schnittmuster (rechts auf- oder abnehmen) und dann ein zweites Teil entgegengesetzt (links auf- oder abnehmen) gestrickt.

Abkürzungen

Fb	= Farbe der Wolle
M	= Masche
MG	= Maschengrösse
Nd	= Nadel
R	= 1 Reihe (Gang)
T	= 1 Tour (2 Reihen, Gänge)

○	= Rund, (oder) = Halbrund
●	= jede (in jeder Reihe)
×	= mal
+	= aufnehmen
-	= abnehmen, abketten
▲	= Abstufung (verkürzte Reihen)
■	= für Lochmuster Masche auf die nächste Nd hängen, leere Nd in Arbeit lassen

Maschen werden nur durch eine Zahl (ohne "M") bezeichnet. Die Maschenzahl bezieht sich immer auf das Total aller Maschen, d.h. auf alle Nadeln, die in Arbeit sind auf dem hinteren und vorderen Bett.

Ausnahme: Bei Rund oder Halbrund werden nur die notwendigen Maschen für ein Bett angegeben. Auf dem anderen Bett müssen folglich genau so viele Nadeln in Arbeit gebracht werden. Deshalb ist vor der betreffenden Maschenzahl das Zeichen **O** für Rund bzw. **()** für Halbrund.

Beispiel für Aufnehmen und Abnehmen:

Erstes Auf- oder Abnehmen immer in der 1. Reihe des Abschnittes.

+ 3 x 2•8.R heisst: 3 mal in jeder folgenden 8. Reihe 2 Maschen aufnehmen (Hinten 1 Masche, Vorn 1 Masche).

-19 x 3•7.R heisst: 19 mal in jeder folgenden 7. Reihe 3 Maschen abnehmen (Hinten 2 Maschen, Vorn 1 oder umgekehrt).

-17 x 1•2./3.R heisst: 17 mal 1 Masche abnehmen, abwechselnd einmal nach 2 Reihen und einmal nach 3 Reihen.

▲ -4 x 8•2.R heisst: Abstufungen stricken (bei DUO mit Stössern und Schloss BX). 4 mal stufenweise nach jeder 2. Reihe 8 Nadeln in Ruhestellung (beim doppelbettigen Stricken Hinten und Vorn je 4). Wenn alle Abstufungen zu Ende sind, Nadeln in Arbeit (Stösser ausser Arbeit) und normal weiterstricken.

Abstufungen können auf zwei Arten gestrickt werden, entweder vom äusseren Rand nach innen (stufenweise abnehmen, mit dem Minus-Zeichen "**-**" nach dem schwarzen Dreieck) oder von innen gegen den äusseren Rand (stufenweise aufnehmen, mit dem Plus-Zeichen "**+**" nach dem schwarzen Dreieck).

Zahl der Maschen und Zentimeter:

136 = 20cm heisst: total 136 Maschen (bei R/R Hinten und Vorn je 68 Maschen) ergibt eine Breite von 20 cm.

O 146 = 43cm heisst: auf jedem Bett 146 Maschen für Rund anschlagen und stricken, ergibt eine Breite von 43 cm.

Maschengrösse:

Diese Angaben sind von uns nur empfohlen. Sie müssen stets anhand einer eigenen Strickprobe für die eigene Wolle neu kontrolliert werden.

Strickprobe:

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor jeder Arbeit mit Ihrer eigenen Wolle eine Strickprobe anzufertigen und die für Ihre Wolle notwendigen Maschen- und Reihenzahlen anhand der PASSAP - Mass-Tabelle festzustellen. Wie man das macht, können Sie im Kapitel "Die Strickprobe und das Ausrechnen" in Ihrer Bedienungsanleitung nachlesen. Dies ist sehr wichtig, auch für den Fall, dass Sie einmal ein Modell auf eine andere Grösse umrechnen wollen.

2344 PASSAP - DUOMATIC *

Pullover mit Farbstreifen im Winkel

Material : Laufmeter per 100 gr 470 m

Oberweite 84 (92) cm
330 (360) gr feinere Wolle, davon 300 (330) gr weiss, 20 gr
blau und 10 gr grün

Groesse : DUO Glatt 4 3/4, 1:1 = 2 1/2
COMBI Glatt 4 1/2, 1:1 = 2 1/4, Sp. 7, Fbr. 4 1/2
Strickprobe : 100 M = 29 cm, 100 R = 21,5 cm
Muster : Glatt, Bördchen und Rollkragen 1:1. Vorderteil Glatt Halbrund, Farbwechsel gemäss Anleitung

Fig. I : A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glat umhängen, gerade str. C = beidseitig abnehmen für Armloch, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abkettien.

Fig. II : Vorderteil, Beginn an erster Schalter

A = an vorderem Bett mit fremdem Garn 29 (33) M anschlagen, einige R str. Dann weiss Schulterschrägung mit Abstufungen nach links. Gleichtzeitig rechts zusätzen aufnehmen. B = rechts aufn., links gerade str. C = rechts 14 (18) M zusätzlich anschlagen, dann beidseitig aufn. Zum Schutz des Materials 2 R mit fremdem Garn darüberstricken, M am Apparat hängen lassen. Zweite Schalter

auf hinterem Bett die Abschnitte A, B + C wiederholen. D = vorn das fremde Garn auflösen. Halbrund, rechts offen str. Rechts aussen hinten und vorn aufnehmen, links an geschlossener Seite hinten und vorn abn. mit 2er-Decker. Weiss RZ 52 str., dann Farbwchsel wie folgt : RZ 20 blau, RZ 8 grün, RZ 16 blau, RZ 4 weiss, RZ 8 grün, RZ 4 weiss, RZ 4 blau, RZ 8 grün. Dann weiss bis Ende des Teils E = rechts aussen hinten und vorn abnehmen, links weiter abn. mit 2er-Decker.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = regulärer Schlauchanschlag, gerade str. B = M für Glat umhängen, beidseitig aussen aufn. C = beidseitig Kugelabn., abkettien. Bördchen für Vorderteil : Mit 146 (162) Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 50 R gerade str., M für Glat nach vorn umhängen, 1 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Rollkragen : Mit 150 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 74 R str., M für Glat umhängen, 1 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Bördchen ans Vorderteil nähnen M um. M mit Hinterstich. Achseln, Seiten- und Ärmelnähte schliessen, Ärmel einsetzen. Kragen mit Matratzenstich schliessen, dann M um M mit Hinterstich um Ausschnitt nähnen, dabei das fremde Garn lösen.

Fig. I








Fig. II



2369 PASSAP-DUOMATIC *

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m

Fig. I + II



Mädchenkleid

Grösse : ca. 8 Jahre, Körpergrösse 128 cm
Material : 320 gr geflammt mercerisierte Baumwolle
Maschengrösse : DUO Glatt 4 3/4, 1:1 = 3 + 2 3/4
COMBI Glatt 4 1/2, 1:1 = 2 3/4 + 2 1/2, Sp. 4, Fbr. 5

Strickprobe :

Muster : 100 M = 32 cm, 100 R (RZ 200) = 21 cm
Glatt und Glatt Halbrund, Taille und Koller 1:1

Fig. I + II : Zwei gleiche Teile str.


A = mit fremdem Garn auf hinternem Bett 131 M anschlagen, einige R str. Dann rechts gerade, links aufnehmen mit Abstufungen (BX und Stösser). Dann vorne gemäss Schnittmuster wiederholen.
B = Halbrund, rechts offen. Rechts gerade, links an geschlossener Seite hinten und vorne abn. mit 2er-Decker. C = mit Deckerkämmen die 58 M von hinten an das vordere Bett umhängen, dann M für 1:1 einteilen. MG 3. Mit BX und Stössern von der Mitte aus beidseitig aufnehmen wie folgt : gemäss Nadelordnung in der Mitte hinten und vorn einen Stösser in Arbeitsstellung, 1 R str., dann links hinten 1 Stösser, rechts hinten und vorn je 1 Stösser in Arbeit, 1 R str., usw. D 1:1, mit MG 2 3/4 gerade str. E = M für Glatt umhängen, gerade. F = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. G = 1:1, MG 2 3/4, Abketten.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte schliessen. Armlöcher mit 1 R fester M umhängen, Koller Pfeil auf Pfeil an der Armlochkante über einander nähen. Rock nach Mass säumen. Dämpfen.

2379 PASSAP - DUOMATIC *

Fig. V



Fig. 1+



Material : Laufmeter per 100 gr 370 m

Backleid

<u>Grösse:</u>	Hüftweite 94 bis 102 cm
<u>Material:</u>	170 gr synthetisches Frottégarn, davon 80 gr gelb, 50 gr rot und 40 gr schwarz, 1 Stück feines Gummiband
<u>Maschengrösse:</u>	DUO = 4 3/4, COMBI = 4 1/2, Sp. 8, Fbr. 3
<u>Strickprobe:</u>	100 M = 34 cm, 100 R = 20, 5 cm
<u>Muster:</u>	Glatt. In einem Stück gestrickt, durchgehend gestreift mit 8 R gelb, 2 R schwarz, 4 R rot, 2 R schwarz usw.

Fig. I + II:
Zuerst für Abschnitt D mit fremdem Garn 22 M anschlagen, dann gestreift 34 R str., dabei mit 4 R rot, 2 R schwarz, 8 R gelb beginnen. M auf Deckerkamm nehmen. A = ganz rechts am Apparat mit fremdem Garn 124 M anschlagen, einige R str. Dann ganzes Modell mit Streifen gemäß Muster str., dabei mit 2 R rot, 2 R schwarz, 8 R gelb beginnen. 20 R gerade. B = rechts abnehmen, links aufnehmen. Nach 36 R Abnäher mit Abstufungen von linken (BX und Stösser), dabei rechts weiter abn. C = nach 24 R Abstufungen von rechts, darüber 18 R gerade. Nun links 19 M neu anschlagen und das Stricksstück D daneben an den Apparaten hängen. E = rechts aufn., links abn. Dann für den Zwischenkamm rechts 16 M neu anschlagen. F = rechts gerade, links abn. Nun sind 208 R gestrickt = vordere Mitte. G = rechts gerade, links 3 M jede 2. R aufnehmen wie folgt: erste und dritte Nd in Arbeit, 1 R str., dann zweite Nd in Arbeit, 1 R str., usw. H = rechts 16 M abketten, dann abn., links aufn. J = links mit 22 Stössern und BX 34 str., Streifen weiterführen. Abketten, 19 M daneben abketten. K = 18 R gerade, dann Abstufungen von links, darüber 24 R gerade str., L = rechts aufn., links abn. Nach 28 R Abstufungen von rechts, dabei rechts aussen weiter aufn. M = gerade, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

RZ 4 schwarz, Rest rot. Rechts, an offener Kante gerade str., links hinten und vorn mit fremdem Einedercker. Dann wieder aufnehmen wie folgt: hinten und vorn 1 M um 1 Nd nach aussen hängen und den Linksmaschenbogen dieser M an die leere Nd hängen. Mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Beinbördchen : Rund, unten offen (Schloss CX/CX) mit je 65 Nd hinten und vorn mit fremdem Garn einige R str. Dann RZ 4 schwarz, RZ 36 rot, einige R mit fremdem Garn, abw. Träger : Rund, rot, mit 3 Nd hinten und vorn ein Schnürchen von ca 120 cm str.

Kontektonierungen : Nur fremdes Garn dämpfen. Hinten Mitte abschnüren, Kontektonieren des frendes Garn und 1 R rot lösen. Für den Büstenthaler Abschnitt D + J Punkt auf Punkt und Kreis auf Kreis annähen. Die Zwickelnäht schließen, dabei hinteren Teil einhalten. Beinbördchen mit schwarz erst aussen M um M mit Hinterstich um Beinausschnitte nähnen, dann innen M um M bis Pfefliumannen, dabei das frende Garn lösen. Das Ausschnittbördchen ebenso von Pfefliumannen. EY. Gummiband einziehen. Träger mit der grünen Nd im Kettenstich um Rückenausschnitt häkeln und Enden im Nacken binden.

2383 PASSAP - DUOMATIC *

Leinen-Deuxpièces

Oberweite 88 (96) cm, Hüftweite 94 (102) cm

Grosse :

970 (1100) gr Leinengarn mit Baumwolle, davon 800 (900) gr cognac,

Material :

130 (150) gr ivoire und 40 (50) gr schwarz, 1 elastisches Taillenband

Maschengrösse :

DUO 5, COMBI 4 3/4, Sp. 4, Fbr. 5

Strickprobe :

100 M = 32 cm, 100 R = 21 cm

Mustertyp :

Glatte

Rock Fig. VII + VIII : zwei gleiche Teile str.

A = 168 (178) M anschlagen. Beidseitig abnehmen mit 24er-Decker. B = 40 R cognac, dann Streifen gemäss Tabelle abnehmen. Dabei weiter abnehmen. C = Streifenmuster, weiter abnehmen. D = Taillensaum : cognac, gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitenähnle schliessen, Saum röhnen. Taillensaum M um N mit der grünen Nadel im F-tenstich an die Linksmaschenbügeln der ersten R von D häkeln, dabei das fremde Garn lösen, das Taillenbügel, dann der ersten R von D häkeln, dabei das fremde Garn lösen, Saum weiss, gerade str. B = Streifen gemäss Tabelle, dann cognac uni. Beidseitig aussen aufnehmen. C = beidseitig Kugelabnahmen, dann A aussen aufnehmen. Auf jedem Bett 98 (102) M anschlagen, dann 28 RZ mit MG 5, 2 RZ MG 6 1/2, 26 RZ MG 5, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Jacke Fig. I : A = mit fremdem Garn beginnen. Weiss, gerade str. B = gerade. Beginn mit Streifen gemäss Tabelle, dann cognac bis zum Schiess. C = beidseitig Armlochabnahmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. V + VI + VII





Fig. II

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achseln, Seiten- und Armeleinheit schliessen, Aermel einsetzen. Jacke und Aermel M um M säumen, dabei das fremde Garn lösen. Die Ausschnittbördchen an hinterer Mitte mit Matratzenstich schliessen, dann erst aussen M um M amithen, innen M um M gegen säumen, dabei das fremde Garn lösen.






Fig. III



11/
25

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m

je 36 M auf Deckerkämme nehmen. B = 1. Revers : Rund. Rechts gerade, links hinten und vorn abnehmen mit 2er-Decker. 6 M hinten und vorn zusammen abketten. Zweites Revers : M an den Apparat zurückhängen, gegengleich arbeiten.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Das Oberteil von unten über 76 (81) M mit Maschenbügeln schliessen, dabei das fremde Garn und 1 R ivoire lösen. Den Ausschnitt Pfeil auf Pfell M um M mit Hinterstück entlang der unterbrochenen Linie am Schnittmuster auf die Reverskanten nähen, dabei das fremde Garn lösen. Den Rückenausschnitt ca 1/2 cm tief säumen und das Gummiband einziehen. Den A hinterer Mittel des Kragens fremdes Garn lösen und M miteinander vernähen. Dämpfen.

2386 PASSAP - DUOMATIC

Kleid im Folkloorelook

Größe: Oberweite 88 - 92 cm

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Maschengröße : 400 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 325 gr hellbeige, 30 gr rot, 15 gr schwarz, 15 gr grün, 15 gr blau. 6 Druckknöpfe.


Strickprobe : 512

100 M = 38 cm, 100 R (RZ 200) = 28 cm
Glatt, Achsepartie und Manschetten in Jacquard, Passap Jac Karte 26(45a)

Muster :

Fig. I + II, Vorderteil und Rücken :
A = mit fremdem Garn beginnen, dann rund gerade str. B = Schloss hinten GX, vorn N,
auf vorderem Bett beidseitig abnehmen für Armloch, mit fremdem Garn enden, abwerfen.
Schloss hinten N, vorn GX, auf hinterem Bett Abschnitt B wiederholen.

Fig. I + II




Gürtel :

179 M anschlagen, 10 R hellbeige Glatt str. Dann gemäss Schema Abschnitte A und B str.

(RZ 72), 10 R hellbeige Glatt darüber, abketten.

Konfektionieren : Dämpfen. Aus Steifleinen ein entsprechendes Stück mit gemäss Photo abgerundeten Ecken schneiden. Das Strickstück darauf hetten und allseitig das vorstehende Gestrick auf der Rückseite mit Kreuzstich (Hexelstich) annähen. Mit einem passenden Stück Futterstoff ausarbeiten. Vom Schuhmacher beidseitig je 1 Oese anbringen lassen.



O 126 = 48 cm

RZ 170

110 = 42 cm

E

A

Fig. III, 1. Aermel mit Koller
A = regulärer Schlauchanschlag, dann Glatt str, nach 160 R mit Jacquard einbettig
gemäss Schema beginnen B = Koller, Jacquard, beidseitig abnehmen für Armloch C =
rechte Seite über 45 Nd mit Stössern und BX hellbeige Glatt gerade str, einige R mit frem-
dem Garn, abwerfen. D = Glatt, hellbeige, rechts abnehmen für Halsausschnitt, links ge-
raben, abwerfen. E = Saum für vorderen Schlitz, gerade str., mit fremdem Garn enden, abwerfen. 2. Aermel : gegengleich stricken.

Manscheite : 56 M anschlagen, mit fremdem Garn beginnen, 4 R hellbeige str., dann Jacquard gemäss

Schema C, 46 R hellbeige Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Kragen : 96 M anschlagen, mit fremdem Garn beginnen, 46 R hellbeige Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Am Koller hintere Naht mit Maschenstich schließen. Abschnitte E für vorderen Schlitz M um M nach innen säubern, dabei das fremde Garn lösen. Aermelnäht schließen. Seitliche Manschettennähte schließen. Aermel ankransen und Manschette aussen M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Kragen aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nehmen, dabei das fremde Garn lösen, von innen gegensäumen. Den oberen Rand des Rockes einhalten und M um M von innen an das Oberteil nähen, dabei das fremde Garn lösen. Rock nach Mass M um M säubern, dabei das fremde Garn lösen. Saum dämpfen. Eine gedrehte Kordel an den Ausschnitt nähen gemäss Foto. Manschetten mit Druckknöpfen schließen.

Gürtel : 179 M anschlagen, 10 R hellbeige Glatt str. Dann gemäss Schema Abschnitte A und B str.

(RZ 72), 10 R hellbeige Glatt darüber, abketten.

Konfektionieren : Dämpfen. Aus Steifleinen ein entsprechendes Stück mit gemäss Photo abgerundeten Ecken schneiden. Das Strickstück darauf hetten und allseitig das vorstehende Gestrick auf der Rückseite mit Kreuzstich (Hexelstich) annähen. Mit einem passenden Stück Futterstoff ausarbeiten. Vom Schuhmacher beidseitig je 1 Oese anbringen lassen.



2377 PASSAP - DUOMATIC

Rückenfreies Oberteil

Material : Laufmeter per 100 gr 320 m

Grösse :

Oberweite 84 (92) cm

Material : 230 (260) gr Baumwollgarn

Maschengrösse : AX-Muster = 4 3/4, R/R + 1:1 = 2 1/2, Glatt Rund 5

Stricksprobe : 100 M = 36 cm, 100 R = 16,5 cm

Muster : AX-Muster gemäss Schema oder mit PASSAP Jac Lochkarte Nr. 4 (44)

Taillenbördchen 1:1, Ausschnittbördchen Glatt Rund, Kragen R/R

Fig. I : Rücken

A = regulärer Schlauchanschlag, gerade str., B = alle M nach vorn umhängen, Stösser in Arbeitsstellung, Schloss AX, mit PASSAP Jac gerade str., abketten.

Fig. II : Vorderteil

A + B wie Fig. I. C = Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkämme nehmen, Stellung der Jac-Karte notieren. Erste Hälfte gemäss Schnittmuster beidseitig abnehmen, abketten.

Zweite Hälfte : M an den Apparat zurückhängen, gegengleich arbeiten.

Fig. IV : Kragen (Kann weggelassen werden)

Mit 220 Nd in R/R regulärer Schlauchanschlag, beidseitig hinten und vorn annehmen mit 2er-Decker. Dann alle M nach vorn umhängen, 1 R str., abketten.

Fig. V : Ausschnitt- und Trägerbördchen.

A = mit fremdem Garn Rund, unten offen anschlagen, einige R str. Dann mit Originalgarn rechts gerade str., links hinten und vorn annehmen mit Einerdecker. B = links jede RZ 2 wieder aufnehmen wie folgt: hinten und vorn 1 Nd nach aussen hängen und die Linksmaschenbögen dieser M an die leeren Nd hängen. Mit fremdem Garn enden, abw. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte schliessen, die Armlochkantern ca 1/2 cm säumen. Das Bördchen am Ausschnitt erst aussen M um M mit Hinterstich an nähen, dann innen M um M gegensäumen, Rest als Träger mit Maschenstich zum Schlauch schliessen, hierbei das fremde Garn lösen. Den Kragen unter den Träger säumen.

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4









Fig. I

Fig. V


Fig. IV

Fig. II (-5)

Schema für Henkelmuster PASSAP Jac 4 (44)
x = 1 Stösser in Ruhestellung
2 R str.




Henkelmuster
schwarze Abstreifer



Henkelmuster
schwarze Abstreifer

2388 PASSAP - DUOMATIC *



Raglan Pullover

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse : Oberweite 88 (96) cm
Material : 350 (390) gr feineres Mohair mit Acryl, davon 200 (240) gr dunkelblau, 50 gr lila, 50 gr rosa geflammt und 50 gr türkis
Maschengrösse : DUO = 5, COMBI = 4 3/4, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 34 cm, 100 R = 25 cm
Muster : Glatt, Streifen gemäss Farbwechselstabelle

Fig. I, Rücken :
A = mit fremdem Garn beginnen, dunkelblau Glatt gerade. B = im Farbwechsel gemäss Tabelle beidseitig aussen aufnehmen. Wenn Farbwechselrapport beendet ist, mit dunkelblau weiter str. C = beidseitig Raglan abnehmen mit 5er-Decker, abketten.

Fig. II, Vorderteil :

A + B wie Fig. I. C = beidseitig Raglan abnehmen mit 5er-Decker. D = Arbeit teilen in der Mitte 26 (30) M abketten, links 14 M auf Deckerkämm nehmen. 1. Schulter : rechts Raglan weiter abnehmen, links aussen abnehmen für Halsausschnitt. 2. Schulter : 14 M an den Apparat zurückhängen und Abschnitt C abschneiden.

Fig. III, Ärmel :

A = mit fremdem Garn beginnen, 4 mal : 6 R dunkelblau, 6 R lila, 6 R rosa, 6 R türkis = RZ 96. B = Streifen gemäss Farbwechselstabelle, beidseitig aufnehmen. Wenn Farbwechselrapport beendet ist, mit dunkelblau uni weiter str. C = beidseitig für Raglan abnehmen.

2. Ärmel : gegengleich str.

Rollkragen :

Mit fremdem Garn 150 M anschlagen, dann Glatt gerade gemäss Farbwechselstabelle bis RZ 134. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Raglanähte schliessen. Rollkragen an nähen, dabei das fremde Garn lösen. M um M mit Hinterstich aussen am Halsausschnitt an nähen, dabei das fremde Garn lösen, dann innen gegenstümen. Ärmel und Seitenähte schliessen. Ärmel und Saum M um M mit Hinterstich säumen, dabei das fremde Garn lösen. Nähle dämpfen.

Farbwechselstabelle :

6 R dunkelblau

6 R lila

6 R rosa

6 R türkis

4 R dunkelblau

4 R lila

4 R rosa

4 R türkis

2 R dunkelblau

2 R lila

2 R rosa

2 R türkis

Total RZ 104




Fig. II

Fig. I






Fig. III



2382 PASSAP-DUOMATIC


Grösse: Oberweite 84 bis 88 cm
Material: 320 gr feines Baumwollgarn
Maschengrösse: Glatt (mit doppeltem Garn) 5, Muster hinten
Strickprobe: 2 3/4, vorn 2 1/2
Glatt: 100 M = 30, 5 cm, 100 R = 21, 5 cm
Muster: 100 M = 42 cm, 100 R = 11 cm
Baumwollblouse mit Kimonoärmeln

Fig. I + II




Material : Laufmeter per 100 gr 850 m

Fig. I + II



Muster



2390 PASSAP-DUOMATIC *

Rock

Grösse: Oberweite 84 bis 88 cm
Material: 320 gr feines Baumwollgarn
Maschengrösse: Glatt (mit doppeltem Garn) 5, Muster hinten
Strickprobe: 2 3/4, vorn 2 1/2
Glatt: 100 M = 30, 5 cm, 100 R = 21, 5 cm
Muster: 100 M = 42 cm, 100 R = 11 cm
Pullover Glatt mit doppeltem Garn, in einem Stück. Ärmel mit Koller einfaches Garn, AX-Muster gemäss Schema.

Fig. I + II

A = mit fremdem Garn beginnen. Glatt gerade str., B = rechts von einer alten Strickprobe 20 M an den Apparat hängen, mit 166 M Glatt gerade str. C über 20 M rechts mit fremdem Garn (BX und Stosser) einige R str., diese 20 M auf einen Deckerkamm nehmen. Mit 146 Nd gerade str. Unterbrochene Linie am Schnittmuster = 2. Seitennaht, nun A, B und C wiederholen. Mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Fig. III : erster Ärmel mit Koller. Mit einfachem Garn str. A = mit 95 Nd gemäss Schema regularer Schlauchanschlag. Dann AX-Muster gemäss Schema. (Für saubere Kanten beidseitig aussen eine Personkralle einhängen). B = beidseitig aussen 14 M locker abketten, im Muster gerade str. C = rechts 28 M liegen lassen, in der Mitte 13 M abketten, links 26 M auf Deckerkämme nehmen. Rechts gerade str., links abnähern, dann gerade. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen. D = M an den Apparat zurückhängen, rechts abnehmen, dann gerade, links gerade str. E = Schlitzsäumchen mit doppelnem Garn : M für Glatt nach vorn umhangen, gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Zweiter Ärmel mit Koller : wie erster Ärmel, aber Abschnitt C links, Abschnitte D + E rechts am Apparat arbeiten.

Halsbordchen : Glatt Rund, mit doppeltem Garn.

Mit je 140 Nd auf jedem Bett 1 R N/N, mit MG 2, dann Schloss CX/CX, 2 R MG 4, 16 R MG 5. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Am Pullover das fremde Garn lösen und Anfang und Ende mit Maschenstich aneinander nähen. Den Koller an hinterer Mitte mit Maschenstich schließen, die Schlitzsäumchen vorn M um M nach innen stämmen, dabei das fremde Garn lösen. Die Ärmel bis zum Pfeil schließen, dann Koller und Ärmel Pfeil auf Pfeil, Punkt auf Punkt und Kreis auf Kreis mit Hinterstich von innen an den Pullover nähen. Das Halsbordchen erst aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Den Pullover ca 2 cm säumen.

Muster



2390 PASSAP-DUOMATIC *

Hüftweite 96 (102) cm
Grösse: 270 (300) gr feineres Mohair mit Acryl
Material: DUO = 5, COMBI = 4 3/4,
Maschengrösse: Fbr. 4, Sp. 7
Strickprobe: 100 M = 36 cm
Muster : 100 R (RZ 200) = 26 cm Glatt, linksmaschine Seite aussen

Fig. VII + VIII


RZ 20, - 27 x 1 . RZ 20

A = mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 107 (112) M anschlagen, halbrund, rechts offen, Glatt gerade. B = beidseitig hinten und vorn abnehmen mit Deckerkamm, jeweils 12 M um 1 Nd nach innen hängen. C = halbrund, rechts offen, Glatt gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile offen nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte mit Matratzenstich schließen. C = halbmastisch mit Matratzenstich schließen, Taillensaum zur Hälfte nach innen heften und mit der grünen Nadel im Kettenstich M um M an die erste R von Abschnitt C häkeln, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen, säumen und dämpfen.

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Fig VII + VIII



2397 PASSAP - DUOMATIC

Leinenkasak

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m

Oberweite 84 (92) cm

430 (490) gr Baumwollgarn mit Leinen, davon 180 (200) gr blau,

120 (140) gr schwarz, 65 (75) gr ivoire, 65 (75) gr cognac

Maschengröße :

PASSAP COLOR : Spannarm 11, Fadenbremse 1

Jacquard : 100 M = 38 cm, 100 RZ = 11,5 cm

Einbett-Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JACK Karte

Nr. 75 (338). Bördchen schwarz Glatt, Schnürchen schwarz Rund

Jacquard einbettig
schwarze Abstreifer



BX ←

Stösser gemäss Schema in Ruhestellung
2 R Kontrastfarbe, 2 R Grundfarbe

Fig. I





Fig. II



Jacquardschema

o = ivoire

x = schwarz

v = cognac

leeres Karo blau
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

Fig. I:



Mit fremdem Garn beginnen. A = Saum. Glatt blau. B = Jacquard gemäss Schema, gerade str. C = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II:

A + B bis zu 480. R wie Fig. I. C = Arbeit teilen. In der Mitte 22 M abketten, links M auf Deckerkämme nehmen. 1. Schulter : C = rechts gerade str., links abnehmen für Halsauschnitt. D = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Schulter : links M an den Apparat zurück. C + D gegen gleich str.

Bördchen : schwarz. Glatt Rund. Zweimal str. Mit fremdem Garn beginnen. Auf jedem Bett 144 M anschlagen, Halbrund, rechts offen 32 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Halsbördchen : schwarz. Glatt Rund. Mit fremdem Garn beginnen. Mit 70 Nd auf jedem Bett (Schloss CX/CX) 32 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Schnürchen : schwarz. Rund, mit 2 Nd auf jedem Bett 320 cm str. In 12 gleiche Stücke schneiden. Enden vernähen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen, Saum nähn. Hals- und Seitenbördchen erst ausen M um M mit Hintersicht annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Beidseitig hinten und vorn gemäss Bild je drei Schnürchen anbringen.



2398 PASSAP - DUOMATIC*

Kinderpullover

ca. 4 Jahre, Körpergrösse 104 cm

Grösse :
120 gr Baumwollgarn, davon 70 gr weiss und 50 gr blau. 4 Knöpfchen.

Musterl :
DUO Glatt = 5/4, 1:1 = 2:3/4

COMBI Glatt = 5, 1:1 = 2:2, Sp. 4, Fbr. 5

Strickprobe :
100 M = 35 cm, 100 R = 22 cm

Musterr :
Bördchen weiss 1:1, Pullover Glatt gestreift 4 R blau, 4 R weiss. Am Vorderstr., gestreift, mit 4 R blau beginnen. C = beidseitig Armlochabnehmnen, dann gerade. D = Arbeitsteilen mit BX und Stössern. 1. Schulter : gerade str. E = rechts Schulterschrägung, links gerade.

2. Schulter : gegengleich str.




Fig. I : A + B bis 76. R wie Fig. I. C = rechts 43 Stösser in Arbeitsstellung, Schloss BX, Rechts gerade, links Abstufungen wie folgt: 1 R str., links 1 Stösser in Ruhestellung, dann jede 2. R links 1 Stösser in Ruhestellung. Dabei weiter jede 4. R Farbwechsel. D = rechts abn. für Armloch, links Abstufungen. E = links 43 Stösser in Arbeitsstellung, links gerade, rechts Abstufungen gegengleich zu C. F = links abn. für Armloch, rechts Abstufungen gegengleich zu D. G = Einsatz, weiss : in der Mitte beginnend erster Stösser rechts in Arbeit, 1 R str., 1. Stösser links in Arbeit, 1 R str. usw. bis alle 68 Nd stricken. H = 1. Schulter : links 20 M auf Deckerkamm nehmen, in der Mitte 28 M locker abketteln, rechts weiss, gerade str. I = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Schulter : K = weiss, am Apparat zurück, weiss, gerade str. L = rechts gerade, links Schulterschrägung.

A = weiss, regulärer Schlauchanschlag in 1:1, 10 R str. B = M für Glatt umhängen, mit 4 R blau beginnen. Beidseitig aussen aufn. C = beidseitig Kugelabnehmnen, abketteln.

Halsbördchen vorn : weiss, 20 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 10 R str., dabei beidseitig 4 mal jede 2. R 1 M aufnehmen. M für Glatt umhängen, 1 R str., einige R mit fremdem Garn,

abwerfen. Halsbördchen 1. Seite : Mit 30 Nd in 1:1 10 R str., dabei rechts 4 mal jede 2. R 1 M aufnehmen. Schluss wie Halsbördchen vorn . 2. Seite: gegengleich str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schnütern, Seiten- und Aermelnahten schliessen, Aermel einsetzen. Halsbördchen an den Ecken schliessen und M um M mit Hinterstich anführen, dabei das fremde Garn lösen. Am Rückenschlitz 1 R feste M häkeln, Knöpfchen anbringen, an der Gegenseite mit Knopflochstich 4 Oesen arbeiten.



2401 PASSAP - DUOMATIC*

Raglanpullover


(Titelbild hinten)
Grösse : Oberweite 96 bis 104 cm
Material : 480 gr feineres Mohair mit Polyacryl

Grösse :
1:1 = 3, Muster = 3 3/4

100 M = 34 cm, 100 R = 17 cm

Bördchen :
Bördchen 1:1, Pullover AX-Muster gemäss Schema.

Muster :
Kurbel oben, rote Abstreifer



Hinten : N
Vorne : 12 R AX
6 R N

Fig. I :
A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = im Muster gerade str. C = beidseitig Raglanabnehmnen mit 3er-Decker, d.h. jeweils hinten und vorn 2 M um 1 arbeitende Nd nach innen hängen, leere Nd ausser Arbeit, Stösser in Riegelschiene. Locker abketten.
Fig. II : gemäss Schnittmuster wie Fig. I arbeiten

Fig. I

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m





Fig. I

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m




Fig. II

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. III

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. IV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. V

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. VI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. VII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. VIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. IX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. X

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XIV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XVI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XVII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XVIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XIX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXIV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXVI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXVII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXVIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXIX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXV

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXVIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXIX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXX

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXI

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m




Fig. XXXII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m





Fig. XXXIII

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m



<p


2375 PASSAP - DUOMATIC *

Material: Laufmeter per 100 gr 370 m

Rückenfreies Strandkleid

<u>Grösse :</u>	Hüftweite 94 (102) cm
<u>Material :</u>	280 (330) gr synthetisches Frottégarn
<u>Maschengrösse :</u>	DUO Glatt = 4 3/4, hinten = 3 1/2, R/R = 2 1/2 COMBI Glatt = 4 1/2, hinten = 3 1/4, R/R = 2 1/4, Sp. 6, Fbr. 3 1/2
<u>Strickprobe :</u>	100 M = 34 cm, 100 R = 20, 5 cm
<u>Muster :</u>	Glatt, Linksmärschige Seite aussen, Aus- schnittbördchen "lange Masche", Träger- bändchen R/R

Fig. I



The diagram shows a rectangular frame with various dimensions labeled:

- Width: $144R = 29\text{ cm}$
- Height: $108 = 37\text{ cm}$
- Top horizontal distance from left edge to center: $84R$
- Top horizontal distance from center to right edge: $54R$
- Total top width: $(92R)$
- Left vertical distance from bottom to center: $108 (-120)$
- Bottom horizontal distance from left edge to center: $152R = 31\text{ cm}$
- Bottom horizontal distance from center to right edge: $(120 - 41)$
- Total bottom width: $108 = 37\text{ cm}$
- Right vertical distance from bottom to center: 24
- Bottom horizontal distance from center to right edge: 24
- Bottom horizontal distance from left edge to center: $72 - 3$
- Total bottom width: $144R = 29\text{ cm}$

Fig. 3




Fig. III : erster Aermel

A = regulärer Schlauch am
im Muster, dabei beidseitig
beidseitig Raglanabnehm-
rechts abkettten, links Ra-
A + B wie 1. Aermel, C -
Halsbürdchen: Mit 1:26 N
anschlaag 40R c*** AF

Fig. I: Rücken
 A = mit 1:54 (166) Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 2 R
 str. = mit 1:54 (166) Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 2 R
 str. Dann M für Glatt umhängen. Beidseitig abnehmen mit
 24x4er-Decker. B + C = weiter abnehmen. D = Arbeit teilen,
 in der Mitte 14 M abketten. Links M auf Deckerkämme nehmen.
 Erster Rückenteil : links hinten für "lange M" 3 Nd in Arbeit,
 Schloss hinten CX, vorne N. Rechts gerade str., links mit
 3er-Decker abnehmen, die 3 M hinten jeweils um 1 Nd nach
 rechts hängen. Zweiter Rückenteil : M an den Apparat zu-

frückungen und Ausmühle beigegeben. s. Fig. II: Vorderseite
A bis C wie Fig. I. D = 84 R (92 R) gerade str. Dann beid-
seitig hinten für das Bördchen 3 Nd in Arbeit, Schloss hinten
C, vorne N, gerade str. Nach 54 R eine Lochreihe wie folgt:
jede 3 M auf die nächste Nd hängen, leere Nd in Arbeit lassen,
danach noch 6 R str., abketten.
Trägerbändchen: Mit 5 Nd, vorne 3, hinten 2, Schloss N/N, ca.

Stola

Material: ca. 500 gr synthetisches Frottégarn
Strickprobe und Maschengrösse • siehe Modell 2375

Mit 340 Nd in R/R regulärer Schlauchanschlag. Danach Monatssatz 2010

Beidseitig hinten aussen je 4 Nd stehen lassen, alle übrigen M na
1000 R str. Hinten alle Nd wieder in Arbeit, 6 R str. abkettten.

Material: ca. 500 gr

19/
25

T2376

2392

PASSAP - DUOMATIC

Strandensemble

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

Grösse : ca. 11 Jahre, Körpergrösse 146 cm

280 gr feinere Baumwolle, davon 210 gr rot und 70 gr weiss,

8 Knöpfe, 1 Haken, 1 Stück elastisches Taillenband

Glatt = 4/2, Muster = 4, 1:1 = 2 3/4

Muster 100 M = 32 cm, 100 R = 14,5 cm

Rock mit Abstufungen gemäss Schnittmuster. Glatt rot abwechselnd mit zweifarbigem Henkelmuster gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No. 19 (67).

Fig. VII + VIII : in einem Stück gestrickt. Beginn an vorderer Mitte mit fremdem Garn.

A = Knopfbördchen, rot. Glatt, gerade str. B = im Muster gemäss Schema, mit 2 R weiss beginnen und enden. C = rot ; 2 R Glatt, dann Abstufungen gemäss Schnittmuster. Abschnitte B und C noch achtmal wiederholen, dann einmal Abschn. B darüber. D = Knopflochbördchen : Glatt rot, 6 R str., dann für vier Knopflöcher rechts 4 M liegen lassen, 4 M mit fremdem Garn abstr. * Von * bis * noch zweimal liegen lassen, 4 M mit fremdem Garn darüber str., dann Knopflöcher wiederholen. 6 R Glatt darüber, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Gürtel : rot. Glatt, Rund. Schloss CX/CX Auf jedem Bett 10 M anschlagen, einen Schlauch von passender Länge gemäss Tailenweite str., mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Knopf- und Knopflochbördchen zur Hälfte nach innen legen und M um M ansäumen, dabei das fremde Garn lösen. An den Knopflöchern das fremde Garn entfernen und lose M von hinten und vorn mit Hinterstich ausarbeiten. Am Gürtel beide Enden schliessen und Gürtel mit der grünen Hilfsnadel an die Taille häkeln. Mit Haken und Oese im Knopflochstich schliessen. Knöpfe annähen. Saum nach Mass sitzen.

Oberteil : Fig. XVI : A = rot. Mit 179 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 8 R str., M für Glatt nach vorn umhängen. B = Henkelmuster : mit 2 R weiss beginnen, 68 R gerade str. C = Ausschnittsaum : Glatt rot. Mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Knopflochpatte : rot. Mit fremdem Garn beginnen. 32 M anschlagen, 6 R str. Dann rechts 3 M liegen lassen, 4 M mit fremdem Garn von Hand abstr., * 7 M liegen lassen, 4 M von Hand abstr. * von * bis * einmal wiederholen, links 3 M liegen lassen. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VII + VIII




Riegelschiene : Nun Schloss N, mit allen M Glatt gerade str. D = gleich wie Abschnitt B. E = Glatt gerade, F = gleich wie Abschnitt B. G = Glatt gerade, 44 R str., dann linke Seite 68 Stösser in Arbeit, Schloss BX, mit fremdem Garn einige R str., abwerfen, Stösser in Riegelschiene. H = gleich wie Abschnitt B. J = Glatt gerade. Nun Abschnitte A - J wiederholen, einige R mit fremdem Garn str., abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Rockteil mit Maschenstich schliessen, am Oberteil für Halsausschnitt 8 M nach innen säumen, 2 Schlaüche von je vorn und hinten 5 M, ca. 65 cm lang in die oberen Säume einziehen. Unteren Rand nach Mass säumen. In der Taille 3 Gummibänder von je 55 cm durchziehen.


Fig. VII + VIII : in einem Stück gestrickt. Beginn an vorderer Mitte mit fremdem Garn.

Riegelschiene. Nun Schloss N, mit allen M Glatt gerade str. D = gleich wie Abschnitt B. E = Glatt gerade, F = gleich wie Abschnitt B. G = Glatt gerade, 44 R str., dann linke Seite 68 Stösser in Arbeit, Schloss BX, mit fremdem Garn einige R str., abwerfen, Stösser in Riegelschiene. H = gleich wie Abschnitt B. J = Glatt gerade. Nun Abschnitte A - J wiederholen, einige R mit fremdem Garn str., abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Rockteil mit Maschenstich schliessen, am Oberteil für Halsausschnitt 8 M nach innen säumen, 2 Schlaüche von je vorn und hinten 5 M, ca. 65 cm lang in die oberen Säume einziehen. Unteren Rand nach Mass säumen. In der Taille 3 Gummibänder von je 55 cm durchziehen.



Schematische Darstellung des Henkelmusters
o = Stösser in Ruhestellung, 2 R weiss
x = Stösser in Ruhestellung, 2 R rot
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4



2407 PASSAP - DUOMATIC *

Rollkragen- oder Kapuzenkleid (Titelbild vorne)

Grösse:
Material : 560 (610) gr feineres Mohair mit Acryl
Maschengrösse : DUO = 5 + 5 1/4. COMBI = 4 3/4 + 5, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 32 cm, 100 R (RZ 200) = 25 cm
Muster : Glatt und Glatt Halbrund

Fig. I




Fig. II




Fig. VII + VIII : Rock, zwei gleiche Teile str.
Mit fremdem Garn beginnen, Halbrund, rechts offen gerade str., einiges R mit fremdem
Garn, abwerfen, fremdes Garn dämpfen.

Fig. I :
A = 118 (126) Nd in Arbeit bringen und einen Rockteil an diese Nd hängen wie folgt:
beidseitig aussen an je 3 Nd 3 M, dann immer auf jede Nd 2 M hängen. Glatt str.,
beidseitig aussen aufnehmen. B = beidseitig abnehmen für Armlöch, dann gerade. C =
beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :
Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Fig. III



Fig. II :
A = zweites Rockteil an die Nd hängen wie Fig. I. Beid-
seitig aussen aufnehmen. Dann beidseitig Brustabnäher
mit Abstufungen von aussen. Dann gerade. B = beidseitig
Armlöch abn., dann gerade. C = Arbeit teilen, in der Mit-
te 22 M abketten. Links M auf Deckerkamme nehmen.
Erste Schulter : rechts gerade, links abn. für Halsaus-
schmitt. D = rechts Schulterschrägung, links gerade.

Zweite Schulter : links M an den Apparat zurück und ge-
gengleich str.
Fig. III : zwei gleiche Ärmel str.
A = mit fremdem Garn beginnen. Beidseitig aussen auf-
nehmen. B = beidseitig Kugelabnahmen, abk.

Rollkragen (Kapuze) : mit fremdem Garn beginnen
Ganz links am Apparat 120 M anschlagen. MG 5 1/4.
216 R str., dabei jede 4. R rechts 1 M aufn., links 1 M
abn. Mit fremdem Garn enden, abwerfen.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und mit
nassem Tuch ohne Druck dämpfen. Schulters-, Seiten-
und Ärmelnahts schließen, Ärmel einsetzen. Ärmel
und Rock säumen, dabei das fremde Garn lösen.
Den Rollkragen mit Maschenstich zum Schlauch schlies-
sen, dabei das frende Garn lösen, dann eine Kante mit
der grünen Hälfte im Kettenstich um den Ausschnitt
haken. Kragen nach Wunsch als Rollkragen drapieren
oder als Kapuze überziehen. Säume und Nähre vorsichtig
dämpfen.

Fig. VII + VIII




Fig. VII + VIII

C - 115 (C - 123)

E

80 cm

12640

C 115 = 37 cm
(C 123 = 39,5 cm)

2399 PASSAP - DUOMATIC *

Herrenpullover mit Tasche

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m

Grösse : Oberweite 96 (106) cm
Material : 400 (450) gr Baumwolle, davon 360 (400) gr grün und 40 (50) gr rot
Maschengrösse : Glatt = 5, 1:1 = 3. COMBI : Glatt = 4 3/4, 1:1 = 2 3/4, F br. 5, Sp. 4
Strickprobe : 100 M = 32, 5 cm, 100 R = 22 cm

Muster : Glatt, Bordchen 1:1

Fig. I ; Rücken
A = regulärer Schlauchanschlag für 1:1 gerade. B = M umhängen für Glatt, Glatt, beidseitig aussen aufn. C = beidseitig für Armloch abn., dann gerade str. D = beidseitig für Schulterschrägung abn., abketteln.

Fig. II ; Vorderteil

A = regulärer Schlauchanschlag für 1:1 gerade. B = Glatt, beidseitig aussen aufn. bis RZ 158 (RZ 168) grün str., dann 14 R rot. C = grün, beidseitig Armloch abn., 32 R str., vorbereiten für Tasche. Rechte Seite 12 M liegenlassen, über eine Breite von 28 Nd jede 2. M von vorn nach hinten hängen, vorn 14 Stösser in Arbeit. Schloss vorn BX, hinten N, rote Abstreifer, MG 3, mit rotem Garn für 1:1 Patte 28 R str. Nun alle M von hinten auf die leeren Nd des vorderen Bettess übertragen. Bett absenken und die Linksmaschenbögen der letzten, vor der Patte gestrickten Reihe, vorn an die 28 Nd der Patte hängen. Hinten alle Nd ausser Arbeit. Schwarze Abstreifer. Für Tasche vorn 28 Stösser in Arbeit. Mit BX und Stössern über 28 M 84 R Glatt grün str. Fäden abbrechen und mit allen Nd, MG 5, Glatt rot 14 R str., dann grün weiterstr. D = Arbeit teilen, in der Mitte 20 (28) M abketteln, links 52 M auf Deckerkämme nehmen, dann für 1. Schulter rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Schulter : 52 M wieder an den Apparat hängen, Abschnitte D + E gegengleich str.

Fig. I




Fig. II





Fig. III



2408 PASSAP - DUOMATIC

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Folkloregürtel (Titelbild vorne)

Grösse : Taille 70 cm.
Material : 55 gr feineres Mohair, davon 30 gr grün, 15 gr marine und 10 gr blau, 8 Oesen

Strickprobe : Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster : Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Maschengrösse : 8 Oesen

Kurbeln unten, rote Abstreifer

Muster keine

Musterprobe : Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

Muster Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP JAC Karte No 49 (2a)

23/25

2411 PASSAP - DUOMATIC *

Chasuble: Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grosse : Oberweite 88 bis 92 cm

380 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 220 gr grün und 160 gr rot

DUO : Glatt = 5, "lange Masche" = 5½

COMBI : Glatt = 4 ¾, "lange Masche" = 5¼, Sp. 7, Fbr. 4

100 M = 33 cm, 100 R = 23,5 cm
Glatt, gestreift 6 R grün, 2 R rot, Armloch- und Ausschnittborden rot,
"lange Masche" = Schloss hinten N, vorne CX




Fig. I




Fig. II

Strickprobe : Strickprobe : 100 M = 29 cm, 100 R = 22 cm

Muster : Glatt in einem Stück gestrickt, Farbstreifen gemäss Anleitung. Halsbordchen 1:1 in weiss, in vier Teilen gestrickt.

Fig. I + II + III : Beginn an hinterer Mitte
A = mit fremdem Garn beginnen, gerade str., Farbstreifen wie folgt: 30 R weiss, 6 R orange, B = rechts Raglanabnehmern mit Abstufungen von aussen (BX und Stösser), links gerade. Streifen : 6 R weiss, 4 R orange, 28 R gelb. Dann über 76 Nd mit fremdem Garn ca. 10 R str. C + D + E = Ärmel. C = links 48 Stösser in Ruhestellung, über 28 Nd ca. 8 R str. Rechts Raglanaufnehmern mit Abstufungen von innen, links gerade. Streifen : 28 R gelb, 4 R orange, 6 R weiss. D = gerade, 6 R orange, 30 R weiss, 6 R orange. E = rechts Raglanabnehmern von aussen, links gerade. Streifen : 6 R weiss, 4 R orange, 28 R gelb. Über 28 Nd einige R mit fremdem Garn, F = links 48 Stösser wieder in Arbeit, über 76 Nd einige R mit fremdem Garn. Rechts Raglanaufnehmern mit Abstufungen von innen, links gerade. Streifen : 28 R gelb, 4 R orange, 6 R weiss. G = gerade str., 6 R orange, 30 R weiss. Unterbrochene Linie am Schnittmuster = vordere Mitte. Abschnitte A bis G wiederholen. Mit fremdem Garn enden, abwerfen. Halsbordchen : weiss. Zwei kleine und zwei grössere Teile stricken. Zweimal mit 49 Nd, zweimal mit 25 Nd in 1:1 regelmässiger Schlauchanschlag, 12 R str., dabei beidseitig jede 2. R fünfmal je 1 M aufnehmen. M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Pullover und Bördchen dämpfen. Ärmel- und Seitenärmel mit Maschenstich schliessen, dabei das frende Garn lösen. Hintere Mitte gleicherweise schliessen. Die grösseren Halsbördchen an Ausschnittkante von A und G, die kleineren seitlich M um M mit Hinterstich nähen, fremdes Garn lösen, die schrägen Kanten mit Matratzenstich schliessen. Pullover ca. 1 cm säubern. Dämpfen.




Fig. I:

A + B = Glatt, gestreift, beidseitig abnehmen mit 24er-Decker. C = gerade. D = beidseitig aussen Armlochabnehmern, dann gerade. E = gerade. F = beidseitig Schulterschrägung, abk.

Fig. II:

A + B wie Fig. I. C = Arbeit teilen mit BX und Stössern. Erster Teil : rechts abn. mit 24er-Decker, links ausen abn. für Ausschnitt. D = rechts gerade, links abn. E = beidseitig abn. F = rechts gerade, links abn. G = rechts Schulterschrägung, links gerade. Zweiteter Teil : gegengleich str.

Armloch- und Ausschnittborden : rot

Mit 23 Nd, hinten 11, vorne 12, einmal 470 R, zweimal 250 R str.

Konfektionieren : Rücken und Vorderteil nach Maß aufstecken und leicht dämpfen. Die lange Borde gerade ausgedehnt, die beiden kurzen Borden sichelförmig aufstecken und in Form dämpfen. Achseln und Seitenärmel schliessen. Die lange Borde um den Ausschnitt, die kurzen um die Armlöcher nähen, dabei an vorderer Mitte und unter den Armen mit Hinterstich von innen die Spitzen nähen, das überflüssige Gestrick ansäumen. Saum nähen und dämpfen.

25/25

2415 PASSAP - DUOMATIC

Mädchenkleid mit Raglanärmeln

Material : Laufmeter per 100 gr 460 m

Grösse : ca. 8 Jahre, Körpergrösse 128 cm

Material : 250 gr synthetische Batywolle, davon 185 gr gelb, 40 gr orange und

25 gr weiss

Glatt 4 3/4, Muster hinten 4, vorne 4 3/4

Strickprobe : 100 M = 30 cm, 100 R = 23 cm

Muster : Kleid Glatt, Saumborden an Kleid und Ärmeln Henkelmuster dreifarbig gemäss Schema

Henkelmuster

Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Fig. III




Fig. I :

Fig. II :

Fig. I : Rund : mit 142 Nd auf jedem Bett 1 R N/N, MG 1, dann Schloss CX/CX, 7 R MG 4 3/4, B = Henkelmuster gemäss Schema ; immer 2 M von hinten auf eine Nd vorn umhängen, Stösser vorn in Arbeit, mit gelb beginnen. C = Glatt : alle M nach vorn umhängen. Beidseitig abnehmen mit 24er-Decker. D = beidseitig Raglanabnahmen mit 5er-Decker. E = Ausschnittsaum : beidseitig aufnehmen, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Einteilung 1 - 7 = 1 Rapport = 20 R

Fig. I.

Fig. II.

Fig. III :

A = Glatt Rund ; mit 142 Nd auf jedem Bett 1 R N/N, MG 1, dann Schloss CX/CX, 7 R MG 4 3/4, B = Henkelmuster gemäss Schema ; immer 2 M von hinten auf eine Nd vorn umhängen, Stösser vorn in Arbeit, mit gelb beginnen. C = Glatt : alle M nach vorn umhängen. Beidseitig abnehmen mit 24er-Decker. D = beidseitig Raglanabnahmen mit 5er-Decker. E = Ausschnittsaum : beidseitig aufnehmen, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Confezione : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Die Ärmel mit der längeren Kante hinten mit Matratzenstich zwischen Rücken und Vorderteil einsetzen. Ausschnittsaum M um M ansämmen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel und Seitennahte schliessen Nähte leicht dämpfen.

27/25

Seidenborden

Mit fremdem Garn hinten 17 M anschli., einige R str. Dann gemäss Schema str. und hier bei vorn mit Zweierdecker M umhängen.

DUO COMBI

	DUO	COMBI
	N	N
	CX	R
1. Einteilung	2 R str.	
2. Einteilung	M 1 u. 2 um 1 Nd nach aussen hängen, 2 R str.	
3. Einteilung	M 1 u. 2 um 1 Nd nach aussen hängen, 2 R str.	
4. Einteilung	M 1 u. 2 um 1 Nd nach aussen hängen, 2 R str.	
5. Einteilung	M 1 u. 2 um 1 Nd nach innen hängen, 2 R str.	
6. Einteilung	M 1 u. 2 um 1 Nd nach innen hängen, 2 R str.	
7. Einteilung	M 1 u. 2 um 1 Nd nach innen hängen, 2 R str., dann die Maschenpaare kreuzen und Einteilung 1 - 7 wiederholen	

Einteilung 1 - 7 = 1 Rapport = 20 R

Für den Ausschnitt zweimal 10 Rapporte und für Ärmel zweimal 6 Rapporte gemäss Schema str. Abketten.

Fig. I :

Fig. II :

Fig. I : Rund : mit 142 Nd auf jedem Bett 1 R N/N, MG 1, dann Schloss CX/CX, 7 R MG 4 3/4, B = Henkelmuster gemäss Schema ; immer 2 M von hinten auf eine Nd vorn umhängen, Stösser vorn in Arbeit, mit gelb beginnen. C = Glatt : alle M nach vorn umhängen. Beidseitig abnehmen mit 24er-Decker. D = beidseitig Raglanabnahmen mit 5er-Decker. E = Ausschnittsaum : beidseitig aufnehmen, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. III :

A + B mit 94 Nd wie Fig. I, aber Muster nur 44 R str. C = M nach vorn umhängen, 8 R Glatt str. D = beidseitig Raglanabn. mit 5er-Decker. E = rechts Abstufungen mit BX und Stössern von aussen, links Raglanabn. F = Saum, Glatt. Beidseitig aussen aufn., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Confezione : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Die Ärmel mit der längeren Kante hinten mit Matratzenstich zwischen Rücken und Vorderteil einsetzen. Ausschnittsaum M um M ansämmen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel und Seitennahte schliessen Nähte leicht dämpfen.

2421 PASSAP - DUOMATIC

Jacke im "Folklore-Look"

Material : Lautimeter per 100 gr 600 m

Oberweite 88 - 92 cm

525 gr feiner Mohair mit Acryl, davon 400 gr blau, 45 gr schwarz,

40 gr weiss und 40 gr braun

5½, R/R = 3½

Muster 1, AX-Muster : 100 M = 45 cm, 100 R = 14 cm

Muster 2, Henkelmuster : 100 M = 45 cm, 100 R = 19 cm

Säumchen Glatt Rund, Borden vierfarbig im Henkelmuster gemäss

Muster und Schema 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R


Muster 1, Bördchen und Gürtel blau R/R

Muster 2 oder mit PASSAP Jac Karte No. 58 (41),

abwechselnd mit blau uni gemäss Schema 1. Shawlkragen gemäss Säumchen und Gürtel blau R/R

Fig. I :
A = Säumchen ; mit 122 Nd in blau auf jedem Bett 1 R N/N, MG 2, 6 R Rund (CX/CX), alle
M. nach vorn umhängen, 1 R Glatt mit MG 5½, B = blau uni gemäss Schema 1 24 R str.,
dann 4 R schwarz, 4 R blau, 4 R schwarz, 5 R blau und 1 R blau Schloss N. C = Gemiss
Muster und Schema 2, abnehmen. D = blau, 1 R N, dann gemäss Schema 1 5 R blau, 4 R
schwarz, 4 R blau, 4 R schwarz. Dabei beidseitig aussen annehmen. 5½ R blau gemäss
Schema 1, aussen weiter abn. E = blau, 44 R gemäss Schema 1, 4 R schwarz, 4 R blau,
4 R schwarz, 5 R blau und 1 R blau Schloss N, gerade str. F = Henkelmuster weiter str., dabei F
Schema 2, gerade str. G = Henkelmuster weiter str., beidseitig aussen abnehmen. H =
blau gemäss Schema 1, beidseitig aussen abn., abk.

Fig. II : im Muster wie Fig. I. B = gemäss Schnitt-
muster und Schema 2, abn., links gerade, D = blau, gemäss Schema 1
rechts abn., links gerade, E = blau, wie Fig. I. F + G = gemäss Schema 2, dabei F gerade,
G = rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. H = beidseitig abnehmen. J = blau, ge-
mäss Schema 1 str., beidseitig abn. Zweites Vorderteil gegengleich str.
Fig. III : erstes Aermel
A = mit je 54 Nd auf jedem Bett wie Fig. I. B = gemäss Schema 1 4 R blau, 4 R schwarz, 4 R blau, 4 R
schwarz, 5 R blau und 1 R blau Glatt (N). C = gemäss Schema 2 5½ R str. D = 1 R blau
Glatt, dann gemäss Schema 1 5 R blau str., 4 R schwarz, 4 R blau, 4 R schwarz, 100 R
blau. Darüber 4 R schwarz, 4 R blau, 4 R schwarz, 5 R blau und 1 R blau Glatt. E = im
Muster gemäss Schema 2. F = gemäss Schema 2 weiterstr., dabei beidseitig aussen abn.
G = blau gemäss Schema 1, beidseitig abn. H = im Schema 1, rechts abn. für Halbsa-
chmitt, links weiter abn. Zweiter Aermel : Abschnitte A bis E wie erster Aermel, F, G
und H gegengleich.



2391 PASSAP - DUOMATIC *

Kleid mit Blockstreifen

Oberweite 84 (92) cm
Material : Laufmeter per 100 gr 400 m

DUO = 6, COMBI = 5 3/4, Sp. 7, Fbr. 3 1/2
100 M = 40 cm, 100 R = 29 cm

Glatt. Blockstreifen = 20 R violet, 24 R geflammt

A = mit 48 R violet beginnen. Dann immer 24 R geflammt und 20 R violet. Dabei beidseitig abnehmen mit 2ier-Decker. B = gerade. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, locker abkettten.

Fig. IV : Shawlkragen. Zwei gleiche Teile str. Blau. A = hintere Mitte ; mit fremdem Garn beginnen, gemäss Schema 1 gerade str. B = beidseitig aussen abnehmen, abkettten.

Gürtel : blau. R/R
Mit je 12 Nd auf jedem Bett regularer Schlauchanschlag, einen Gürtel von ca. 150 cm str., abkettten.

Bordchen : zwei gleiche Teile str. R/R, blau
Mit je 12 Nd Anschlag wie Gürtel, 146 R gerade str. Dann rechts achtmal jede 2. R 2 M abnehmen, abkettten.

Schema für vierfarbiges Henkelmuster

o = Stösser in Ruhestellung, 2 R weiss
x = " " " " 2 R blau
• = " " " " 2 R schwarz

leeres Karo = 2 R blau Glatt





Fig. I :
A = mit 48 R violet beginnen. Dann immer 24 R geflammt und 20 R violet. Dabei beidseitig abnehmen mit 2ier-Decker. B = gerade. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, locker abkettten.

Fig. II :
E = 2 R blau Glatt. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und mit nassem Tuch ohne Druck dämpfen. Die Aermel (mit langerer Shawlkante hinten) zwischen Rücken und Vorderteile nähen. Seiten-nähte und Aermel schliessen. Die Bördchen mit der längeren Kante im Matratzenstich an vordere Mitte nähen. Den Shawlkragen hinten (bei A) mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Dann eine Kante - rechte Seite auf rechte Seite - mit Hinter-stich an den Ausschnitt und abgeschrägte Enden der Bördchen nähen, die andere Krägenkante innen gegensäumen. Alle Nähte vorsichtig dämpfen.




Fig. II :
A + B wie Fig. I. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade. D = Arbeit teilen, in der Mitte 26 M abkettten. Links M auf Deckerkämme nehmen. 1. Schulter : rechts gerade, links ab. für Halsausschnitt. E = rechts und links abn. 2. Schulter : M an den Apparat zurückhängen und gegengleich str.

Fig. III : Beginn an der Aermelnahnt mit fremdem Garn.
A = geflammt. Abschüttungen mit BX und Süßern von links. B = mit 6 R geflammt beginnen, sodann im Farbwechsel : 20 R violet, 24 R geflammt, 2 R violet. Dabei rechts aussen aufnehmen für Armkugel, links gerade str. C = gerade. Farbwechsel : 18 R violet, 12 R geflammt, 18 R violet, D = 2 R violet, 24 R geflammt, 20 R violet, 6 R geflammt. Dabei rechts abnehmen. E = geflammt. Abstufungen von rechts. Einiger R mit fremdem Garn, abwerfen.

Ausschnittbesatz : Glatt violet. Mit fremdem Garn beginnen.
Links am Apparat 10 M anschlagen. Jede 2. R rechts 1 M aufn., links 1 M abn. Einen Streifen von 58 cm str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achselnähte schliessen, Aermel mit Matratzenstich Streifen auf Streifen einsetzen. Aermel mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen, Seitennahte mit Matratzenstich nähen. Ausschnittbesatz mit Maschenstich zum Ring schliessen, mit Hinterstich auf die Ausschnittskante nähen, dabei beidseitig eine Ecke formen, dann innen mit losen Stichen ansäumen. Aermel und Rock nach Mass säumen. Als Gürtel zwei dicke Kordeln drehen, deren Enden als Quasten abbinden.

2413 PASSAP - DUOMATIC *

Streifenpulli (zu tragen mit Modell 2414)

Material: Laufmeter per 100 gr 300 m

Oberweite 88 (92) cm

Grösse:

Material:

Maschengrösse:

Strickprobe:

DUO Glatt 5, 1:1 = 3

Glatt 100 M = 33 cm, 100 R = 23 cm

140 gr ivoire und 70 gr cognac

Fbr. 5

100 M = 26 cm (leicht gedehnt), 100 R = 22 cm

Fig. I + II




Fig. III




Fig. I : Rücken, grün
A = mit fremdem Garn beginnen. Beidseitig aussen annehmen für Armloch. B = Arbeit teilen mit BX und Stössern. 1. Schulter : gerade str. C = rechts Schulterschrägung, links gerade. D = rechts Schulterschrägung, links abn. für Halsausschnitt. 2. Schulter : gegen gleich str.

Fig. II : Vorderteil, grün
A = mit fremdem Garn beginnen. Beidseitig Armlochabnahmen, dann gerade. B = Arbeit teilen, in der Mitte 10 M abbeketten. 1. Schulter : rechts gerade, links abn. C = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Schulter : gegengleich str.

Fig. III : grün. Zwei gleiche Ärmel str.
A = mit fremdem Garn beginnen. Beidseitig aussen annehmen. B = beidseitig Kugelabnahmen, hängen, dabei das fremde Garn lösen. 8 R Glatt mit MG 4 3/4, 1 R MG 5 1/2, 7 R MG 4 3/4, einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Halsbordchen : grün. Glatt Rund.

Mit 96 Nd auf jedem Bett 1 R N/N mit MG 1. Schloss CX/CX, 2. und 3. R MG 3, 4. R MG 4 1/2, restliche 12 R MG 4 3/4. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Schnürchen : marine. Rund. Hinten 1, vorne 2 Nd, Schloss CX/CX, MG 3 1/2, ein Schnürchen von ca. 350 cm str., in vier gleiche Teile schneiden, Enden vernähen. Konfektionieren : Oberteil nach Mass aufstecken und dämpfen. Rock erst flach aufstecken, und dämpfen, dann die Kellerafalten entlang der weiten Maschenreihe heften. Rücken und Vorderseite Pfeil auf Pfell M um M mit Hinterstich auf die Rockkante nähen, dabei das fremde Garn lösen und über den Falten mit jedem Stich alle drei Lagen fassen. Zwischen Rücken und Vorderseite beidseitig einen Zwischenraum von 2 cm anlassen. Achseln und Ärmelnahtschluss, Ärmelbördchen M um M innen ansäumen, dabei das fremde Garn lösen. Kugel mit einem Faden ankransen, Ärmel einsetzen. Den Rückenschlitz mit 1 R im Kettenstich umbäkeln. Das Halsbordchen erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Mit Knopf und Oese im Knopflochstich schließen. Rock nach Mass säumen, Saum und Falten dämpfen. In die Falten gemäss Bild Schnürchen einziehen (die Schnürchen können mit der grünen Hilfsnadel durch das Gestrick gezogen werden).

Fig. I + II : Beginn einer Seitennaht.

Fig. I + II : Beginn im Farbwechsel gemäss Muster str., Beginn schwarz. B = links 53 (57) M neu anschlagen (von einer alten Strickprobe M an den Apparat hängen). Links aussen aufnehmen für Schulterschrägung. C = Rücken, gerade str. D = links aussen annehmen für Schulterschrägung, dann 53 (57) M abbeketten für Armloch. E = Gerade str. F = links anschlagen, dann aufn. für Schulterschrägung. G = links erst 7 M abbeketten, dann abn. für Halsausschnitt. H = gerade str. I = links aufn. K = 7 M neu anschlagen, dann abn. für Schulterschrägung. Abbeketten für Armloch. L = gerade, mit 4 R ivoire enden, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. III : Aermel in 1:1. Zweimal str. Gestreift gemäss Muster A = mit schwarz regulärer Schlauchanschlag, dann 2 R cognac, 4 R schwarz, 2 R cognac, 2 R schwarz, 4 R ivoire. B = 17 R in 1:1, dann M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R str. mit MG 5, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. I + II : Streifen und Anschlag wie Fig. III. Zweimal str. Mit 140 (146) Nd in 1:1 39 R str., M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R str. mit MG 5, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. III : Aermel, Rollkragen und Streifen wie Fig. I.

Rollkragen : 1:1. Anschlag und Streifen wie Fig. I.

Mit 160 Nd 67 R in 1:1 str., dann M für Glatt nach aussen aufnehmen. B = 17 R in 1:1, dann M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R str. mit MG 5, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Pulli an der Seiten naht mit Maschenstich in ivoire schließen, dabei das fremde Garn und 1 R ivoire (von L) lösen. Schulternahte schließen. Ärmel- und Armlochkanten auf Punkt aneinander stäumen. Ärmelnahtschluss. Rollkragen mit Maratzenstich 1/3 von aussen, 2/3 von innen schließen dann M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Tailenborden schliessen und an die Tailen- kante nähen. Rollkragen 1/3 nach aussen umlegen.

2393 PASSAP- DUOMATIC*

Spitelschächen

Grösse :

Material :

Maschengrösse :

ca. 15 Monate
80 gr geflammtes Baumwollgarn, 1 Stück schmales Gummiband

DUO Glatt = 5, CX hinten $3\frac{1}{2}$, 1:1 = 2 3/4

COMBI Glatt + 3/4, R hinten $3\frac{1}{4}$, 1:1 = 2 1/2, Sp. 4, Fbr. 5

100 M = 32 cm, 100 R = 24 cm

Glatt, Träger und Bördchen "lange Masche", Vorderteil

linksmaschige Seite aussen.

Fig. IXa : Vorderteil und Träger

A = mit fremdem Garn beginnen. Beidseitig aussen aufnehmen. B = hinten beidseitig für Bördchen je 4 Nd in Arbeit, Schloss hinten CX, vorn N. Beidseitig mit 4er-Decker abn., die 4 M hinten jeweils um 1 Nd nach innen hängen. C = hinten alle Nd in Arbeit, 10 R "lange Masche" = Schloss vorne N, hinten CX, dann in der Mitte 46 M abkettten. Links hinten und vorn 8 M auf Deckerkinnne nehmen. D = 1. Träger ; mit "langer Masche" 180 R str., abketteln. 2. Träger : links M an den Apparat zurückhangen und 180 R str. wie 1. Träger.

Fig. IXb : Hose

A = mit fremdem Garn beginnen. Rechts gerade, links aussen abnehmen. B = gerade. C = links aussen aufnehmen. D = gerade (15. R = hintere Mitte). Nun Abschnitte D bis A in umgekehrter Reihenfolge str.

Fig. IXa

Beinbördchen : zweimal str. Mit 82 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 10 R str., M für Glatt umhängen. 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerten.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Abschnitt A vom Vorderteil Pfeil auf Pfeil mit Hinterstich M um M von innen an Abschnitt D der Hose nähen, dabei das fremde Garn lösen. Abschnitt A der Hose Punkt auf Punkt und Kreis auf Kreis gleicherweise an das Vorderteil nähen. Die gerade Kante der Hose nach innen säumen, Gummiband einziehen. Träger nach Mass hinten an der Taille annähen. Die Beinbördchen zum Ring schliessen und M um M mit Hinterstich um die Beinausschnitte nähen.





Fig. IX b





2394 PASSAP- DUOMATIC*

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m

2394 PASSAP- DUOMATIC -

DUOMATIC *



Babyhäubchen

Grösse, Maschengrösse und Strickprobe siehe Modell 2393

Material :

Glatt

Muster :




Glatt

Fig. XII :
A = mit fremdem Garn beginnen, Glatt 6 R str., dann beidseitig von aussen Abstufungen mit BX und Stössern. B = beidseitig Abstufungen von innen, 6 R Glatt str. C = Glatt. Für Löcher beidseitig aussen jede 4. R die dritte M von aussen auf die Nachbarnadel hängen, leere Nd in Arbeit lassen. D = beidseitig aussen abnehmen. Löcher weiterstr. Aketten. Kordel : Rund. Mit 5 Nd (hinten 3, vorne 2) ca 80 cm str., Enden vernähen.
Konfektionieren : Dämpfen. Gemäss Skizze ein Stück Einlage z. B. aus Steiflein oder Plastic zuschneiden. Einlage in den Schirm legen und A + B entlang der unterbrochenen Linie am Schnittmuster von innen aneinandersäumen. Bei A das frende Garn lösen und die Kante M um M ansäumen. Eine gestrickte Kordel in die Löcher ziehen.

2396 PASSAP-DUOMATIC + U70

Material : Laufmeter per 100 gr 320 m

Fig. I + II



Partykleid

Grösse :

Material :


Maschengrösse :
Strickprobe :

Muster :

Oberweite 84 (92) cm
800 (870) gr Baumwollgarn, davon
50 gr grün für Kordelin
Muster 1 : hinten 3, vorn 5, Muster
2 + 3 : hinten 2½, vorn 5. Glatt und
Glatt Rund:5
100 M (vorn) = 40 cm, 100 R = 21 cm
Lochstruktur mit Umhängeschloss U70
gemäss Schema. Träger Glatt Rund,
Ausschnittbördchen Glatt, linksma-
schige Seite aussen.

1. Muster
schwarze Abstreifer


zu Beginn hinteres Bett ganz nach rechts kurbeln




Hinten : Vorne :
6 x [umhängen]
1 Versatz 1 Nd nach links
1 x 4 R AX ←

Mit total 5 Nd, (hinten 2, vorne 3) Rund ca 10 m str., in vier gleiche Teile schneiden, Enden vernähen.
Konfektionieren: Teile aufstecken und dämpfen. Den Volant mit Matratzenstich an den Rock nähen. Volant dabei einhalten. Dann das Oberteil gleicherweise an den Rock nähen. Ganzes Kleid seitlich M um M von innen schliessen, fremdes Garn lösen. Ausschnittbördchen mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen, dann aussern mit Hinterstich an das Kleid nähen, innen gegenstümen. Träger annähern. Rock nach Mass säurnen. An der Taille je 2 Kordeln durch je 2 Lochreihen am Rock und am Oberteil ziehen.

2. Muster
schwarze Abstreifer



3. Muster
Stricken wie 2. Muster




2400 PASSAP - DUOMATIC *


Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Herrenpullover mit Rippennmuster

Fig. IV



Schema für Rippennmuster
Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Grösse :

Oberweite ca. 100 cm

Material :

400 gr feineres Mohair mit Acryl

Maschengrösse :

DUO = Glatt 5/2, Rippen 5/2, 2:2 = 4

COMBI = Glatt 5/4, Rippen 5 1/4, 2:2 = 3 3/4,

Fbr. 4, Sp. 7

100 M = 37 cm, 100 R = 25 cm (nicht dämpfen)

Strickprobe :

Glatt, linke Seite aussen, Rippen 3:2, Kragen und Bördchen 2:2

Muster :

Glatt, linke Seite aussen, Rippen 3:2, Kragen

Fig. I : Rücken

A = mit 186 Nd in 2:2 regulärer Schlauchanschlag, 30 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, 3:2 Teilung, dann 16 R gerade str. Für Tasche, rechts 30 Nd und 30 Stösser in Arbeitsstellung, Schloss BX/BX, 64 R str. Stösser in Riegelschiene, Faden abbrechen. Links für 30 Nd 30 Stösser in Arbeitsstellung, 64 R str., Stösser in Riegelschiene, Faden abbrechen. In der Mitte für jede arbeitende Nadel hinten und vorn je 1 Stösser in Arbeitsstellung, Schloss BX/BX, 64 R str., Faden abbrechen. Stösser in Riegelschiene, Schloss vorn und hinten N, mit allen Nd 24 R str. C = für Rippennmuster gemäss Schema umhängen wie folgt : * 3 mal jede 2. R 1 M nach hinten hängen, 4 R str. *, was zwischen zwei * steht wiederholen bis alle M in 3:2 Teilung sind. D = beidseitig für Armloch abn. E = 1. Schulter : Arbeit teilen, linke Seite 57 M auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, rechts gerade, links abn. F = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Schulter : 57 M an den Apparat zurückhängen, E + F gegengleich str.

Fig. II : Vorderteil

A = wie Fig. I, B = M für Glatt nach vorn umhängen. In der Mitte vom Gestrick 3 mal 3 M auf das hintere Bett gemäss Schema umhängen (3:2 Teilung), dann 16 R gerade str. Für Tasche, rechts 30 Nd und 30 Stösser in Arbeitsstellung, Schloss BX/BX, 64 R str. Stösser in Riegelschiene, Faden abbrechen. Links für 30 Nd 30 Stösser in Arbeitsstellung, 64 R str., Stösser in Riegelschiene, Faden abbrechen. In der Mitte für jede arbeitende Nadel hinten und vorn je 1 Stösser in Arbeitsstellung, Schloss BX/BX, 64 R str., Faden abbrechen. Stösser in Riegelschiene, Schloss vorn und hinten N, mit allen Nd 24 R str. C = für Rippennmuster gemäss Schema umhängen wie folgt : * 3 mal jede 2. R 1 M nach hinten hängen, 4 R str. *, was zwischen zwei * steht wiederholen bis alle M in 3:2 Teilung sind. D = beidseitig für Armloch abn. E = 1. Schulter : Arbeit teilen, linke Seite 57 M auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, rechts gerade, links abn. F = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Schulter : 57 M an den Apparat zurückhängen, E + F gegengleich str.

Fig. III : Ärmel

A = mit 210 Nd in 2:2 regulärer Schlauchanschlag, 44 R str. B = mittlere 70 M abketteln, linke Seite auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, links abnehmen, rechts gerade. C = links abn., rechts gerade. Linke Seite, 70 M an den Apparat zurückhängen, B + C gegengleich str.

Fig. IV : Kragen

A = mit 210 Nd in 2:2 regulärer Schlauchanschlag, 15 R str., M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Tasche : zwei gleiche Teile str., Glatt rund, geschlossener Anschlag Mit je 44 Nd hinten und vorn bis RZ 80 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Konfektionieren : nicht dämpfen.

Achselnähte schliessen, Kragen mit Hinterstich an den Ausschnitt von aussen nähen. Taschen M um M mit Hinterstich in Schlitzkanten einsetzen, dabei das fremde Garn lösen. Patten gemäss Photo aufsetzen. Ärmel Pfeil auf Punkt auf Punkt M um M mit Hinterstich an die Achselkante nähen. Ärmel und Seitennähte schliessen.

35/
25

Fig. III




Fig. II





Fig. I



2402 PASSAP - DUOMATIC + U70

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

36/
25

Netzhemd

Grösse : Oberweite 96 bis 102 cm
Material : 300 gr feineres Baumwollgarn,

4 Knöpfe
Maschengrösse : Bördchen 2 1/4, Muster hinten 3,
 vorne 3 1/4

Strickprobe : 100 M (nur vorne) = 44 cm,
 100 R = 21 cm

Netzmuster mit Umhängeschloss
 U 70 geriffeltes Schema, Bördchen R/R,
 Hals-, Knopf- und Knopflochbördchen
 Rund-R/R : 2 R Schloss
 CX/CX, 1 R N/N, wiederholen.





Fig. I :
 A = mit 228 Nd in R/R regulärer Schlauchanschlag, gerade str.
 B = M nach vorn umhängen, hinten M und Stösser für Umhängemuster einteilen, im Muster r gerade str. C = beidseitig aussen abnehmen, abketteln.

Fig. II :
 A + B bis 152 R wie Fig. I. C = Arbeit teilen, rechts M auf Deckerkämme nehmen, Stösserstellung notieren.
 In der Mitte 8 M abketteln. 1. Teil : gerade str. D = links abn., rechts gerade. E = links weiter abn., rechts abn. für Halsausschnitt. 2. Teil : M an den Apparat zurück und Stösser einteilen. C, D + E gegengleich str.

Fig. III : erster Raglanärmel
 A = Anschlag wie Fig. I. B = M nach vorn umhängen, im Muster str., dabei beidseitig aussen aufnehmen. C + D = beidseitig gemäss Schnittmuster abnehmen. Zweitester Ärmel : A + B wie erster Ärmel, C + D gegengleich stricken.

Fig. V : Knopflochbördchen
 A = mit 160 Nd in R/R regulärer Schlauchanschlag. Dann 34 R Rund - R/R stricken, in der 17. R 4 Knopflöcher arbeiten wie folgt : rechts 24 M (hinten und vorn je 12) liegen lassen, anschliessend 4 M von vorn auf die 4 M hinten hängen und mit diesen durchstricken. Dann die dritte dieser M auf die vierte M hängen und mit dieser durchstricken, M auf die dritte Nd zurück. Die 2. M mit der 3. M durchstricken und auf die 3. Nd zurück. Die erste M mit der 2. M durchstricken und auf die 12. liegen gelassene M vorn umhängen. Leere Nd in Arbeit lassen. Zwischen den weiteren drei Knopflöchern je 32 M liegen lassen. 1 R str., hinten den Zickzackfaden auf den Nd verschränken. Dieses Knopfloch braucht nicht mehr ausgearbeitet zu werden. B = Halbrund, rechts offen, BX/BX, 2 R mit MG 2 1/2 P und 10 R MG 4 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.
Knopfbördchen : wie Knopflochbördchen, aber ohne Knopflöcher str.
 Halbsördchen : mit 186 Nd 30 R Rund - R/R, dann 12 R CX/CX wie Knopfbördchen str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Ärmel Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt zwischen Rücken und Vorderteil nähen. Seitennähte und Ärmel schliessen. Das Halbsördchen erst aussen M um M mit Hinterstrich an nähen, dann innen M um M gegenstauen, dabei das freme Garn lösen. Knopf- und Knopflochbördchen - dieses links - gleicherweise an die Ausschnittskanten nähen, die Schmal-kante des Knopflochbördens von innen an die 8 abge-ketteten M nähen, das Knopfbördchen inwendig dagegen-säumen. Knöpfe anbringen.



2404 PASSAPP - DUOMATIC + U70

Material : Laufmeter per 100 gr 320 m

Kinderkleid mit Netzeinsatz

Grosses :

Material :

ca. 11 Jahre, Körpergrösse 146 cm
360 gr Baumwolle, davon 200 gr weiss und 160 gr gelb

Maschengrösse :

Glatt = 5, Netz muster vorne 4, hinten 5, Bördchen = 2½

Strickprobe :

100 M = 34 cm, 100 R = 21,5 cm

Muster :

Glatt, Farbwechsel : 6 R gelb, 6 R weiss, wiederholen. Netzeinsätze weiss mit Umhangeschloss U 70 gemäss Schema. Hals- und Armlochbördchen weiss in 1:1.

Netzmuster für Einsätze (Abschnitt C), weiss. Zuerst vier Einsätze vorbereiten : vorn mit fremdem Garn 15 M in 1:1 anschlagen und einige R str. Dann hinten 7 Nd gemäss Schema in Arbeit und mit weiss Netzmuster str.

Netzmuster
Schwarze Abstreifer

Fig. I




Fig. II




Fig. I




Fig. I:


A = mit fremdem Garn beginnen, 164 M anschlagen. Im Farbwechsel Glatt str. B = beidseitig 64 M abketten, gerade str. D = beidseitig neben den 36 M von B je einen Netzeinsatz (C) über 29 Nd verteilt an das hintere Bett hängen, dann nach vorne übertragen und die Spannfäden an die leeren Nd hängen. Mit 94 M Glatt gerade str. E = beidseitig abn. für Armloch. F = Arbeit teilen, mittlere 10 M abketten, links abn. für Halsausschnitt. G = rechts Schulterschrägung, links gerade.

2. Schulter : M an den Apparat zurück und gegen gleich str.
Fig. II : A, B, C + D wie Fig. I. E = beidseitig abnehmen für Armloch. F = Arbeit teilen, mittlere 6 M abketten, links 26 M auf Deckerkamm nehmen. 1. Schulter : rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. G = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Schulter : M an den Apparat zurück und gegen gleich str.

Mit 100 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 6 R str., M nach vorn umhängen, 2 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Halsbördchen : mit 118 Nd in 1:1 einmal wie Armlochbördchen str. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Obere Rockkante ankransen, Netzeinsatz M um M mit Hinterstich aussen an obere Rockkante nähen, dabei das fremde Garn lösen. Einsatzkante ansäumen. Achsel- und Seitenmäntel schliessen. Halsbördchen schliessen, M um M mit Hinterstich aussen um den Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Armlochbördchen gleicherweise um die Armlichkeit nähen. Rock nach Mass säumen.

37/25

228R = 48 cm 228R = 48 cm 164 = 56 cm



2405 PASSAP - DUOMATIC *

Pullover Material : Laufmeter per 100 gr 370 m

Grösse : 8 Jahre, Körpergrösse 128 cm (10 Jahre, Körpergrösse 140 cm)

Material : 210 gr synthetisches Frottégarn, davon 160 gr rot und 50 gr weiss

(240 gr Frotté, davon 180 gr gelb und 60 gr weiss), 1 Knopf

DUO : Glatt 5½, 2:2 = 3½, 3/4

COMBI : Glatt 5¼, 2:2 = 3½, Sp. 8, Fbr. 3

100 M = 40 cm, 100 R = 22 cm

Pullovers Glatt, linksmaschige Seite aussen, Kragen und Bördchen 2:2

Fig. I :

A = weiss, Anschlag in 2:2, 10 R weiss, 2 R rot (gelb), 2 R weiss, 2 R rot (gelb), 2 R weiss, 2 R rot (gelb), 10 R weiss, B = rot (gelb), M für Glatt nach vorn umhängen, hierbei auf 90 (96) M reduzieren. Gerade str. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketteln.

Fig. II :

(14) M abketteln wie Fig. I, B = 84 (92) R wie Fig. I, dann 6 R weiss, C = in der Mitte 12 rot (gelb) gerade str., links annehmen. D = rechts Armlochahn, dann gerade, links Aus-schnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade. Zweite Schulter : M links an den Apparat zurückhängen und Abschnitte C bis E gegen gleich str.

Fig. III :

A = gemäss Schnittmuster wie Fig. I, B = rot (gelb) Glatt, beidseitig aussen aufnehmen. C = beidseitig Kugelabnehmen, abketteln.

Fig. I



Fig. II




Fig. III





Fig. IV



T 2410

Schlauch Pullover

Material : 220 gr feineres Mohair mit Acryl

Maschengrösse : 5½

Strickprobe : 100 M = 19 cm, 100 R = 31 cm

Muster : 2:2 Rippen gemäss Schema 248 R = 77 cm stricken

Schema :



Fig. I :

Zwei gleiche Teile str. Mit 120 Nd regulärer Schlauchanschlag, 248 R str. Konfektionieren : Seitenhähne 36 cm mit unsichtbaren Stichen schliessen, 18 cm für Armlöch offen lassen, dann die restlichen 25 cm schliessen. Dieser Pullover kann gemäss Photos auf verschiedene Arten getragen werden.

Fig. II :

A = mit weiss anschlagen, dann 10 R weiss, 2 R rot (gelb), 2 R weiss, 2 R rot (gelb), 2 R weiss, 2 R rot (gelb), Rest weiss. B = Arbeit teilen, in der Mitte 34 (42) M abketteln, rechts M auf Deckerkämme nehmen. Erstes Revers : rechts aussen abnehmen abketteln, C = rechts abn., links gerade, abketteln. Zweites Revers : M an den Apparat zurück hängen und B + C gegengleich str. Konfektionieren : Nicht bügeln. Schultern, Schultern, Seiten- und Ärmelnaht schliessen, Ärmel einsetzen. Kragen mit Revers von innen mit Hinterstich in den Ausschnitt nähen. Mit Knopf und Oese schliessen (siehe Foto).

Fig. III :

Nicht bügeln. Schultern, Schultern, Seiten- und Ärmelnaht schliessen, Ärmel einsetzen, Krägen mit Revers von innen mit Hinterstich in den Ausschnitt nähen. Mit Knopf und Oese schliessen (siehe Foto).

Fig. IV :

Nicht bügeln. Schultern, Schultern, Seiten- und Ärmelnaht schliessen, Ärmel einsetzen, Krägen mit Revers von innen mit Hinterstich in den Ausschnitt nähen. Mit Knopf und Oese schliessen (siehe Foto).


2409 PASSAP - DUOMATIC

Mantel

Grösse:

Oberweite 84 bis 92 cm
740 gr feineres Mohair mit Acryl,
und 35 gr grün
Muster 5/4, "lange Masche" = 4/12
100 M = 46 cm, 100 R = 17 cm
Mantel Henkelmuster abwechseln mit Glatt, dreifarbig gemäss Schema, Borde
und Gürtel marine, "lange Masche": Schloss hinten N, vorne CX

Muster:
schwarze Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

"Nessie" Restenschlange

Mit ca. 800 gr (oder mehr) möglichst bunten Resten einen Schlauch str. Mit fremdem Garn beginnen. Rund, auf jedem Bett 50 M anschlagen. Im letzten Viertel beidseitig hinten und vorn jede 40. R je 1 M abnehmen, bis nur noch je 4 bis 5 M übrigbleiben. Letzte M auf einen Faden nehmen und vernähen. Schlauch wenden, mit Kappok oder Nylonwatte auss topoßen. Am Anfang das fremde Garn lösen, M mit Maschenstich schliessen und gemäss Bild das Maul formen. Aus rotem Filz eine Zunge schneiden und einsetzen. Augen und ev. Wimpern annähen.

T 2381

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Oberweite 84 bis 92 cm

740 gr feineres Mohair mit Acryl,
und 35 gr grün

Muster 5/4, "lange Masche" = 4/12

100 M = 46 cm, 100 R = 17 cm

Mantel Henkelmuster abwechseln mit Glatt, dreifarbig gemäss Schema, Borde
und Gürtel marine, "lange Masche": Schloss hinten N, vorne CX

Muster:
schwarze Abstreifer




Fig. I :

A = mit marine anschlagen, dann fortlaufend im Muster wie folgt: Glatt (N 2 R marine, 2 R grün, 2 R marine (= 6 R)), AX : 2 R marine, * 2 R blau, 2 R marine * von * bis * viermal wiederholen (= 18 R). Beidseitig aussen abnehmen. B = beidseitig Armlochaub., dann gerade. C = beidseitig Schulterschrägung, abkettten.

Fig. II : erstes Vorderteil
A = mit 81 Nd Muster wie Fig. I. Rechts aussen abnehmen, links gerade str. B = links abnehmen für Ausschnitt. C = rechts Armlochaub., dann gerade, links Ausschnittabnehmen. D = rechts Schulterschrägung, links gerade. Zweites Vorderteil: gegengleich

Fig. III : zwei gleiche Ärmel str.
A = mit 102 Nd im Muster wie Fig. I. Beidseitig aussen abn. B = beidseitig Kugelabn., abkettten. Taschen: zweimal str. Mit 40 Nd im Muster 144 R (= 6 Rapporte) str., abkettten. Borde : marine. Mit 33 M (hinten 16, vorne 17), Schloss hinten N, vorne CX, 260 cm str., abkettten.

Fig. I




Fig. II





Fig. III



Gürtel: marine. In zwei Hälften arbeiten. Mit fremdem Garn beginnen. 350 R wie Borte str., dann für das Gürtelende beidseitig beidseitig hängen und vorn 7 mal abnehmen wie folgt: drei mal 5 M um 1 Nd nach innen hängen, 2 R str., dann 4, 3, 2, 1 M um 1 Nd nach innen hängen. Letzte 5 M auf einen Faden nehmen, vernähen. Fremdes Garn dämpfen, Gürtelhälfte mit Maschenstich aneinander nähen, dabei das fremde Garn lösen. Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und unter nassem Tuch sehr leicht dämpfen. Achseln, Seiten- und Ärmelnahtschließen, Ärmel einsetzen. Ärmel und Mantel säumen. An den Taschen einen Rapport nach innen säumen und Taschen gemäss Bild auf die Vorderteile sätzen. Die Borte mit Hinterstich auf die Kanten nähen.

2414 PASSAP - DUOMATIC*

Leinen-Deux-pièces (Tunika und gerader Rock)

Oberweite 88 (96) cm, Hüftweite 94 (102) cm

960 (985) gr genoppte Baumwollgarn mit Leinen, davon 935 (960) gr blau,

15 gr schwarz und 10 gr cognac, 1 Stück elastisches Tailenband, 4 Knöpfe

DUO = 5, COMBI = 4 3/4, Sp. 4, Fbr. 5

100 M = 34 cm, 100 R = 22 cm

Glatt, linksmaschige Seite aussen.

Fig. I: A = 164 (176) M anschlagen. Beidseitig abnehmen mit 5er-Decker, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, Material:

Material: Material:

Mustert: Mustert: Mustert:

Tunika: Tunika: Tunika:

Fig. I: A = 164 (176) M anschlagen. Beidseitig abnehmen mit 5er-Decker, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, Material:

Material: Material:

Mustert: Mustert: Mustert:

Tunika: Tunika: Tunika:

Material: Laufmeter per 100 gr 300 m

Fig. II: A + B wie Fig. I. C = Arbeit teilen mit BX und Stössern. 1. Schulter: Rechts abn. für Armloch links abn. für Halsausschnitt (5er-Decker). D = rechts Schulterschrägung, links gerade.

2. Schulter: gegengleich str.

Fig. V: Ausschnittsbordchen.

Rund, mit fremdem Garn auf jedem Bett 116 M anschlagen. A = RZ 28; RZ 8 blau, RZ 4 schwarz, RZ 4 cognac, RZ 4 schwarz, RZ 8 blau, dabei links aussen hinten und vorn abn.

mit Einerdecker. B = mit blau RZ 28 str., dabei die ersten RZ 2 mit MG 6. Links hinten und vorn wieder aufnehmen wie folgt: die äusserste M um 1 Nd nach aussen und den Linksmaschenbogen dieser M auf fremdem Garn enden, abwerfen. Mit fremdem Garn hängen. Rechts offen, auf jedem Bett 130 M anschlagen. Seitenbördchen: 4 gleiche Teile str. Halbrund, rechts offen, dann für Aussenseite RZ 8 blau, RZ 4 schwarz, RZ 4 cognac, RZ 4 schwarz, RZ 8 blau. Innenseite: RZ 8 blau, davon die ersten RZ 2 mit MG 6. Dann RZ 4 schwarz, RZ 4 cognac, RZ 4 schwarz und RZ 8 blau. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Dämpfen und je zwei Bördchen mit Matratzenstich aneinanderführen. Knopflochschlaufen: blau, R/R. Mit 4 Nd hinten und 3 Nd vorn, MG 3, ca. 80 cm str.

In 4 Teile schneiden und Enden abketteln.

Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schulternähte schließen. 5 cm Saum nähen. Seitenbördchen, rechtスマaschige Seite aussen, erst aussen M um M mit Hintersitz annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Ausschnittbördchen gleicherweise annähen. Gemiss Bild an die Seitenbördchen hinten bei Pfeil Schmäufen, vorn bei Punkt Knöpfe anbringen.

Rock

Fig. VII + VIII: zwei gleiche Teile str.

A = 160 (172) M anschlagen, beidseitig abnehmen mit 24er-Deckerkamm. B + C = weiter abn. gemäß Schnittmuster. D = Taillensaum: gerade str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitenhähte schließen. Taillensaum zur Hälfte nach innen heften und mit der grünen Hilfsnadel im Kettenstich M um M mit den Linksmaschenbögen der 1. R vom Taillensaum zusammenhängen. Gummiband einziehen. Saum nach Mass nähen, dämpfen.

Kuscheleidecke

Material :

Maschengröße :

Mit allen Nd hinten und vorn und MG 4 Versatzanschlag. Dann Schloss EX/EX, ca. 1200 R str., dabei immer die Wolreste soliden aneinanderknüpfen und die Knoten verstricken. Doppelbettig locker abbetten.

ca. 1.000 gr feinere Wollreste, auch synthetische oder aufgezogene Wolle

4

Fig. VII + VIII




Fig. II





Fig. I



T 2419

Kuscheleidecke

Material :

Maschengröße :




Fig. V

