

# duomatic 80

# duomatic S

## Cahier de description 40

### TABLE DES MATIERES

	<u>Page de garde avant</u>				
4040 FC	Pullover pour dame	35	4019 FC	Pullover pour dame, avec incrustations	25
	<u>Page de garde arrière</u>		4020 FC	Pullover pou dame U/70/80	34
4031 FC	Deux-pièces	36	!4021 FC	Pullover pour dame	12
4000	Pullover d'été 4 couleurs	8	4022 FC	Robe pour dame, jacquard	32
!4001 FC	Jaquette pour garçon	11	4023 FC	Pullover d'enfant	49
!4002 FC	Pullover pour enfant manches kimono	6	4024 FC	Pullover d'enfant, bleu	47
4003 FC	Pullover dame, blanc	13	4025 FC	Pullover dame, jacquard	38
4004 FC	Pullover homme jacquard	4	!4026 FC	Pullover dame, jacquard	18
4005 FC	Pullover dame, kimono	7	!4027 FC	Pullover dame, bleu, carré	39
4006 FC	Pullover dame	14	4028 FC	Pullover dame jacquard	40
4007 FC	Pullover enfant	15	!4029 FC	Pullover Kimono pour dame	43
4008 FC	Pullover pour dame	19	4030 FC	Pullover pour dame	21
4009 FC	Pullover homme avec tresse	16	4031 FC	Deux pièces	36
!4010	Robe à bretelles	9	4032 FC	Jaquette pour dame 7/8	44
!4011 FC	Jaquette dame 7/8 blanc	20	!4033 FC	Pullover blanc pour dame	26
!4012 FC	Jupe pour 4008	17	!4034 FC	Robe pour dame, rouge	52
!4013 FC	Jaquette à col châle	27	4035 FC	Veste correspondant à la robe 4034, 4-couleurs	48
4014 FC	Pullover dame avec notes	22	4036 FC	Pullover pour enfant avec locomotive	42
!4015 FC	Veste longue dame	24	4037 FC	Pullover pour dame, lilas	56
4016 FC	Pullover homme jacquard	30	!4038 FC	Pullover pour dame	53
!4017 FC	Jupe pour 4015	10	!4039	Châle à mailles coulées	23
4018 FC	Pullover homme jacquard	28	4040 FC	Pullover pour dame	35
			4041 FC	Pullover pour dame	46
			4042 FC	Pullover pour dame	50
			4043 FC	Jaquette pour dame	54

! Modèles très faciles et tricotés rapidement

# 4004

FIG I

42-44	46-48	50-52	54-56
46	46	46	46
152	152	152	152
.	.	.	.
128	136	144	156
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
25	25	25	25
38	38	38	38
128	136	144	156
3	3	3	3
3	3	3	3
43	42	41	40
74	74	74	74
.	.	.	.
100	100	100	100
184	184	184	184
131	131	131	131
7	7	7	7
100	103	109	113
0	0	0	0


FIG II

42-44	46-48	50-52	54-56
46	46	46	46
152	152	152	152
.	.	.	.
128	136	144	156
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
25	25	25	25
38	38	38	38
128	136	144	156
3	3	3	3
3	3	3	3
43	42	41	40
74	74	74	74
.	.	.	.
228	228	228	228
184	184	184	184
131	131	131	131
7	7	7	7
100	103	109	113
75	75	75	75
152	152	160	168
153	153	153	153
145	145	145	145
155	155	155	155
167	167	167	167
1	1	1	1
167	159	159	159
4	5	5	5
151	151	151	151
1	1	3	5
1	1	1	1
0	0	0	0

FIG III

42-44	46-48	50-52	54-56
46	46	46	46
152	152	152	152
.	.	.	.
66	70	73	76
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
29	29	29	29
38	38	38	38
128	134	140	144
3	3	3	3
3	3	3	3
46	47	47	47
60	62	64	66
.	.	.	.
98	98	98	98
7	7	7	7
19	19	19	19
0	0	0	0

cm longueur totale



# 4002 DUOMATIC 80/S

Pullover rose pour enfant, à manches kimono

Taille: taille 116 cm Métrage par 100 gr = 370 m

Fournitures: 250 gr mélange coton/lin/fibre acrylique

Grandeur de mailles: dessin : 6, bord-côtes : 4/2, col : 6/2

Echantillon: 100 m = 47 cm, CR 100 = 19 cm.

Dessin: selon schéma, bord-côtes et col 2:2

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 2:2 avec 104 m sur une largeur de 78 aig. B = transférer m. selon schéma, cont. en dessin. C = augm. des deux côtés. D = cont. tout droit. E = Diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et tricoter en sens inverse.

Fig. II : devant

A, B, C comme fig. I. D = tric. tout droit en dessin. E = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tricoter à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement, remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse.

Fig. V : col

Montage tubulaire pour 2:2 avec 228 m, sur une largeur de 171 aig. Tric. 50 rgs puis chariot devant N, arrière GX, tric. 6 rgs, puis chariot avant GX, arrière N, tric. 6 rgs, maintenant chariot avant et arrière N, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bande de boutonnères: montage tubulaire fermé avec 120 m, tric. CR 8 en tubulaire puis tric. les m. 4 + 5 et 17 + 18 avec fil contrastant, tric. CR 8, quelques rgs fil contrastant, faire tomber. Faire bande de boutonnage de la






Schéma pour dessin



2 R EX EX  
1 x EX EX  
2 R EX EX  
1 x EX EX  
répéter

FIG I					FIG II				
104	116	128	140	152	104	116	128	140	152
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
76	78	82	90	96	76	78	82	90	96
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
76	78	82	90	96	76	78	82	90	96
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	15	18	22	25	13	15	18	22	25
44	47	51	56	59	44	47	51	56	59
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
41	43	46	49	53	41	43	46	49	53
69	69	69	69	69	71	71	71	71	71
168	168	176	176	176	168	168	176	176	176
161	161	169	169	169	161	161	169	169	169
180	180	180	180	180	164	164	164	164	164
164	164	164	164	164	166	166	166	166	166
2	2	3	3	4	151	151	151	151	151
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
					1	1	3	2	3
					0	0	0	0	0

même manière mais seulement avec 60 m et sans boutonnères.

Bordure de manches: Tric. deux fois. Montage tubulaire pour 2:2 avec 148 m sur une largeur de 112 aig. tric. 10 rgs, qqes rgs fil contrast. faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, poser le col m. à m. à points arrière autour de l'encolure, ourler à l'intérieur en défaisant fil contrastant. Poser bande de boutonnères sur la couture d'épaule du devant m. à m. à points arrière, ourler à l'intérieur. Poser bande de boutonnage de la même manière mais seulement sur le côté du col puis fermer la couture d'épaule sous la bande de boutonnère. Border les boutonnères en défaisant fil contrastant. Poser boutons. Poser bordures de manches m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant, fermer coutures des côtés.

# 4005 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100-gr = 260 m

Pullover pour dame, kimono

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 850 gr mélange viscose/coton  
**Grandeur de mailles:** dessin 1 = 5, dessin 2 = avant 5, arrière 4, bordure de taille = 3½2, tour de cou = 6  
**Echantillon:** dessin 1 : 100 m = 27,5 cm, CR 100 = 18,5 cm  
 dessin 2 : 100 m = 54 cm, CR 100 = 20 cm  
**Dessin:** selon schéma, bord-côtes 1:1, tour de cou = en rond.

**Fig. I :** dos  
 A = montage tubulaire pour 1:1, tric. 2 rgs puis transférer m. selon schéma 1, cont. en dessin 1, tout droit, rabattre souplement.

**Fig. II :** devant  
 A = comme fig. I. B = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne repeteur, cont. à tric. à droit tout en dim. à gauche pour encolure, rabattre soupl. puis remettre côté gauche sur aiguilles et terminer en sens inverse.

**Fig. III :** manches, tricoter deux fois 2 parties en sens inverse.  
 A = montage chevalé pour dessin 2, cont. à tric. tout en augm. à droite.  
 B = cont. à tricoter tout droit, rabattre souplement.

**Bande de taille:** montage tubulaire pour 1:1 avec 140 m, tric. 36 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber. (Tric. 2 fois)








Schéma 2 pour dessin 2



**Bande pour poignets:** comme bande de taille mais avec 40 m. (Tric. 2 fois)  
**Tour de cou:** montage tubulaire fermé avec 50 m, tric. 46 CR, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et faire sécher sous linge humide. Coudre les parties des manches au devant et au dos, fermer les coutures des épaules. Poser tour de cou sur l'encolure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Poser bande de taille et de poignets m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés.

FIG III

34-36	38-40	42-44
80	80	80
216	216	216
.	.	.
.	.	.
34	38	40
3	3	3
3	3	3
66	66	66
7	7	7
108	111	110
69	69	69
63	63	63
181	177	175
93	93	90
7	7	7
8	11	13
0	0	0

FIG II


34-36	38-40	42-44
74	74	74
110	110	110
.	.	.
.	.	.
138	144	148
3	3	3
3	3	3
227	227	227
7	7	7
127	127	127
129	129	129
75	75	75
74	74	184
110	110	129
.	.	188
.	.	129
138	144	148
3	3	129
3	3	1
99	99	191
7	7	129
127	127	5
129	129	6
0	0	0

# 4000 DUOMATIC 80/S

Pullover d'été en quatre couleurs Métrage par 100 gr = 370 m

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 390 gr mélange coton/lin/fibre acrylique, dont 170 gr vert clair, 145 gr rose, 50 gr blanc, 25 gr bleu ciel.  
**Grandeur de mailles:** jersey = 6V2, côte anglaise avec chaque aiguille : 5 bord-côtes : 4V2  
**Echantillon:** jersey : 100 m = 35 cm, 100 rgs = 28 cm, côte anglaise : 100 m = 46 cm, 100 rgs = 15,5 cm  
**Dessin:** jersey; manches et empiècement = côte anglaise avec chaque aiguille ; bord-côtes = 2:2.


**Fig. I :** dos  
 A = montage simple fonture avec coul. 1, cont. à tric. en jersey en augm. à droite. B = cont. tout droit. C = Mettre tous les poussoirs en travail pour



**Tableau des couleurs:**  
 coul. 1 = vert clair, coul. 2 = rose,  
 coul. 4 = bleu ciel, coul. 4 = blanc.

incrustations, chariot BX, tric. 1 rg, à droite, mettre 2 poussoirs en attente, tric. 1 rg. A gauche, mettre 2 poussoirs en attente, cont. ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussoirs en travail. D = Coul. 2 : mettre 2 poussoirs à droite en travail, tric. 1 rg. Mettre la laine dans la première aiguille ne tricotant pas, tric. 1 rg, mettre les 2 poussoirs suivants en travail, cont. ainsi jusqu'au milieu. Maintenant au milieu, mettre 2 poussoirs en attente, tric. 2 rgs. A gauche, mettre 2 poussoirs en attente, cont. ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussoirs en travail. E = coul. 3 : Tricoter incrustations en sens inverse à D mais après 28 rgs, augm. 8 m, après 64 rgs, dim. 8 m. F = coul. 4 : chariot à droite, mettre les deux poussoirs centraux en travail, tric. 1 rg, mettre la laine dans la prochaine aig. ne tricotant pas, à droite mettre 2 poussoirs en travail, tric. 1 rg, mettre la laine dans l'aiguille de droite ne tricotant pas, cont. ainsi de suite jusqu'à ce que toute la largeur soit atteinte.

**Fig. II :** devant  
 Comme fig. 1, cependant intervertir coul. 1 avec coul. 4.  
**Fig. III :** manches, tricoter 2 parties en sens inverse  
 A = faire montage à droite de la machine) Montage tubulaire pour côte bonneterie, cont. en côte anglaise. B = augm. à gauche en mettant un ancien échantillon de tricot sur les aiguilles, cont. tout droit. C = dim. à gauche. cont. tout droit. rabattre supplément.  
**Bord de taille:** montage tubulaire pour 2:2 avec 148 .. sur une largeur de lllaig. Tric. 48 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber. Tric. 2 fois.  
**Bordure d'encolure:** Tric. 2 fois. Montage tubulaire pour 2:2 avec 86 m. sur une largeur de 64 aig. tric. 20 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.



**Montage:** jersey envers à l'extérieur. Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre bordure d'encolure au petit côté des manches, m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Coudre les manches de l'intérieur, au devant et au dos jusqu'à 2 cm de l'ourlet du décolleté. Coudre le bord de taille m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés. Coudre l'ourlet du décolleté à points souples.

FIG III

	34-36	38-40	42-44
62	62	62	
184	184	184	
.	.	.	A
44	44	44	B
3	3	3	
3	3	3	
74	74	74	
7	7	7	
37	43	46	
56	56	56	
177	181	187	
7	7	7	
58	58	58	
184	184	184	
177	181	187	
7	7	7	
37	43	46	
67	67	67	
7	7	7	
127	127	127	
147	159	165	
0	0	0	

# 4010 DUOMATIC 80/S

4000

Métrage par 100 gr = 270 m

Robe blanche pour dame, avec bretelles

Taille: 84-88 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 510 gr fil coton/Acryl, blanc  
 Grandeur de mailles: dessin : devant = 5, arrière = 6, empiècement et bande de taille + ourlet = 3/2  
 100 m = 33 cm, 100 rgs = 23,5 cm, 1:1 : 100 m = 30 cm (étiré), 100 rgs = 20 cm  
 Echantillon: selon schéma, empiècement et bande de taille = 1:1, bordure = tubulaire.  
 Dessin:




Fig. I + II : dos et devant

A = montage tubulaire, tric, en rond. B = transf. m. selon schéma, cont. en dessin. C = transf. m. pour 1:1, tric. tout droit. D = transférer m pour dessin, cont. tout droit le dessin. E = dim. des deux côtés pour emmanchures. F = transf. m. pour 1:1, cont. à tric. tout en dim. des deux côtés pour emmanchure. G = div. travail. Mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. côté droit en dim. à gauche pour encolure, cont. de dim. à droite pour emmanchure, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et finir de tricoter en sens inverse.

Bordure pour encolure:

Montage tubulaire avec 160 m, tric. CR 14, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bordure pour emmanchure: tric. 2 fois

Montage tubulaire avec 100 m, tric. CR 14, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Ceinture: montage tubulaire, devant 11 m, derrière 9 m, chariot avant CX, arrière N, tric. env. 1,60 m, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Passants de ceinture : tric. 6 fois

Montage tubulaire, devant 4 m, derrière 3 m, chariot avant CX, arrière N, tric. CR 28, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide.

Fermer coutures au point matelas. Poser bordure autour de l'encolure et des emmanchures m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Fermer coutures des manches. Répartir les passants autour de la taille de manière régulière et les coudre.

Schema pour dessin:




FIG I + II

34-36	38-40	42-44
112	112	112
140	140	140
.	.	.
36	40	46
3	3	3
3	3	3
75	75	75
128	128	128
7	7	7
34	38	42
56	56	56
129	129	129
7	7	7
23	25	27
184	184	184
129	129	129
7	7	7
34	38	42
78	78	78
128	128	128
63	63	63
151	151	151
136	136	136
56	56	56
171	171	171
7	7	7
75	85	95
184	184	184
171	171	171
191	191	191
151	151	151
8	8	8
128	128	128
0	0	0

Attention: le programme du FORM COMPUTER ne contient aucune donnée pour les incrustations.

# 4017 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 320 m

Jupe pour dame correspondant au No 4015

Taille: 84-98 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 500 gr laine moyenne, 70 cm élastique  
 Grandeur de mailles: dessin = devant 6, derrière 5 1/4, ourlet 5 1/2, bord 5  
 Echantillon: 100 m = 25 cm, CR 100 = 22 cm  
 Dessin: selon schéma, ourlet : tubulaire

Fig. VII + VIII  
 - 154

Fig. VII + VIII

A = montage tubulaire fermé. B = transférer n. selon schéma, cont. à tric. tout droit en dessin. C = transf. toutes les m. sur fonture arrière, 2 rgs, avant GX, arrière N, puis réduire d'1/4 le nombre de m. en mettant chaque fois la 4<sup>ème</sup> m. sur la 3<sup>ème</sup> m, tric. 24 rgs, qqes rgs fil contrast. f. tomber. Montage: épingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille. Coudre les coutures des côtés au point matelas, ourler le bord de taille à l'intérieur, y glisser l'élastique.

Chiffres clignotants:  
 8 transférer m. pour section C





FIG VII

34-36	38-40	42-44	
88	88	88	
100	100	100	
.	.	.	A
.	.	.	B
190	206	222	
3	3	3	
3	3	3	
98	98	98	
7	7	7	
1	1	1	
41	41	41	
190	206	222	
3	3	3	
3	3	3	
78	78	78	
82	82	82	
.	.	.	cm longueur totale
71	71	71	
2	2	2	
5	5	5	
0	0	0	

Schéma pour dessin



## 4001

FIG II

116	128	140	152
88	88	88	88
496	496	496	496
.	.	.	.
.	.	.	.
32	36	38	39
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
.	.	.	.
7	7	7	7
8	8	8	8
38	38	38	38
32	36	38	39
3	3	3	3
3	3	3	3
25	28	33	37
51	54	58	65
.	.	.	.
227	227	227	227
191	191	191	191
139	141	142	143
32	34	37	38
68	68	68	68
160	168	176	176
161	161	161	161
145	145	145	145
165	173	173	174
0	0	0	0

FIG III

116	128	140	152	
88	88	88	88	
240	240	240	240	
.	.	.	.	A
.	.	.	.	B
38	39	40	41	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
195	195	195	195	
.	.	.	.	C
7	7	7	7	
8	8	8	8	
38	38	38	38	
53	55	57	59	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
26	30	34	38	
41	45	49	53	
.	.	.	.	cm longueur totale
67	67	67	67	
191	191	191	191	
143	144	144	145	
39	42	44	46	
69	69	69	69	
191	191	191	191	
141	141	141	142	
33	36	38	40	
190	190	190	190	
133	133	135	135	
0	0	0	0	

# 4001 DUOMATIC 80/S

Jaquette raglan pour garçon

Métrage par 100 gr = 200 m

**Taille:** 128 cm stature  
**Fournitures:** 560 gr laine mélangée d'acryl, 6 boutons  
**Grandeur de mailles:** dessin = 7½, bordure, col = 7½, bande de boutonnage = 8  
**Echantillon:** 100 m = 60 cm, CR 100 = 22 cm  
**Dessin:** côte anglaise en 1:1 (abaisseurs bleus), bordure = 1:1, bande de boutonnage = tubulaire, col, côte anglaise 1:1

**Fig. I :** dos  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. tout droit en côte anglaise. C = dim. des deux côtés, rabattre souplement.

**Fig. II :** devant, tric. 2 fois  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. tout droit en côte anglaise. C = dim. à droite. D = dim. à gauche pour encolure, cont. dim. à droite.

**Fig. III :** manches, tricoter deux fois.  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. en côte anglaise, en augm. des deux côtés. C = dim. des deux côtés. D = dim. à droite.

**Col:** montage tubulaire pour 1:1 avec 75 m sur chaque fonture, cont. à tric. en côte anglaise 20 CR, quelques rags avec fil contrastant, faire tomber.






FIG I

	116	128	140	152
	88	88	88	88
	240	240	240	240
	.	.	.	A
	.	.	.	B
	60	64	68	72
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	195	195	195	195
	.	.	.	.
	7	7	7	7
	8	8	8	8
	38	38	38	38
	60	64	68	72
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	25	28	33	37
	51	54	58	65
	.	.	.	cm longueur
	99	99	99	totale
	191	191	191	191
	142	143	144	146
	38	40	42	44
	0	0	0	0

**Poche:** montage tubulaire pour 1:1, avec 18 m, sur chaque fonture, cont. en côte anglaise, CR 52, quelques rgs fils contrastant, faire tomber.  
**Bande de boutonnière:** montage tubulaire fermé avec 75 m sur chaque fonture, tric. 10 RZ, puis tric. boutonnières avec fil contrastant sur les 5ème et 6ème aiguilles à partir de droite. Répéter 5 fois à distance de 11 aig. puis tric. encore 10 CR, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber. Faire bande de boutonnage de la même manière mais sans boutonnières.  
**Montage:** Epingler selon mesures et faire sécher sous linge humide. Coudre manches de l'intérieur au dos et au devant, poser col sur encolure m à m à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Poser poche à la hauteur désirée, dessous m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant et de côté au point matelas. Poser bandes de boutonnage à la lisière, m. à m. à points arrière, ourler à l'intérieur, border les boutonnières, coudre les boutons.



# 4021 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 230 m

Pullover aubergine pour dame

Taille: 88-92 cm  
 Fournitures: 410 gr coton/viscose/acryl mélés  
 Grandeur de mailles: dessin = 7, bord-côtes = 4/2  
 Echantillon: 100 m = 64 cm, CR 100 = 22 cm  
 Dessin: selon schéma, bord-côtes 1:1

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. selon schéma, cont. à tric. dessin en augm. des deux côtés. C = dim. des deux côtés, rabattre soupl.




Fig. II : devant

A + B comme fig. I. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite en dim. à gauche pour encolure. D = dim. à droite, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et terminer en sens inverse. Tour de cou : tric. 2 fois

Montage tubulaire en 1:1 avec 100 m, tric. 16 rgs, tout en augm. d'un côté 1 m. tous les 2 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant.

Bord de manches: Tric. 2 fois

Montage tubulaire pour 1:1 avec 180 m, tric. 26 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Couvrir les coutures des épaules. Fermer tour de cou au point matelas puis le poser m. à m. à points arrière autour de l'encolure en défaisant fil contrastant. Poser bordure de manche à points arrières à 25 cm à partir de la couture d'épaule au devant et au dos, puis poser de la même manière le tour de cou en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés.

Attention: 40 m doivent mesurer 255 mm au maximum.

Schéma pour dessin:




FIG I			FIG II		
38-40	42-44	34-36	34-36	38-40	42-44
88	88	88	88	88	88
254	254	254	254	254	254
.	.	.	.	.	A
72	80	66	66	72	80
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	7	7	7	7	C
13	13	13	13	13	13
38	38	38	166	166	166
82	90	76	72	78	86
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
50	50	50	34	34	34
60	60	60	60	60	60
98	98	98	68	68	68
187	187	187	191	191	191
149	152	146	134	134	135
0	0	0	32	32	32
			2	2	2
			100	100	100
			23	23	23
			31	31	31
			187	187	187
			146	149	152
			0	0	0

cm longueur totale

## 4003

FIG II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
100	100	100	64	64	64
172	172	172	160	160	160
.	.	.	.	.	A
116	126	134	118	128	132
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	38	38	38
.	7	7	140	150	154
8	8	8	3	3	3
38	38	38	18	18	18
116	126	134	34	34	34
3	3	3	.	.	.
3	3	3	103	103	103
25	25	25	7	7	7
55	56	56	12	12	12
.	.	*	191	191	191
228	228	228	149	151	151
184	184	184	8	8	8
137	137	137	188	188	188
7	7	7	145	145	147
39	41	41	0	0	0
71	71	71			
184	184	184			
135	139	139			
162	162	162			
164	164	164			
150	150	150			
7	7	7			
1	1	1			
0	0	0			

\* cm longueur totale

# 4003 DUOMATIC 80/S

Pullover pour dame, blanc

Taille: 88-92 cm tour de poitrine Métrage par 100 gr = 370 m  
 Fournitures: 390 gr coton/acryl/lin mêlés, blanc  
 Grandeur de mailles: fig. I et II = devant 6, derrière 5, fig. III = 5, tour de cou = 3, bord-côtés = 4  
 Echantillon: fig. I : 100 m = 45 cm, 100 rgs = 25 cm, fig. II : 100 m = 43 cm, 100 rgs = 25 cm, fig. III : 100 m = 40 cm, CR 100 = 16 cm  
 Dessin: fig. I, selon schéma 1, fig. II, selon schéma 2, fig. III = côte anglaise avec toutes les aiguilles.

Fig. II : devant (à tricoter en premier)  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transférer m. selon schéma 2, c.à d. au milieu 3 groupes de 12 aiguilles selon schéma 2, puis des deux côtés selon schéma 1, en dessin, tout droit. C = dim. des deux côtés puis des deux côtés mettre les 4 aig. vides les plus extrêmes (en attente) en travail et pour 1 rayure en dessin chevalé, mettre les aig comme pour la rayure du milieu, tout en veillant qu'une m. supplémentaire reste pour la couture. Noter cette position des aiguilles. Cont. tout droit. D = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite, tout en dim. à gauche pour encolure.






Schéma 2 pour dessin:



Remettre côté gauche sur aiguilles et terminer en sens inverse, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1. B = transférer m. selon schéma 1, cont. tout droit en dessin. C = dim. des deux côtés. D = disposer les aiguilles comme noté sur fig. II pour les rayures chevalées extérieures, terminer comme fig. II (moins de rgs pour décolleté arrière).

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour côte bonneterie, cont. en côte anglaise tout en augmentant des deux côtés. B = continuer tout droit. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras.

Tour de cou:

Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 206 m, tric. 10 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epinglez selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre les coutures des épaules à points mailles en défaisant fil contrastant. Mettre les haut des manches sur un fil et les coudre de l'intérieur. Poser tour de cou à points arrière autour du décolleté en défaisant fil contrastant. Fermer tour de cou. Fermer coutures latérales.

Schéma 1 pour dessin:





FIG I

	34-36	38-40	42-44
100	100	100	
180	180	180	
.	.	.	A
.	.	.	B
112	120	128	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	195	
.	.	.	C
7	7	7	
8	8	8	
38	38	38	
112	120	128	
3	3	3	
3	3	3	
25	25	25	
55	56	56	
.	.	.	cm longueur totale
228	228	228	
184	184	184	
137	137	137	
7	7	7	
39	41	41	
71	71	71	
184	184	184	
132	134	134	
162	162	162	
191	191	191	
129	129	129	
1	1	1	
1	2	2	
0	0	0	

# 4006 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 235 m

Pullover aubergine pour dame, manches kimono

**Taille:** 88-92 cm, tour de poitrine  
**Fouritures:** 315 gr. mélange coton/lin irrégulier  
**Grandeur de mailles:** dessin = 6, côte anglaise = 5, bord-côtes = 5  
 tour de cou = 7 1/2  
**Echantillon:** dessin : 100 m = 45 cm, 100 rgs = 24 cm, côte anglaise : 100 m = 61,5 cm, CR 100 = 19 cm  
**Dessin:** selon schéma, côté anglaise avec toutes les aig. bord-côte 2:2

**Fig. I : dos**  
 A = avec fil contrastant, montage simple fonture pour jersey avec position des aiguilles selon schéma pour dessin tric. quelques rangs puis cont. tout droit en dessin. B = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement. cont. de tric. à droite. tout en dim. à gauche pour encolure. rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aig. puis terminer en sens inverse.







Schéma pour dessin:



**Fig. II : devant**

A = comme fig. I. B = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement.

**Fig. III : manches et empiècement latéral, tric. 2 fois**

A = montage tubulaire pour côte bonneterie. Cont. en côte anglaise avec toutes les aiguilles. B = dim. des deux côtés, cont. tout droit, quelques rangs fil contrastant, faire tomber.

**Bande de taille:** tric. 2 fois

**Montage tubulaire pour 2:2 avec 128 m.** sur une largeur de 96 aig. tric. 36 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Tour de cou:** montage simple fonture avec fil contrastant une aig. sur deux. 60 m, tric. 22 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules. Réunir les deux parties du tour de cou au point matelas puis le poser sur l'encolure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Poser les manches et empiècements latéraux au dos et au devant, défaisre fil contrastant aux manches et faire finitions au point de mailles souple. Poser bande de taille m. à m, en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés.

FIG I			FIG II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
96	96	96	96	96	96	76	76	76
180	180	180	180	180	180	246	246	246
.	.	.	.	.	.	.	.	.
82	86	86	82	86	86	162	166	170
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
226	226	226	226	226	226	102	102	102
7	7	7	7	7	7	7	7	7
96	99	101	96	99	101	15	18	23
71	71	71	72	72	72	184	184	184
184	184	184	136	136	136	167	167	167
128	128	128	162	162	162	7	7	7
161	161	161	191	191	191	15	18	23
154	154	154	129	129	129	0	0	0
146	146	146	1	1	1			
166	166	166	166	166	166			
5	5	5	7	7	7			
0	0	0	6	7	7			
			0	0	0			

# 4007 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 370 m

Pullover pour enfant, 4 couleurs

Taille: stature 140 cm

Fournitures: 240 gr mélange coton-lin-laine acrylique, dont 155 gr bleu, 35 gr blanc, 20 gr rose, 20 gr vert.

Grandeur de mailles: jersey = 6 1/2, côte anglaise avec toutes les aig. = 5, bordure = 4 1/2

Echantillon: jersey : 100 m = 35 cm, 100 rgs = 28 cm, côte anglaise : 100 m = 46 cm, 100 rgs = 15,5 cm

Dessin: jersey, empiècement-manches = côte anglaise avec toutes les aiguilles. bord-côtes = 2:2

Fig. I : dos



A = montage simple fonture avec coul. 1 (monter à gauche de la machine), cont. en jersey en augmentant à droite. B = continuer tout droit. C = pour incrustations mettre tous les poussoirs en travail, chariot BX, tric. 1 rg, à droite, mettre deux poussoirs en attente, tric. 1 rg, à gauche, mettre 2 poussoirs en attente. Continuer ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussoir en travail. D = coul. 2, mettre à droite 2 poussoirs en travail, tric. 1 rg. poser la laine dans la première aiguille ne tricotant pas, tric. 1 rg, mettre les 2 poussoirs suivants en travail, continuer jusqu'au milieu. Au milieu, mettre maintenant 2 poussoirs en attente, tric. 2 rangs, mettre 2 poussoirs en attente à gauche, cont. ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussoirs en travail. E = coul. 3 : tricoter les incrustations en sens inver-

Fig. I + II

Tableau des couleurs:

coul. 1 = blanc, coul. 2 = rose, coul. 3 = vert, coul. 4 = bleu

Attention: le programme du FORM COMPUTER ne contient aucune indication pour les incrustations.



se de D mais après 26 rgs à gauche, augmenter de 8 m. après 28 R, dim. 8 m. F = coul. 4, chariot à droite, mettre les deux poussoirs du milieu en travail. tric. 1 rg, mettre le fil sur la prochaine aiguille à ne pas tricoter, cont. ainsi jusqu'à ce que toute la largeur soit atteinte.

Fig. II : devant

Comme fig. I, cependant en remplaçant coul. 1 par coul. 4.

Fig. III : manches, tric. 2 fois, en coul. 4

A = (monter à droite de la machine) montage tubulaire pour côte bonneterie. Cont. en côte anglaise. B = augm. à gauche, utiliser un ancien échantillon à cet effet, cont. tout droit. C = dim. à gauche, cont. tout droit, rabattre souplement.

Bande de taille: coul. 4, tric. 2 fois, montage tubulaire pour 2:2 avec 124 m. sur une largeur de 93 aig. tric. 30 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bordure de col: coul. 4, tric. 2 fois, montage tubulaire pour 2:2 avec 52 m sur une largeur de 39 aig. tric. 16 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Montage: côté jersey envers à l'extérieur.

Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre bordure de col au petit côté des manches, m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Poser manches de l'intérieur au dos et au devant jusqu'à deux centimètres au-delà de l'ourlet de l'encolure. Poser bande de taille m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés. Coudre ourlet de l'encolure à points souples.

FIG I + II

FIG III

FIG I + II				FIG III			
116	128	140	152	116	128	140	152
112	112	112	112	62	62	62	62
140	140	140	140	184	184	184	184
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
24	26	28	32	24	26	26	27
3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
75	75	75	75	66	66	66	66
128	128	128	128	7	7	7	7
7	7	7	7	89	95	102	111
25	26	28	32	74	74	74	74
56	56	56	56	7	7	7	7
129	129	129	129	19	22	25	28
7	7	7	7	56	56	56	56
14	16	17	17	161	161	165	168
184	184	184	184	7	7	7	7
129	129	129	129	37	37	38	41
7	7	7	7	184	184	184	184
25	26	28	32	161	161	165	168
78	78	78	78	7	7	7	7
128	128	128	128	19	22	25	28
63	63	63	63	0	0	0	0
148	148	148	148				
2	2	2	2				
56	56	56	56				
150	156	166	176				
7	7	7	7				
60	64	69	77				
184	184	184	184				
150	156	166	176				
191	191	191	191				
148	148	148	148				
130	130	130	130				
128	128	128	128				
0	0	0	0				

# 4009 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 370 m

Pullover pour homme, avec tresse

Taille : 100 cm tour de poitrine  
 Fournitures : 480 gr coton/Acryl mélangé  
 Grandeur de mailles : dessin : 6V2, bord-côtes : 4  
 Echantillon : 100 m = 35 cm, 100 rgs = 28 cm  
 Dessin : fig. I : jersey, fig. II + III selon schéma

Fig. I : dos  
 A = montage tubulaire pour 2:2 avec 204 m, sur une largeur de 153 aig. B = transf. m. pour jersey, cont. tout droit en jersey. C = dim. des deux côtés cont. tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre le reste supplément.





Fig. II : devant

A = montage tubulaire pour 2:2, avec 206 m, sur une largeur de 155 aig. B = transf. les m. selon schéma, cont. à tric. en dessin. C = dim. des deux côtés, cont. tout droit. D = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaules, cont. à dim. à gauche. Remettre côté gauche sur aiguilles et finir à tricoter en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 2:2, avec 98 m, sur une largeur de 74 aig. B = transférer m. selon schéma, cont. en dessin en augmentant des deux côtés. C = cont. tout droit. D = dim. des deux côtés. E = cont. tout droit. F = dim. à gauche. Tricoter 2ème manche en sens inverse.



Tour de cou : montage tubulaire pour 2:2, avec 126 m sur une largeur de 95 aig tric. 24 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.



Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre manches au devant et au dos de l'intérieur. Fermer tour de cou à points matelas, le coudre autour de l'encolure m. à m. à points arrières, ourler à l'intérieur, fermer les coutures des côtés.

4009

Schéma pour tresses



à tricoter aux endroits indiqués dans le patron

8 R  $\frac{N}{N}$

croiser les m. xxx avec celles ooo

# 4012 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = Mohair = 500 m  
Viscose = 320 m

Jupe pour dame, pétrole, correspondant au modèle 4008

Taille: 90-94 cm tour de taille  
Fournitures: 320 gr, dont 110 gr mohair, 210 gr viscose, 70 cm élastique  
Grandeur de mailles: 6  
Echantillon: 100 m = 39,5 cm, 100 rgs = 23 cm  
Dessin: jersey, ourlet selon schéma.

Fig. VII : jupe, tricotée en large

A = montage simple fonture avec fil contrastant, à droite, en face des trois dernières aiguilles mettre 3 aiguilles en travail sur la fonture arrière, cont. à tric. en jersey selon schéma. 10 rgs en viscose, 4 rgs en mohair, répéter, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
Bande de taille: montage tubulaire fermé en mohair sur 90 m, tric. 48 CR jersey, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
Montage: Epingler la jupe selon mesure et faire sécher sous un linge humide. Fermer les coutures soigneusement à points matelas, froncer le haut à l'aide d'un fil. Poser la bande de taille m. à m. à points arrière sur la jupe, ourler à l'intérieur et enfiler élastique.

FIG I			FIG II			FIG III		
44-46	48-50	52-54	44-46	48-50	52-54	44-46	48-50	52-54
112	112	112	112	112	112	112	112	112
140	140	140	140	140	140	140	140	140
.	.	.	.	.	.	.	.	.
141	153	165	143	155	167	72	74	78
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7	7
9	9	9	9	9	9	9	9	9
38	38	38	38	38	38	38	38	38
141	153	165	143	155	167	132	138	146
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	36	35	37	36	35	43	45	46
68	68	69	68	68	69	82	82	65
.	.	.	.	.	.	.	.	.
102	102	102	230	230	230	97	97	97
184	184	184	184	184	184	5	5	5
134	134	134	134	134	134	75	75	75
7	7	7	7	7	7	188	188	188
30	32	35	23	25	28	135	137	138
188	188	188	189	189	189	188	188	188
159	163	167	154	158	162	141	141	141
0	0	0	71	71	73	186	186	186
.	.	.	168	176	184	136	137	138
.	.	.	161	161	128	185	185	185
.	.	.	153	153	161	131	131	133
.	.	.	189	190	153	7	7	7
.	.	.	132	133	191	15	17	20
.	.	.	146	146	134	3	3	3
.	.	.	1	1	128	75	77	75
.	.	.	0	0	146	191	191	191
.	.	.	.	.	1	154	156	158
.	.	.	.	.	0	2	2	2
.	.	.	.	.	.	186	185	186
.	.	.	.	.	.	141	131	144
.	.	.	.	.	.	7	185	7
.	.	.	.	.	.	15	132	20
.	.	.	.	.	.	184	7	184
.	.	.	.	.	.	129	17	129
.	.	.	.	.	.	187	184	187
.	.	.	.	.	.	133	129	133
.	.	.	.	.	.	0	187	0
.	.	.	.	.	.	133		
.	.	.	.	.	.	0		





Fig. VII

34	36-38	40-42
92	92	92
158	158	158
.	.	.
179	179	179
70	70	70
38	38	38
179	179	179
70	70	70
.	.	.
104	109	117
87	92	104
.	.	.
0	0	0

cm longueur totale  
cm largeur hanches

Schéma pour l'ourlet:



# 4026 DUOMATIC 80/S

Pullover jacquard pour dame, noir et blanc Métrage par 100 gr = 350 m

Taille: 88-92 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 480 gr laine acrylique: 190 gr noir, 290 gr blanc  
 Grandeur de mailles: dessin = 6, bords-côtes = 3 3/4  
 Echantillon: 100 m = 34 cm, CR 100 = 13 cm  
 Dessin: selon schéma + alternance des couleurs, avec carte DECO à perforer soi-même, bord-côtes 1:1

Fig. I + II : dos et devant

A = montage tubulaire pour 1:1, tric. tout droit. B = mettre m. sur fonture avant, cont. à tric. selon schéma avec carte DECO en alternance de couleurs. tric. tout droit. C = rabattre les m. du milieu, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite en 1:1, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aig. et terminer sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1, cont. à tric. tout droit en 1:1. B = mettre m. sur fonture avant. Cont. à tric. selon schéma avec carte DECO en alternance des couleurs en augm. des deux côtés. Rabattre souplement. Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures latérales, crocheter un tour autour de l'encolure, coudre les manches de l'intérieur. Fermer coutures latérales.







Schéma pour dessin:



Alternance des couleurs  
 2 rgs blanc  
 2 rgs noir

FIF I + II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
52	52	52	52	52	52
136	136	136	136	136	136
.	.	.A	.	.	.A
.	.	.B	.	.	.B
136	148	158	56	58	64
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.C	.	.	.C
7	7	7	7	7	7
25	25	25	25	25	25
38	38	38	38	38	38
136	148	158	136	142	152
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
49	49	49	38	38	38
65	65	65	58	59	60
.	.	.	.	.	.
99	99	99	98	98	98
71	71	71	7	7	7
66	66	66	1	1	1
1	1	1	0	0	0
134	134	134	.	.	.
.	.	.C	.	.	.
7	7	7	7	7	7
5	5	5	5	5	5
248	248	248	.	.	.
128	128	128	.	.	.
181	181	181	.	.	.
133	133	133	.	.	.
.	.	.C	.	.	.
7	7	7	7	7	7
5	5	5	5	5	5
65	65	65	.	.	.
67	67	67	.	.	.
131	131	131	.	.	.
.	.	.C	.	.	.
7	7	7	7	7	7
5	5	5	5	5	5
0	0	0	0	0	0




Chiffre clignotant 8: transf. m. pour bord-côtes, changer de couleur.  
 Chiffre clignotant 6: rabattre le nbre de m. indiqué au milieu du tricot pour encolure, mettre côté gauche sur peigne reporteur.

## 4008

Bande de taille: tric. deux fois  
 Montage tubulaire selon schéma en mohair avec 76 m. tric. 36 rgs selon schéma, 4 rgs en viscose, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
 Tour de cou:  
 Montage tubulaire selon schéma en mohair avec 96 m. tric. 16 rgs, puis 4 rgs en viscose, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
 Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, (au point matelas pour les bordures de poignet), fermer tour de cou au point matelas puis le poser m. à m. à points arrières sur l'encolure en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Poser bande de taille m. à m. à points arrières souples en défaisant fil contrastant. A l'extrémité des bordures de poignets, défaisre fil contrastant et retenir les m. au point maille. Fermer coutures de côté.

Schéma pour bordures de manches, de taille et de cou.



Séquence des couleurs pour incrustations:

18 R GX Mohair  
 N  
 2 R GX Mohair  
 BX  
 2 R GX Viscose  
 BX

répéter 6 fois

# 4008 DUOMATIC 80/S

Pullover pour dame, avec incrustations, couleur pétrole

Taille: 88-92 cm tour de poitrine  
 Fouritures: 410 gr, dont 250 gr mohair, 160 gr viscosse  
 Grandeur de mailles: jersey = 6, bord-côtes = 3/2  
 Echantillon: 100 m = 36 cm, 100 rgs = 28,5 cm  
 Dessin: jersey avec incrustations, bordure : selon schéma

Métrage par 100 gr = Mohair 500 m  
 Viscose 320 m





Fig. I : dos

A = montage tubulaire selon schéma, cont. à tric. selon schéma. B = transférer m. pour jersey, cont. à tric. en augmentant à droite. C = cont. en viscosse en continuant à augmenter. D = cont. à tric. en mohair en augm. à droite puis cont. tout droit, puis tric. D,C,B,A, en sens inverse, quelques rangs fil contrastant, faire tomber.

Fig. II : devant

A,B,C, comme fig. I. D = tric. maintenant incrustations comme suit: mettre à gauche 44 poussoirs en position travail, les autres poussoirs en position attente. Sur la fonture arrière, entre la 44ème et la 45ème aig. à partir de la gauche, mettre 1 aig. en position travail, chariot avant BX, touche à flèche gauche, arrière N. Tric. selon séquence des couleurs. E = dim. à gauche pour encolure tout en cont. les incrustations. Tric. E,D,C,B,A, en sens inverse, quelques rgs en fil contrastant, faire tomber.

Attention: le programme pour le FORM COMPUTER ne contient ni indications pour les incrustations ni pour l'encolure. Chiffres clignotants: 3 transférer pour bord-côtes.

FIG I+ II

	34	36-38	40-42
	94	94	94
	144	144	144
	.	.	A
	.	.	B
	36	40	43
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	C
	7	7	7
	12	12	12
	70	70	70
	7	7	7
	127	127	127
	137	141	143
	7	7	7
	127	127	127
	137	141	143
	77	77	77
	63	63	63
	205	203	203
	209	208	205
	56	56	56
	139	139	139
	7	7	7
	103	113	123
	184	184	184
	139	137	139
	255	255	255
	66	66	66
	205	203	203
	209	208	205
	131	131	131
	.	.	C
	11	11	11
	0	0	0





# 4011 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 270 m.


Jaquette pour dame 7/8, blanche

Grandeur: 84-88 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 640 gr coton-Acryl mélangés, blanc  
 Grandeur de mailles: dessin : 6 3/4, bordure et ceinture : 5/2  
 Echantillon: 100 m = 45 cm, 100 rgs = 22 cm  
 Dessin: selon schéma, bordure: semi-tubulaire, ceinture : devant GX, derrière N

20




**Fig. I :** dos  
 A = montage tubulaire fermé, tric. en rond, B = transférer m. selon schéma pour dessin, cont. tout droit. C = dim. des deux côtés, cont. à tric. tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre doucement.  
**Fig. II :** devant, tric. 2 parties en sens inverse  
 A = montage tubulaire fermé, tric. en rond. B = transférer m. selon schéma, cont. à tric. tout droit. C = dim. à gauche pour encolure. D = dim. à droite, cont. à tric. tout en cont. à dim. à gauche. E = dim. à droite pour biais d'épaules.  
**Fig. III :** manches, tric. 2 fois  
 A = montage tubulaire fermé, tric. en rond. B = transférer m. selon schéma en dessin, tric. tout droit. C = cont. à tric. tout en augmentant des deux côtés. D = dim. des deux côtés pour arrondi de bras.  
 Bordure: tric. deux fois  
 Montage tubulaire fermé avec 126 m, tric. 16 CR, quelques rangs avec fil contrastant, faire tomber.  
 Ceinture: montage tubulaire, devant 11 m, derrière 9 m, chariot avant CX, arrière N. tric. env. 1,60 m, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.



Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, border lisière avant avec bordure. Réunir les deux parties au point matelas puis les poser m. à m. à points arrières sur la lisière en défaisant fil contrastant, coudre manches de l'intérieur, fermer les coutures des côtés.

Schéma pour dessin




# 4030 DUOMATIC 80

Métrage par 100 gr = 420 m

Pullover pour dame, kimono, tricolore

Taille: 88-92 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 390 gr coton/acryl mêlés: 110 gr framboise, 110 gr blanc nature, 170 gr turquoise  
 Grandeur de mailles: dessin = 5V2, bord-côtes = 3V2  
 Echantillon: 100 m = 36 cm, CR 100 = 19 cm  
 Dessin: selon schéma, carte perforée DECO no 17 et séquence des couleurs.

Schéma pour dessin:



Séquence des couleurs:

8 CR framboise  
 8 CR blanc nature  
 8 CR turquoise

répéter

Fig. I + II, tric. chaque fois deux parties en sens inverse  
 A = montage tubulaire pour 1:1 enturquoise cont. à tric. tout en dim. des deux côtés. B = cont. à tric. en augm. des deux côtés. C = transf. m. selon schéma, avec carte DECO no 17 cont. à tric. en alternance de couleurs tout en augmentant des deux côtés. D = dim. à gauche. cont. à augm. à droite. E = dim. des deux côtés. Rabattre souplement.  
 Bande de taille: tric. deux fois, turquoise  
 Montage tubulaire pour 1:1, avec 112 m, tric. 64 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
 Bordures de manches: tric. deux fois, turquoise  
 Comme bordure de taille mais avec 120 m, tric. 24 rgs.  
 Montage:  
 Épingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules et du milieu devant et dos en veillant soigneusement à ce que les rayures correspondent! Plier la bordure d'encolure en deux et la coudre à l'intérieur à points souples. Coudre bande de taille et de manches m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Fermer coutures des côtés.

Fig. I + II




FIG I + II		
34-36	38-40	42-44
76	76	76
144	144	144
.	.	.
58	62	68
3	3	3
3	3	3
196	196	196
.	.	.
179	179	179
51	51	51
70	70	70
63	63	63
179	181	183
38	40	42
191	191	191
155	157	159
38	42	47
70	70	70
63	63	63
147	149	151
49	52	54
191	191	191
163	165	167
27	30	35
0	0	0

# 4011

FIG I		FIG II		FIG III	
36-38	40-42	36-38	40-42	36-38	40-42
88	88	88	88	88	88
180	180	436	436	180	180
.	.	.	.	.	.
140	150	68	74	86	92
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
194	194	194	194	194	194
.	.	.	.	.	.
6	6	6	6	6	6
38	38	166	166	98	98
140	150	68	74	7	7
3	3	3	3	11	11
3	3	3	3	38	38
66	68	66	68	106	112
93	96	93	96	3	3
.	.	.	.	3	3
102	102	69	69	39	39
184	184	191	191	58	59
137	137	137	141	.	.
7	7	51	53	102	103
48	50	7	7	160	184
187	187	4	4	191	129
157	159	102	102	153	191
0	0	184	184	1	145
		137	137	185	1
		7	7	129	186
		48	50	0	133
		187	187		0
		157	159		
		0	0		

cm longueur totale

# 4014 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 475 m

Pullover pour dame avec notes

**Taille:** 88-96 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 590 gr laine-Acryl mélangée, dont 250 gr blanc, 180 gr turquoise, 75 gr pétrole, 85 gr bleu  
**Grandeur de mailles:** dessin = 5/4, bordure = 4  
**Echantillon:** 100 m = 33 cm, CR 100 = 19 cm  
**Dessin:** selon schéma et séquence des couleurs avec carte DECO à perforer soi-même, bordure côte bonneterie.

**Fig. I : dos**

A = montage tubulaire pour côte bonneterie, cont. tout droit. B = mettre des deux côtés 15 m sur peigne repporteur puis cont. tout droit, selon schéma et carte perforée et séquence des couleurs, rabattre soûplement.

Fig. I




Fig. II





Fig. III



**Fig. II : devant**

A + B comme fig. I. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne repporteur, noter position du dessin, cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre soûplement. Remettre côté droit sur aiguilles et terminer en sens inverse le dessin.

**Fig. III : manches, tric. 2 fois**

A = montage tubulaire pour côte bonneterie. B = selon schéma et séquence des couleurs, cont. à tric. tout en augmentant des deux côtés- C = cont. à tric. tout droit. rabattre soûplement.

**Fig. V : col**

Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 180 m en côte perlée, cont. sur 130 CR, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, réunir parties du col au point matelas puis le coudre autour de l'encolure m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant.. Coudre les manches de l'intérieur sur l'avant et le dos. coudre le reste des m. de la bordure à points arrière aux parties des manches fermer les coutures des épaules.

4014

FIG I

34-36			38-40			42-44		
76	76	76	76	76	76	76	76	76
200	200	200	200	200	200	200	200	200
.	.	.	.	.	.	.	.	.
98	106	114	98	106	114	36	40	42
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
134	134	134	134	134	134	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7	7
23	23	23	23	23	23	23	23	23
249	249	249	249	249	249	38	38	38
2	2	2	2	2	2	208	208	208
131	131	131	131	131	131	3	3	3
99	99	99	227	227	227	3	3	3
7	7	7	7	7	7	44	43	42
127	127	127	127	127	127	58	59	60
136	136	136	136	136	136	.	.	.
0	0	0	71	71	71	98	98	98

cm longueur  
de manches

Chiffre clignotant 8:  
mettre le nombre de m. indi-  
quées sur peigne reporteur

4039

Métrage par 100 gr = 320 m

Châle à mailles coulées, tricolore, ton sur ton

Grandeur: 42 x 170 cm  
Fournitures: 240 gr laine moyenne: chaque fois 80 gr: aubergine foncé, moyen et clair.


Grandeur de mailles: 5  
Echantillon: 100 m = 26 cm, CR 100 = 31,5 cm

Dessin: selon schéma et alternance des couleurs

Montage tubulaire pour côté bonneterie avec 160 m en coul. 1 cont. dessin selon schéma, en coul. 1, chaque fois 60 rgs en coul. 1, puis coul. 2, puis coul. 3, répéter trois fois. Au CR 540, faire tomber toutes les mailles de la fonture avant, rabattre celles de la fonture arrière.


Montage:  
Epingler selon mesures et repasser légèrement à la pattemouille.

Schéma pour dessin:





Séquence de couleurs:

coul. 1 = aubergine foncé  
coul. 2 = aubergine moyenne  
coul. 3 = aubergine clair



# 4015 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 320 m



Longue veste pour dame, rouge vineux

Taille: 88-92 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 720 gr laine, dont 700 gr rouge foncé, 20 gr rouge cl.  
 Grandeur de mailles: dessin : côte perlée en 1:1, devant 5, derrière 5 1/2  
 rayures 1:1 : 3 3/4  
 Echantillon: 100 m = 33 cm, CR 100 = 18,5 cm  
 Dessin: côte perlée en 1:1, rayures 1:1

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1, en clair, tric. 4 rgs avec GM 4 1/2, puis cont. à tric. selon dessin + séquence des couleurs. B = dim. des deux côtés pour emmanchures, rabattre souplement.

Fig. II : devant

A = montage tubulaire en 1:1 en clair. tric. 4 rgs en GM 4 1/2, cont. à tric. selon dessin et séquence des couleurs. B = dim. à droite pour emmanchure. C = dim. à gauche avec aig. à deux chas pour encolure en cont. de dim. à droite, rabattre souplement. 2ème partie de devant, tric. de la même manière en sens inverse et chariot inversé (avant EX, arrière N).

Bordure d'emmanchure: tric. 2 fois

Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 140 m, cont. à tric. en côte perlée en augmentant des deux côtés 10 x 2 m tous les 2 CR, puis dim. 10 x 2 m. tous les 2 CR, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures (la bordure devant, entre les rayures, en forme d'arc) et repasser légèrement à la pattenouille. Fermer les coutures des épaules, poser les bandes d'emmanchure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Fermer les coutures latérales.

Dessin:

CR 60 derrière EX, GM 5 1/2, devant N, GM 5 rouge foncé, puis 4 rgs arrière et avant N, GM 3 3/4, rouge clair, répéter 5 fois, puis répéter 3 fois mais seulement 52 rgs en côte perlée.

FIG I			FIG II			
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	
74	74	74	74	74	74	
132	132	132	388	388	388	
.	.	.	.	.	.	A
164	178	188	82	88	94	B
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
38	38	38	38	38	38	
164	178	188	82	88	94	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
61	60	58	61	60	58	
92	92	92	92	92	92	
.	.	.	.	.	.	cm longueur totale
101	101	101	229	229	229	
191	191	191	191	191	191	
139	141	143	139	141	143	
13	13	15	13	13	15	
7	7	7	7	7	7	
57	59	63	57	59	63	
0	0	0	68	68	68	
			191	191	191	
			137	139	141	
			63	65	69	
			4	5	5	
			0	0	0	

# 4019 DUOMATIC 80/S

Pullover pour dame, rouge, avec incrustations métrage par 100 gr = 475 m

Taille: 88-92 cm tour de poitrine

Fournitures: 390 gr laine mêlée avec Acryl et mohair, dont 210 gr rouge foncé, 45 gr rose, 45 gr rouge feu, 40 gr aubergine, 50 gr rouge vineux.

Grandeur de mailles: jersey = 6, bord-côtes : 4

Echantillon: 100 m = 39 cm, 100 rgs (CR 200) = 23,5 cm

Dessin: jersey, bord de taille, de manches et de cou 1:1.

Fig. I : dos  
A = commencer avec fil contrastant, tric. jersey en coul. 1 en aug. à droite.  
B = tric. incrustations selon séquence des couleurs et patron en mettant, là où les couleurs alternent, 1 aig. en travail sur fonture arrière. Chariot arrière CX. C = tric. en jersey en coul. 5 tout en dim. à droite, rabattre souplement.

Fig. II : devant. Comme fig. I mais section A, coul. 5. C = coul. 1 au lieu de 5.

Fig. III : manches, coul. 3, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. en jersey en augm. des deux côtés.

C = cont. à tric. tout droit, rabattre souplement.

Fig. I+II





Fig. III



Tour de cou : coul. 3. Montage tubulaire pour 1:1 avec 238 m. tric. 18 rgs. Mettre alors de chaque côté 70 m sur peigne reporteur et tric. encore 18 rgs avec m. restantes, rabattre souplement. Puis sur les mêmes aiguilles, monter 98 m pour 1:1, tric. 18 rgs. puis remettre les m. qui sont sur peigne reporteur sur les aig. et tric. sur toutes les aiguilles en 1:1 18 rgs. quelques rgs fil contrastant. faire tomber.

Rabat des manches: tric. 2 fois, coul. 3 montage tubulaire pour 1:1 avec 220 m. tric. 34 rgs, rabattre souplement.

Bande de taille: tric. 2 fois montage tubulaire pour 1:1 avec 126 m. tric. 46 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Poser tour de cou sur l'avant et sur le dos. m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Rentrer le rabat à l'intérieur du décolleté et le coudre souplement. Poser le rabat de manches et coudre les manches de l'intérieur en défaisant fil contrastant. Poser bande de taille m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Fermer coutures latérales

Table d'alternance des couleurs: coul. 1 = rose, coul. 2 = rouge feu, coul. 3 = rouge foncé, coul. 4 = aubergine, coul. 5 = rouge vineux.

Séquence des couleurs pour incrustations: chaque fois 32 CR. coul. 3, coul. 2, coul. 4, coul. 1, coul. 5, coul. 3, coul. 2, coul. 5, coul. 1, coul. 4, coul. 5, coul. 2, coul. 3, coul. 1, coul. 2, coul. 4, coul. 1, coul. 5, coul. 4, coul. 3, coul. 2, coul. 1, coul. 3, coul. 5, coul. 1, coul. 4, coul. 2, coul. 3.

FIG I+ II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
48	48	48	96	96	96
156	156	156	156	156	156
.	.	.	.	.	.
62	66	70	.	.	.
3	3	3	68	72	74
3	3	3	3	3	3
70	70	70	3	3	3
128	128	128	195	195	195
63	63	63	.	.	.
137	137	137	7	7	7
1	1	1	9	9	9
56	56	56	38	38	38
175	175	171	134	140	144
66	66	66	3	3	3
7	7	7	3	3	3
1	1	1	37	37	37
103	103	103	58	59	60
71	71	71	.	.	.
2	2	2	97	97	97
9	9	9	5	5	5
71	71	71	0	0	0
3	3	3			
127	127	127			
186	202	218			
69	69	69			
184	184	184			
175	175	171			
191	191	191			
137	137	137			
2	2	2			
66	66	66			
7	7	7			
2	2	2			
0	0	0			

Attention: Lorsqu'on tricote avec le FORM COMPUTER, monter les m. pour fig. I et II tout à droite.

Chiffres clignotants: 8, noter position des rgs, tric. 1ère rayure d'incrustations. 9: tric. la rayure suivante. Tric. toutes les autres rayures avec le même nombre de rgs.

# 4033 DUOMATIC 80/S Métrage par 100 gr = 240 m

Pullover blanc à manches kimono, pour dame  
 Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 510 gr coton blanc mélé d'acryl  
 Grandeur de mailles: dessin = 5 3/4, bordure = 3 1/2  
 Echantillon: 100 m = 20 cm, CR 100 = 15 cm  
 Dessin: selon schéma, bordure 1:1

Fig. I + II: dos et devant  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. en dessin, selon schéma tout en augm. à droite. C = cont. tout en cont. à augm. D = cont. tout droit. E = dim. à gauche pour encolure. Tricoter sections E, D, C, B, A en sens inverse.




FIG I+ II

	34-36	38-40	42-44	46-48	
120	120	120	120	120	
160	160	160	160	160	
.	.	.	.	.	A
.	.	.	.	.	B
34	36	38	38	38	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	
.	.	.	.	.	C
7	7	7	7	7	
6	6	6	6	6	
70	70	70	70	70	
7	7	7	7	7	
197	200	203	206	206	
153	153	153	153	153	
191	191	191	191	191	
165	165	165	165	165	
15	15	15	16	16	
70	70	70	70	70	
63	63	63	63	63	
189	189	189	189	189	
172	172	172	172	172	
63	63	63	63	63	
152	151	152	151	151	
131	131	131	131	131	
68	68	68	68	68	
63	63	63	63	63	
165	165	165	165	165	
143	143	143	144	144	
25	25	25	25	25	
72	72	72	72	72	
7	7	7	7	7	
32	35	38	42	42	
191	191	191	191	191	
152	151	152	151	151	
3	3	3	3	3	
191	191	191	191	191	
189	189	189	189	189	
44	44	44	44	44	
132	132	132	132	132	
.	.	.	.	.	C
71	71	71	71	71	
2	2	2	2	2	
5	5	5	5	5	
0	0	0	0	0	

Tour de cou: tricoter deux fois.  
 Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 150 m, tric. 14 rgs, tout en dim. 1 m. tous les 2 rgs puis tricoter 14 rgs en augm. 1 m. tous les 2 rgs, de chaque côté. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Bord de taille: tricoter deux fois  
 Montage tubulaire pour côte bonneterie avec 120 m. Tric. 50 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage:  
 Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures d'épaules, fermer tour de cou des deux côtés au point matelas puis coudre m. à m. à points arrières autour de l'encolure, ourler à l'intérieur, poser bande de taille m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, fermer coutures des côtés.

Chiffre clignotant 8: transf. m. pour bord-côtes

## 4013

FIG I			FIG II			
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	
76	76	76	76	76	76	
156	156	156	412	412	412	
.	.	.	.	.	.	A
.	.	.	.	.	.	B
134	144	154	66	72	76	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	195	C
.	.	.	.	.	.	
7	7	7	7	7	7	
5	5	5	5	5	5	
38	38	38	38	38	38	
134	144	154	66	72	76	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
45	44	43	45	44	43	
82	82	82	82	82	82	
.	.	.	.	.	.	cm longueur totale
102	102	102	230	230	230	
184	184	184	184	184	184	
137	137	137	137	137	137	
7	7	7	7	7	7	
75	77	79	75	77	79	
189	189	189	189	189	189	
153	157	159	153	157	159	
0	0	0	68	68	68	
.	.	.	191	191	191	
.	.	.	139	141	143	
.	.	.	55	57	59	
.	.	.	4	4	4	
.	.	.	0	0	0	

# 4013 DUOMATIC 80/S Métrage par 100 gr = 320 m

Jaquette pour dame à col châle, pétrole

Taille: 88-92 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 1050 gr laine moyenne, dont 840 gr pétrole foncé, 210 gr pétrole clair.

Grandeur de mailles: dessin = 6, bordure = 5  
 Echantillon: 100 m = 39 cm, CR 100 = 19 cm

Dessin: côte perlée avec toutes les aiguilles, bordure côte bonneterie





Fig. I : dos  
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie en foncé, cont. tout droit. B = cont. à tric. en côte perlée. C = dim des deux côtés, cont. tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre souplement.


Fig. II : devant, tricoter deux parties en sens inverse  
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie en foncé, cont. tout droit. B = cont. à tric. en côte perlée. C = dim. à droite, cont. tout droit. D = dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaules.

Fig. III : manches, tric. 2 fois  
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie en clair, cont. tout droit en côte perlée. B = inverser position du chariot pour côte perlée, cont. en foncé tout en augm. des deux côtés. C = cont. tout droit, rabattre souplement.

Fig. V: col, tric. 2 fois  
 Montage tubulaire pour côte bonneterie en clair, avec 216 m, tric. en côte perlée, tric. 140 CR, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. VI, poches, tric. 2 fois  
 Montage tubulaire pour côte bonneterie, en foncé avec 48 m, tric. CR 96 en côte perlée, rabattre souplement.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, fermer col à points matelas, plier le col en deux, le poser à l'intérieur puis le coudre m. à m. à points arrières



et ourler à l'intérieur. Poser les poches dans la couture latérale en les cousant en haut à la bordure à points arrières. Poser les manches de l'intérieur, fermer coutures des côtés.

Chiffre clignotant: 8 inverser position du chariot pour côte perlée.

FIG III		
34-38	38-40	42-44
76	76	76
156	156	156
.	.	. A
.	.	. B
80	84	88
3	3	3
3	3	3
99	99	99
71	71	71
66	66	66
33	33	33
38	38	38
156	160	164
3	3	3
3	3	3
40	41	42
58	59	60
.	.	. cm longueur
98	98	98
7	7	7
6	6	6
0	0	0
		totale




# 4018 DUOMATIC 80


Pullover pour homme en jacquard

Taille: 126 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 410 gr. laine tweed méléé, grise, laine fine, lisse:  
 340 gr bleu, 40 gr rouge.


Grandeur de mailles: dessin = 5/4, bordure = 4, tour de cou = 7  
 Echantillon: 100 m = 19 cm, CR 100 = 11,5 cm. Le nombre des mailles se rapporte au jacquard 2 couleurs. Tenir compte du fait que pour les 2 bandes de jacquard 4 couleurs, le même



176



176



78

Dessin:

nombre de rgs sera d'environ 25 cm plus court.  
 Selon schéma et séquence des couleurs + carte DECO à perforer soi-même. Bord-côte 1:1. Tour de cou tubulaire.

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1 avec fil double, gris. B = mettre toutes les aig. en travail, cont. à tric. tout droit dessin selon schéma avec carte DECO et séquence de couleurs. C = dim. des deux côtés pour emmanchure, cont. tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule, rabattre doucement.


Fig. II : devant

Fig. A + B comme fig. I. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaule. Remettre côté gauche sur aig. et tric. en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1 avec laine double, gris. B = mettre toutes les aiguilles en travail, cont. à tric. dessin selon schéma avec carte DECO et séquence des couleurs en augm. des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras.

Schéma pour dessin



4  
 BX →  
 BX ←

2  
 BX →  
 BX 0

# 4018

Métrage par 100 gr = laine lisse 600 m  
laine tweed 700 m

Tour de cou:  
Montage tubulaire fermé avec 140 m, augm. d'une m. tous les 2 rgs à gauche,  
CR 12 bleu, CR 4 rouge, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer  
couture. Coudre tour de cou au point matelas puis coudre m. à m. à points ar-  
rière autour de l'encolure, en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur  
Coudre manches de l'intérieur. Fermer coutures des côtés

Attention: Seule l'échantillon du jacquard deux couleurs  
est pris en considération pour le programme du FORM COMPUTER.  
A la fin des rayures en jacquard 4-couleurs, le FORM COMPUTER  
doit être rétrogradé de 52 rgs.

Séquence des couleurs: fig. I + II

CR 0	3 x	CR 2 gris	Deco 4	BX ←
		CR 2 rouge		BX ←
CR 12	13 x	CR 2 gris	Deco 2	BX ←
		CR 2 bleu		BX 0
		CR 2 gris		
		CR 2 rouge		
CR 116	3 x	CR 2 gris	Deco 4	BX ←
		CR 2 rouge		BX ←
CR 128	37 x	CR 2 gris	"	"
		CR 2 bleu		
CR 276	2 x	CR 2 gris	"	"
		CR 2 rouge		
CR 284	23 x	CR 2 gris	"	"
		CR 2 bleu		
CR 376	13 x	CR 2 gris	Deco 2	BX ←
		CR 2 bleu		BX 0
		CR 2 gris		
		CR 2 rouge		
CR 480		CR 2 gris	Deco 4	BX ←
		CR 2 bleu		BX ←




FIG I					FIG II					FIG III				
46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
136	146	156	166	176	136	146	156	166	176	70	72	74	76	78
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
136	146	156	166	176	136	146	156	166	176	126	130	134	138	144
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	46	45	44	43	47	46	45	44	43	41	43	44	44	43
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	62	64	66	67	67
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
108	108	109	111	111	236	236	237	239	239	97	97	97	97	97
152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	5	5	5	5	5
145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	109	110	110	109	110
165	174	183	191	191	165	174	183	191	191	161	160	161	161	161
175	175	128	128	129	175	175	128	128	129	162	153	153	170	169
5	6	183	1	1	5	6	183	1	1	154	145	145	155	164
167	167	7	191	191	167	167	7	191	191	159	154	154	183	183
4	5	167	128	129	4	5	167	128	129	2	167	175	5	5
7	7	5	9	9	7	7	5	9	9	191	3	3	191	191
64	65	7	167	167	64	65	7	167	167	129	191	191	130	131
191	191	67	5	5	191	191	67	5	5	16	129	130	21	23
146	150	191	7	7	146	149	191	7	7	175	17	19	183	183
2	2	152	69	73	2	2	152	69	73	1	175	183	3	5
0	0	2	191	191	68	68	2	191	191	182	2	2	181	182
		0	154	156	191	191	68	154	156	189	181	181	190	191
		2	2	2	146	147	191	2	2	136	189	189	135	135
		0	0	0	91	93	147	68	68	0	135	135	0	128
					2	2	93	191	191	0	0	0	0	0
					0	0	2	148	149					
							0	93	93					
								2	4					
								0	0					

Tric. maintenant même  
séquence de couleurs  
sur 492 rgs.

Tric. maintenant jusqu'à  
la fin en même séquence  
A de couleurs.

B  
Séquence de couleurs  
Fig. III Jusqu'à  
CR 284 comme fig. I  
+ II, puis déclencher  
Deco et cont. avec  
même position pous-  
soirs en alt. de coul  
2 CR gris, 2 CR bleu.

cm longueur  
totale

# 4016 DUOMATIC 80/S

Métrage pour 100 gr = 600 m

Pullover pour homme en jacquard AX

**Taille:** 100 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 510 gr laine fine, dont 110 gr bleu, 110 gr rouge foncé, 210 gr gris, 40 gr rose, 40 gr marine.  
**Grandeur de mailles:** dessin et bord-côtes: 3V2, tour de cou: 7  
**Echantillon:** 100 m = 28,5, CR 100 = 10,5 cm  
**Dessin:** selon schéma et séquence de couleurs avec carte perforée soi-même DECO, bord côte bonneterie avec laine double.





Fig. I : dos

A = montage tubulaire en côte bonneterie, en gris. B = cont. à tric. selon schéma avec carte perforée. C = dim. des deux côtés pour emmanchures. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre souplement.

Fig. II : devant


A + B comme fig. I. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, noter position des aig. cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaule. Remettre côté gauche sur aiguilles et finir de tricoter en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour côte bonneterie, gris avec laine double. B = selon schéma et séquence des couleurs, cont. en augmentant des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras, rabattre le reste souplement.

Tour de cou: montage tubulaire fermé, 280 m avec laine double, gris, aug. 2 m tous les 2 CR, répéter 7 fois. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures d'épaules, coudre tour de cou m. à m. à points arrières en défilant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Poser manches de l'intérieur. Fermer coutures des côtés.




Séquence de couleurs: fig. I + II

CR 2 bleu	} jusqu'à CR 132	} répéter
CR 2 gris		
CR 2 rouge foncé		
CR 2 marine	} jusqu'à CR 264	
CR 2 gris		
CR 2 rose		

Séquence de couleurs: fig. III

CR 2 bleu	} répéter
CR 2 rouge	
CR 2 gris	




Schéma pour dessin:



Carte perforée pour fig. I et II

FIG I			FIG II			FIG III		
46-48	50-52	54-56	46-48	50-52	54-56	46-48	50-52	54-56
42	42	42	42	42	42	42	42	42
114	114	114	114	114	114	114	114	114
.	.	.	.	.	.	.	.	.
178	194	208	178	194	208	94	98	104
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	7	7	7	7
28	28	28	28	28	28	28	28	28
38	38	38	38	38	38	38	38	38
178	194	208	178	194	208	148	154	164
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	39	37	40	39	37	43	43	44
71	71	71	71	71	71	62	64	66
.	.	.	.	.	.	.	.	.
105	105	107	233	233	235	110	109	107
176	176	184	176	176	184	176	176	176
160	160	129	160	160	129	160	160	160
162	179	176	162	179	176	191	191	191
182	182	188	182	182	188	129	129	131
7	7	129	7	7	129	1	1	3
85	91	182	85	91	182	191	191	191
191	191	7	191	191	7	131	129	135
161	165	100	161	165	100	13	13	21
3	3	191	3	3	191	191	167	191
0	0	165	69	69	165	131	1	135
		3	191	191	3	8	191	14
		0	150	151	69	191	131	101
			87	83	191	129	8	191
			7	7	153	1	101	129
			3	3	95	98	191	1
			0	0	7	189	131	188
					3	131	3	129
					0	0	188	0
							129	0

cm longueur totale



Carte perforée pour fig. III




Fig. I




FIG II

34-36	38-40	42-44
46	46	46
428	428	428
.	.	A
.	.	B
56	60	66
3	3	3
3	3	3
38	38	38
56	60	66
3	3	3
3	3	3
57	57	56
100	100	100
.	.	cm longueur totale
231	231	231
63	63	63
163	163	163
112	112	112
56	56	56
164	163	162
7	7	7
61	63	67
74	74	74
184	184	184
129	129	129
174	182	182
175	183	183
5	5	5
175	175	183
8	8	8
151	151	151
1	1	2
2	3	4
0	0	0

Fig. II






Schéma 1 pour dessin:




2 R col. 1 } 1 x répéter  
 2 R col. 2 }

Schéma 2 pour bordure:



2 R col. 1 } 1 x répéter  
 2 R col. 3 }  
 2 R col. 4 } 1 x répéter  
 répéter

Schéma 3 pour bande de garniture:



Séquence des couleurs:  
 col. 1 = bleu roi  
 col. 2 = bleu clair  
 col. 3 = rose  
 col. 4 = rouge cyclamen

4022

Métrage par 100 gr = 800 gr

FIG I

Robe pour dame bleu/rouge, jacquard, kimono

Taille:	88-92 cm tour de poitrine
Fournitures:	1080 gr laine acrylique fine, dont 600 gr bleu roi, 150 gr bleu clair, 150 gr rose, 180 gr rouge cyclamen.
Grandeur de mailles:	Boucle de ceinture, 2 boutons-pression dessin : devant 5, derrière 3, col et bande de manches : 3/2, bordure de garniture : devant 5, der. 6.
Echantillon:	100 m = 21,5 cm, CR 100 = 11,5 cm, dessin: selon schéma 1 et carte à perforer soi-même. Bord selon schéma 2, bordure de garniture : selon schéma 3.

Fig. I : dos, tric. deux parties en sens inverse

A = montage tubulaire en coul. 1, tric. 6 rgs. Transférer m. selon schéma 1, cont. à tric. selon schéma 1, carte perforée et tableau d'alternance des couleurs. B = augm. à droite pour kimono. C = mettre ancien échantillon sur aiguilles et faire montage. cont. tout droit. Rabattre souplement. Tric. 2ème partie en sens inverse en introduisant carte perforée dans porte-carte, le côté arrière vers le haut.

Fig. II : devant, tric. deux parties en sens inverse

A + B + C comme fig. I mais pour C ne tric. que 52 CR puis D = dim à gauche pour encolure, rabattre souplement. Tric. 2ème partie en sens inverse en introduisant carte perforée avec côté arrière en haut.

Fig. V : col devant

montage tubulaire avec fil contrastant selon schéma 2, 90 m devant et derrière tric. 40 rgs en coul. 1, transf. toutes les m. devant et cont. en jersey en coul. 4, rabattre souplement.

Col derrière: comme devant mais seulement avec 80 m.

Bordures de manches: tric. 2 fois montage tubulaire selon schéma 2, 80 m en coul. 1, tric. 50 rgs selon schéma 2, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Bande de garniture:

Montage simple fonture selon schéma, cont. à tric. 4,40 m, rabattre.

Ceinture: Montage tubulaire avec 18 m, en coul. 1. Cont. à tric. en rond, tric. la longueur désirée et rabattre.

Bande de manches: Coudre en longueur au point matelas, retenir les manches avec un fil. Coudre m. à m. 0a points arrières aux manches en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures du milieu devant et derrière ainsi que des épaules en insérant bande de garniture. Aux épaules, coudre la bande de garniture afin qu'elle se roule vers l'avant. Replier le col en deux, le coudre de côté à l'intérieur puis faire dépasser un bord de 4 mm en rouge tout autour, en cousant le tout à points avants. Poser le col au devant et au dos m. à m. à points arrières, ourler à l'intérieur, mettre un bouton pression à chaque angle de col. Fermer coutures des côtés, mettre boucle de ceinture à sa place.

34-36 38-40 42-44

34-36	38-40	42-44	
46	46	46	
428	428	428	
.	.	.	A
.	.	.	B
56	60	66	
3	3	3	
3	3	3	
38	38	38	
56	60	66	
3	3	3	
3	3	3	
57	57	56	
100	100	100	cm
.	.	.	
103	103	103	longueur
63	63	63	totale
163	163	163	
112	112	112	
56	56	56	
164	163	162	
7	7	7	
61	63	67	
0	0	0	

4020

FIG I


FIG II

FIG I			FIG II		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
80	80	80	80	80	80
140	140	140	140	140	140
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
138	148	160	138	148	160
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
12	12	12	12	12	12
38	38	38	38	38	38
138	148	160	138	148	160
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
33	32	31	33	32	31
61	61	61	61	61	61
.	.	.	.	.	.
100	100	100	228	228	228
184	184	184	184	184	184
133	133	133	133	133	133
7	7	7	7	7	7
46	48	51	46	48	51
0	0	0	70	70	71
.	.	.	160	160	168
.	.	.	178	178	178
.	.	.	156	164	164
.	.	.	166	166	166
.	.	.	150	150	159
.	.	.	1	2	1
.	.	.	0	0	2
.	.	.	.	.	0

FIG III

34-36 38-40 42-44

34-36	38-40	42-44	
52	52	52	
156	156	156	
.	.	.	A
.	.	.	B
64	68	70	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	195	
.	.	.	C
7	7	7	
21	21	21	
38	38	38	
108	112	118	
3	3	3	
3	3	3	
38	39	39	
58	59	60	
.	.	.	cm longueur totale
98	98	98	
7	7	7	
12	12	12	
0	0	0	



# 4020 DUOMATIC 80/S

Pullover blanc pour dame, avec nervures de couleurs, U70/80

- Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 430 gr. laine acryl-mohair mélangée, dont 350 gr. blanc, 40 gr turquoise, 20 gr bleu et 20 gr pétrole  
**Grandeur de mailles:** jersey : 5V2, manches : 4V2, bord-côtes : 3  
**Echantillon:** jersey : 100 m = 35 cm, 100 rgs = 20 cm. Manches : 100 m = 39 cm, CR 100 = 13 cm  
**Dessin:** jersey, nervures selon schéma 1, manches selon schéma 2, bord-côtes 1:1

**Fig. I : dos**  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transférer toutes les m. sur fonture avant, cont. en jersey. C = dim. des deux côtés, cont. tout droit, rabattre soupl.  
**Fig. II : devant**  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transi. toutes les m. sur fonture avant, cont. en jersey puis tric. nervures selon schéma et patron, aig. sur fonture arrière en travail pour nervures. Après chaque partie de nervures, retrograder le compte-rangs de 56 rgs. C = cont. de dim, tric. tout droit (répéter

Fig. I Métrage par 100 gr = 475 m




Fig. II





Fig. III



nervures). D = div. mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre soupl. Mettre côté gauche sur aiguilles et terminer en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois.


A = montage tubulaire pour 1:1. B = cont. à tric. dessin selon schéma 2 en augmentant des deux côtés. C = cont. tout droit. rabattre souplement.

Tour de cou:

Montage tubulaire pour 1:1, avec 150 m., tric. 10 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures latérales, coudre tour de cou autour de l'encolure, m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant. Coudre les manches de l'intérieur, fermer les coutures des côtés.

Schéma I pour nervures à l'avant:



Sur fonture arrière, mettre aig. en travail pour nervures.


- 1 R  $\frac{N}{BX}$  couleur de garniture
- 12 R  $\frac{GX}{BX}$  "
- 1 R  $\frac{N}{BX}$  "
- 8 R  $\frac{GX}{N}$  Weiss

tric. 4 fois, couleur de garniture turquoise, pétrole, bleu, turquoise

puis mettre les aig. sur fonture arrière en attente.

FORM COMPUTER  
 programme voir  
 page 33

Schéma 2 pour manches:



# 4040 DUOMATIC 80/S

Pullover pour dame

Métrage par 100 gr = 420 m

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine  
Fournitures: 270 gr coton moyen  
Grandeur de mailles: dessin = derrière 5/4, devant 4 3/4, 1:1 = 4 1/2  
Dessin: dessin selon schéma, bord, bordure du cou et des manches 1:1  
Echantillon: 100 m = 35,5 cm, CR 100 = 16 cm  
Dessin: dessin à mailles coulées selon schéma et carte DECO à perforer soi-même

Bordure de manches: tricoter deux fois  
 Tric. 10 rgs avec 128 m. comme pour bordure de cou.  
Montage: Epingler selon mesures et repasser pattemouille. Fermer les épaules.  
 Coudre les bordures de cou et de manches m. à m. à points arrières à l'encolure et aux emmanchures en défaisant fil contrastant. Seule la bordure de cou doit être pliée en deux et ourlée à l'intérieur. Fermer coutures des côtés.

Fig. I : dos  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transférer toutes les m. sur fonture arrière. Tric. dessin en augmentant des deux côtés. C = augm. des deux côtés. Rabattre toutes les m. de la fonture arrière.

Fig. II : devant  
 A - C = comme fig. I. D = mettre côté gauche sur peigne reporteur (noter la position des rgs de la carte perforée), dim. à gauche pour encolure, rabattre. Remettre 2ème côté sur aiguilles, tricoter en sens inverse.

Bordure de cou:  
 Montage tubulaire pour 1:1 avec 160 m, tric. 18 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. I




Fig. II






FIG I			FIG II		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
64	64	64	64	64	64
142	142	142	142	142	142
.	.	.	.	.	.
116	128	138	116	128	138
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7
19	19	19	19	19	19
38	38	38	38	38	38
146	158	168	146	158	168
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
28	27	26	28	27	26
54	54	54	54	54	54
.	.	.	.	.	.
99	99	99	227	227	227
40	40	40	40	40	40
7	7	7	7	7	7
49	52	56	49	52	56
0	0	0	73	73	73
			184	184	184
			129	131	131
			178	178	178
			162	162	162
			182	154	154
			191	182	182
			130	183	183
			7	5	5
			1	1	2
			0	0	0



cm longueur totale

Schéma pour dessin:





# 4031 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = fibre synthétique irrégulière  
= 260 m

Si vous désirez tricoter la jupe avec le FORM COMPUTER, utilisez les instructions du programme 6 du mode d'emploi du FORM COMPUTER.







Schéma:




FIG I

34-36	38-40	42-44
90	90	90
160	160	160
.	.	.
42	45	46
3	3	3
3	3	3
68	68	68
7	7	7
109	113	113
7	7	7
91	99	109
73	74	74
63	63	63
140	140	140
69	73	73
63	63	63
161	161	161
33	33	33
48	56	56
7	129	129
91	7	7
66	99	109
7	66	66
109	7	7
71	113	113
176	72	72
191	184	184
161	129	129
33	191	191
191	161	161
140	33	33
69	191	191
0	140	140
	73	73
	0	0

FIG IV

34-36	38-40	42-44
94	94	94
73	73	73
.	.	.
5	5	5
3	3	3
3	3	3
71	71	71
2	2	2
59	59	59
176	176	176
7	7	7
52	55	58
7	7	7
43	43	43
69	69	69
7	7	7
57	60	63
191	191	191
171	171	171
43	43	43
0	0	0

FIG II

34-36	38-40	42-44
90	90	90
160	160	160
.	.	.
42	45	46
3	3	3
3	3	3
68	68	68
7	7	7
109	113	113
7	7	7
91	99	109
73	74	74
63	63	63
140	140	140
69	73	73
63	63	63
161	161	161
33	33	33
48	56	56
7	129	129
91	7	7
66	99	109
7	66	66
109	7	7
71	113	113
176	72	72
191	184	184
161	129	129
33	191	191
191	161	161
140	33	33
69	191	191
0	140	140
	73	73
	0	0

4031

Deux pièces

**Taille:** tour de poitrine 88 cm, tour de hanches 94 cm  
**Fournitures:** 1250 gr rayonne irrégulière avec coton, 100 gr coton fin, 1 bande élastique.  
**Grandeur de mailles:** blouson : dessin à jetés 5/4, "mailles longues" derrière 5, devant 4 3/4, 2:2 = 5  
 jupe : jersey 5 3/4, bordure-CX 4 3/4  
**Echantillon:** dessin à jetés = 100 m = 40 cm, 100 rgs = 22,5 cm  
 jersey irrégulier = 100 m = 44,5, 100 rgs = 23,5 cm  
**Dessin:** blouson en dessin à jetés selon schéma avec carte DECO no 39, col châle "mailles longues", bord de taille et de poignets 2:2, jupe jersey avec dégradés et bord d'ourlet avec CX

**Blouson:**

**Fig. I + II :** dos tricoté d'une pièce. Commencer avec fil contrastant, dessin à jetés selon schéma. A = commencer avec 45 m, mettre 1 aig. de plus de chaque côté en travail sur fonture arrière. A gauche tout droit, augm. à droite en déplaçant toujours la m. de derrière d'une aig. vers l'extérieur. B = augm. selon patron. C = remonter 8 m à droite, tric. tout droit. Du côté gauche, mettre un fil sur le 76ème et sur le 136ème rang. D = Rabattre 8 m. à droite puis dim. selon patron. E = dim. quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Fig. II + III :** ler devant  
 A, B + C, tric. comme dos jusqu'au 76 rgs. D = à droite tout droit, dim. à gauche, selon patron, rabattre. 2ème partie de devant: en sens inverse, soit la lisière droite à droite, augm. à gauche.

**Fig. IV,** col châle, lère partie

Commencer avec dégradés = centre du dos. Monter 30 m. sur fonture arrière avec fil contrastant et tricoter quelques rgs jersey. Puis faire dégradés avec BX et pousoirs: sortir 30 pousoirs du rail bloqueur de derrière et mettre les 6 premiers de droite en travail. Chariot BX o. Devant à droite, sortir 6 pousoirs du rail bloqueur et les mettre en attente, chariot BX, tric. 2 rgs, derrière de nouveau 6 pousoirs en travail, devant 6 pousoirs en attente, tric. 2 rgs, etc. B = chariot arrière N, devant CX, tric. tout droit. C = tout droit à gauche, dim. à droite avec aiguille à 5 chas.

Rabattre, Tricoter 2ème partie en sens inverse.

**Bordure de poignet:** tricoter deux fois

**Montage tubulaire** avec 80 aig. en 2:2, tric. 39 rgs. Pour le 40ème rgs, transférer toutes les m. vers l'avant. 1 rg en GM 6, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Bordure de taille:** avec 120 aig. en 2:2, tricoter 2 fois comme bordure de poignets.

**Jupe:**

**Fig. VII + VIII :** Commencer à la couture de côté avec fil contrastant. Derrière à gauche 7 aig. en travail, chariot arrière CX, devant N, GM 4 3/4. A = 16 rgs, tric. tout droit. B = faire dégradés selon patron. A + B, répéter encore 20 fois, terminer avec fil contrastant, faire tomber.

**Ceinture:** Commencer et terminer avec fil contrastant, jersey tubulaire.

Faire un tube d'env, 88 cm avec 8 m. devant et derrière, faire tomber.

**Montage:**


**Blouson:** Repasser légèrement les pièces mais fermement le fil contrastant. Coudre les devants jusqu'aux fils sur la lisière droite du dos. Poser les poignets m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant. Fermer le col au milieu en défaisant fil contrastant. Puis le coudre de l'intérieur à points arrière tout autour du décolleté. Le côté droit passe par dessus le côté gauche. Poser les bandes de taille de la même manière que les poignets. A la fin fermer les coutures des côtés et des manches. Repasser légèrement les coutures à la pattemouille.

**Jupe:** Repasser légèrement la jupe, plus fortement le fil contrastant. Fermer les coutures latérales au point de mailles en défaisant fil contrastant. Fermer la ceinture au point de mailles en laissant 5 m. ouvertes qu'on borde au point boutonnée. Poser la ceinture au point de chaînette avec l'aiguille verte. Poser bande élastique.

4025

FIG III

38-40	42-44	46-48	
108	108	108	
136	136	136	A
.	.	.	B
58	64	68	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	195	C
.	.	.	
7	7	7	
9	9	9	
38	38	38	
158	164	170	
3	3	3	
3	3	3	
42	42	42	
59	60	60	cm longueur totale
.	.	.	
97	97	97	
4	4	4	
0	0	0	



4032


Capuchon tubulaire correspondant au modèle 4032

**Fournitures:** 150 gr laine bouclée rouge  
**Grandeur de mailles:** devant 5/2, derrière 4/2  
**Echantillon:** 100 m = 25,5 cm, 100 rgs = 16,5 cm  
**Dessin:** selon schéma

**Montage tubulaire** pour 1:1 avec 158 m, tric. 8 rgs, cont. tout droit dessin selon schéma, 450 rgs, puis mettre toutes les aig. en travail, tric. 14 CR, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingleur selon mesures et repasser légèrement. Fermer pour faire un tube et coudre la partie tricotée en rond à la lisière m. à m. en défaisant fil contrastant, Ourler à l'intérieur également m. à m.


**Schéma pour dessin:**



# ERRATUM 40

d, f, e


4025 Seite, page 38



Achtung: die auf Lochkarte mit Pfeil bezeichnete Masche nie umhängen.

Attention: ne jamais transférer la maille marquée d'une flèche sur la carte perforée.

Note: Never transfer the stitch marked with an arrow on the punchcard.



10 x { 2 R weiss  
2 R blau

blanc white  
bleu blue



10 x { 2 R weiss  
2 R beige

blanc white  
beige beige



10 x { 2 R weiss  
2 R hellbraun

blanc white  
brun clair light brown



# 4025 DUOMATIC 80/S



Pullover pour dame en jacquard beige-bleu

Métrage par 100 gr = 320 m

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 460 gr laine acrylique moyenne, 260 gr blanc, 80 gr bleu clair, 80 gr. beige, 40 gr brun clair.  
**Grandeur de mailles:** dessin = arrière 5 1/2, devant 6, bord = 3 3/4  
**Echantillon:** 100 m = 34 cm, CR 100 = 27 cm  
**Dessin:** selon schéma et alternance de couleurs, avec carte DECO à perforer soi-même et U 70 ou U 80, bords-côtes 1:1


**Fig. I : dos**  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. toutes les m. sur fonture arrière. Cont. tout droit selon schéma avec carte DECO et alternance des couleurs, rabattre soûplement.

**Fig. II : devant**  
 A + B = comme fig. I. C = div. travail, mettre côté gauche sur peigne repporteur. Cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure. Rabattre soupl. Remettre côté gauche sur aiguilles et finir de tric. en sens inverse.



**Fig. III : manches, tric. 2 fois**  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. toutes les m. sur fonture arrière. cont. à tric. avec carte DECO selon schéma et alternance de couleurs en augm. des deux côtés, rabattre soûplement.  
**Tour de cou:**  
 Montage tubulaire pour 1:1 avec 160 m, tric. 16 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
**Montage:** Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures des épaules. Fermer tour de cou au point matelas puis le poser m. à m. à points arrière sur l'encolure en défaisant fil contrastant. Poser les manches de l'intérieur, fermer coutures latérales.

Schéma pour dessin:



Alternance des couleurs:

10 x { 2 rgs bleu  
2 rgs blanc } suite voir page 37  
 10 x { 2 rgs beige  
2 rgs blanc }  
 10 x { 2 rgs brun clair  
2 rgs blanc } répéter




FIG I			FIG II			cm longueur totale
38-40	42-44	46-48	38-40	42-44	46-48	
108	108	108	108	108	108	
136	136	136	136	136	136	
.	.	.	.	.	.	.A
148	158	170	148	158	170	.B
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
195	195	195	195	195	195	.C
.	.	.	.	.	.	
7	7	7	7	7	7	
9	9	9	9	9	9	
38	38	38	166	166	166	
148	158	170	148	158	170	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
54	54	54	54	54	54	
62	62	62	62	62	62	
.	.	.	.	.	.	
0	0	0	71	73	73	
			176	184	184	
			189	129	129	
			131	189	189	
			191	131	131	
			131	191	191	
			3	131	131	
			166	3	3	
			0	167	175	
				128	1	
				0	0	

# 4027 DUOMATIC 80/S Pullover bleu, au carré


Taille: 88-92 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 450 gr laine/coton mêlés  
 Grandeur de mailles: jersey = 8, côte anglaise en 1:1 = 7, bord-côtes = 8  
 Echantillon: jersey avec une aiguille sur 2 = 100 m = 52 cm, 100 rgs = 43 cm, côte anglaise en 1:1 = 100 m = 61 cm CR 100 = 19 cm.

Dessin: fig. I + II = jersey avec 1 aig. sur 2, fig. III = côte anglaise avec 1 aig. sur 2, bordure : jersey avec 1 aig. sur 2.

Fig. I : dos  
 A = montage simple fonture avec fil contrastant, 1 aig. sur 2, tric. jersey en augm. des deux côtés, B = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre souplement.

Fig. II : devant  
 A. comme fig. I. B = div. trav., mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite, dim. à gauche pour encolure, cont. d'augm. à droite. C = dim. à droite pour biais d'épaules, remettre côté gauche sur aig. et terminer en sens inverse.


Fig. III : manches, tric. deux fois  
 A = montage tubulaire pour 1:1, cont. à tric. en côte anglaise. B = mettre m. des deux côtés sur peigne reporteur, cont. à tric. avec le reste des m. rabattre. C = sur les même aiguilles remonter m. en 1:1, cont. tout droit. D = remettre les m. qui étaient sur peigne reporteur sur aig. et terminer tout droit. Rabattre souplement.



Tour de cou:  
 Montage simple fonture avec 1 aig. sur 2 avec 79 m, tric. 10 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.  
 Bordure pour ourlet: tricoter deux fois.  
 Comme tour de cou mais avec 58 m. tric. 10 rgs.  
 Bordures pour manches: tric. deux fois  
 Comme tour de cou mais tric. 14 rgs et 88 m.  
 Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures des épaules, coudre tour de cou m. à m. à points arrière autour de l'encolure. au milieu, fermer avec points matelas, ourler à l'intérieur. Coudre parties des manches de l'intérieur au dos et au devant. Fermer couture latérale jusqu'à la manche. Poser bordure de manches m. à m. à points arrière, ourler à l'intérieur. Coudre bord d'ourlet au bord inférieur m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur.

FIG I			FIG II		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
172	172	172	172	172	172
208	208	208	208	208	208
.	.	.	.	.	.
70	74	80	70	74	80
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
38	38	38	166	166	166
86	90	96	86	90	96
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
52	52	52	52	52	52
54	54	54	54	54	54
.	.	.	.	.	.
98	98	98	68	68	68
186	186	186	191	191	191
147	149	151	138	138	139
0	0	0	16	16	16
			2	2	2
			98	98	98
			186	186	186
			147	149	151
			0	0	0

Fig. III



Chiffres clignotants:  
 8 : ne pas dim. m. indiquées les mettre sur peigne reporteur  
 9 : rabattre toutes les m. et remonter immédiatement le même nombre de m. sur les mêmes aiguilles, cont.  
 10 : Remettre m. des peignes reporteur sur aig. des deux côtés-

FIG III		
34-36	38-40	42-44
76	76	76
244	244	244
.	.	.
176	176	176
108	108	108
.	.	.
109	109	109
71	71	71
66	66	66
11	12	13
184	184	184
161	161	161
71	71	71
67	67	67
11	12	13
71	71	71
68	68	68
11	12	13
7	7	7
11	12	13
0	0	0



# 4028 DUOMATIC 80

Pullover pour dame en jacquard beige avec Lurex

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 710 gr dont 430 gr laine acrylique fine, 60 gr Viscose, 110 gr Lurex or, 110 gr Lurex argent  
**Grandeur de mailles:** dessin = devant 5 3/4, derrière 5 1/2, bord = 3 1/2  
**Echantillon:** 100 m = 24 cm, CR 100 = 16 cm  
**Dessin:** selon schéma + alternance des couleurs avec carte DECO à perforer soi-même, bord 1:1

**Fig. I : dos**  
 A = montage tubulaire pour 1:1 en coul. 4, Viscose. B = mettre toutes les aig. en travail, cont. à tric. selon schéma et alternance des couleurs avec carte DECO, tout droit. C = dim. des deux côtés, cont. à tric. tout droit. D = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur en notant position des aiguilles. Cont. à tric. tout droit en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et tricoter en sens inverse en tenant compte de la position des aiguilles notée.

**Fig. I** Métrage par 100 gr = laine acrylique 350 m  
 Lurex 700 m  
 Viscose 420 m




**Fig. II : devant**  
 Comme fig. I mais tric. moins de rgs pour section C et plus pour section D.

**Fig. III : manches, tric. 2 fois**

A = montage tubulaire pour 1:1, en coul. 4, Viscose. B = mettre toutes les aig. en travail. cont. à tric. selon schéma et alternance des couleurs avec carte DECO, en aug. des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras. Rabattre souplement.

**Tour de cou:** montage tubulaire pour 1:1 en coul. 4, viscose, avec 178 m. Tric. 16 rgs en dim. des deux côtés 1 m. tous les 2 rgs. Puis encore 16 rgs en augm. des deux côtés 1 m. tous les 2 rgs. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures d'épaules, poser tour de cou m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. A l'endroit de la couture d'épaule, coudre en biais. Mettre haut des manches sur fil et les coudre de l'intérieur. Fermer coutures des côtés. Aux épaules, devant, faire un pli d'env. 2 cm de profondeur et de 8 cm de long en direction des manches. Le coudre de l'intérieur.






4028

FIG I			FIG II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
64	64	64	64	64	64	64	64	64
192	192	192	192	192	192	192	192	192
.	.	.	.	.	.	.	.	.
120	130	138	120	130	138	58	61	63
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7	7
23	23	23	23	23	23	23	23	23
38	38	38	38	38	38	38	38	38
120	130	138	120	130	138	96	102	106
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	28	27	29	28	27	33	33	33
63	63	63	63	63	63	58	59	60
.	.	.	.	.	.	.	.	.
234	234	234	234	234	234	97	97	97
146	154	162	154	154	162	3	3	3
146	146	154	146	146	154	108	109	109
159	167	167	159	167	167	153	153	153
1	1	1	1	1	1	145	145	145
159	167	167	167	167	167	155	155	156
9	9	9	9	9	9	158	158	158
159	167	167	167	167	167	150	150	150
11	17	17	11	17	17	175	175	183
7	7	7	7	7	7	16	17	18
25	21	25	25	21	25	175	167	175
72	72	72	73	73	73	8	9	10
184	184	184	184	184	184	187	188	188
131	131	131	131	131	131	128	129	129
186	186	186	186	186	186	170	186	186
129	129	129	129	129	129	0	128	128
178	178	178	180	180	180		0	
162	162	162	191	191	191			
154	154	154	128	128	128			
1	1	1	128	128	128			
0	0	0	2	2	3			
			0	0	0			

cm longueur  
totale

4036



# 4036 DUOMATIC 80/S

Pullover pour enfant, avec locomotive Métrage par 100 gr = laine 600 m mohair 800 m


**Taille:** stature 104 cm  
**Fournitures:** 250 gr, dont 40 gr laine fine rouge, 90 gr mohair gris clair, 120 gr laine, fine, bleue  
**Grandeur de mailles:** dessin = devant 4, derrière 3, manches = devant 4, derrière 3, bordure 3  
**Echantillon:** 100 m = 20 cm, CR 100 = 12 cm, manches : 100 m = 26 cm CR 100 = 16 cm  
**Dessin:** selon schéma avec carte DECO à perforer soi-même. manches côte perlée en 1:1 (derrière N, devant EX), bord 1:1

Tour de cou: avec 174 m, Montage tubulaire pour 1:1 en coul. 1, tric. 6 rgs puis 2 rgs coul. 2, 2 rgs coul. 3, 2 rgs coul. 1, répéter une fois, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures des épaules. Fermer tour de cou au point matelas puis le coudre m. à m. à points arrières sur l'encolure en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre manches de l'intérieur. Fermer les coutures des côtés.

Schéma pour dessin:

Séquence de couleurs pour fig. II,



section C + D  
 2 R col. 1 répéter 20 x (avec carte DECO)  
 2 R col. 3  
 2 R col. 1 répéter 18 x  
 2 R col. 2

2 R col. 1  
 2 R col. 2  
**Séquence des couleurs:**  
 coul. 1 = bleu (laine)  
 coul. 2 = gris (mohair)  
 coul. 3 = rouge (laine)

Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour côte bonneterie en coul. 1. B = cont. selon schéma, 2 rgs coul. 1, 2 rgs coul. 2. C = dim. des deux côtés, cont. à tric. tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaule, rabattre le reste.

Fig. II : devant

A + B = comme fig. I. C = cont. avec carte perforée DECO et séquence des couleurs. D = dim. des deux côtés, cont. tout droit. E = cont. sans DECO, comme section B. F = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur. Cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure. G = dim. à droite pour biais d'épaule. Remettre deuxième partie sur aig. et terminer en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. deux fois

A = montage tubulaire pour 1:1, en coul. 1, tric. tout droit en 1:1. B = cont. en côte perlée en alternant chaque fois 2 rgs coul. 1, 2 rgs coul. 2, 2 rgs coul. 3, répéter en augmentant des deux côtés. C = cont. tout droit. Rabattre simplement.






FIG I			FIG II			FIG III		
92	104	116	92	104	116	92	104	116
48	48	48	48	48	48	64	64	64
80	80	80	80	80	80	104	104	104
.	.	.	.	.	.	.	.	A
.	.	.	.	.	.	.	.	B
164	170	176	164	170	178	80	84	88
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	C
7	7	7	7	7	7	7	7	7
19	19	19	19	19	19	12	12	12
38	38	38	38	38	38	38	38	38
164	170	176	164	170	178	126	130	142
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	18	20	16	18	20	22	27	31
37	40	43	37	40	43	30	37	41
.	.	.	.	.	.	.	.	cm longueur totale
102	102	102	230	230	230	98	98	98
184	184	184	184	184	184	7	7	7
133	133	133	133	133	133	4	4	4
7	7	7	7	7	7	0	0	0
51	53	58	51	53	58			
190	190	190	190	190	190			
164	165	167	164	165	167			
0	0	0	73	74	74			
			160	160	160			
			161	161	161			
			162	162	178			
			183	191	191			
			1	129	129			
			191	1	2			
			129	191	191			
			5	129	129			
			3	5	7			
			0	3	3			
				0	0			

carte perforée, voir page 41



# 4029 DUOMATIC 80/S

Pullover kimono pour dame

Métrage par 100 gr = 500 m

Taille: 84-98 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 300 gr laine/angora fine  
 Grandeur de mailles: dessin = 8, bordure de taille et de cou 3/2, bordure de manches = 6  
 Echantillon: 100 m = 56 cm, CR 100 = 11 cm  
 Dessin: côte perlée en 1:1, bordure 1:1, bordure de manches jersey, tour de cou 1:1

Bordure de manches: tricoter deux fois  
 Montage simple Fonture pour jersey avec 110 m, tric. 20 rgs, jersey. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
 Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, poser tour de cou à l'encolure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant (croiser la bordure devant et dans le dos). Fermer coutures des côtés. Fermer bordures de manches au point metelas puis les coudre m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'int.

Fig. I : dos  
 A = montage tubulaire pour 1:1, cont. tout droit. B = cont. en côte perlée 1:1 en augm. des deux côtés. C = cont. tout droit. D = diviser travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et terminer en sens inverse.

Fig. II : devant  
 Comme fig. I, cependant avec moins de CR à la section C et plus section D.  
 Tour de cou: tric. deux fois  
 Montage tubulaire pour 1:1 avec 160 m, tric. 16 rgs, Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Fig. I

-67 = 37.5 cm




Fig. II

-67 = 37.5 cm




FIG I

	34-36	38-40	42-44
	44	44	44
	224	224	224
	.	.	.
	120	128	136
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	35	35	35
	38	38	38
	158	164	172
	3	3	3
	3	3	3
	24	24	25
	58	59	60
cm longueur totale	226	226	226
	7	7	7
	107	111	111
	68	68	68
	191	191	191
	135	136	136
	66	68	68
	1	2	2
	0	0	0

FIG II

	38-40	42-44	34-36
	44	44	44
	224	224	224
	.	.	.
	128	136	120
	3	3	3
	3	3	3
	195	195	195
	.	.	.
	7	7	7
	35	35	35
	38	38	38
	164	172	158
	3	3	3
	3	3	3
	24	25	24
	59	60	58
	.	.	.
	226	226	226
	7	7	7
	111	111	107
	68	68	68
	191	191	191
	135	136	135
	79	81	79
	2	3	2
	0	0	0
cm longueur totale	226	226	226

# 4032 DUOMATIC 80/S

Jaquette pour dame 7/8,  
jacquard 4 couleurs  
rouge

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 1020 gr, chaque fois 240 gr laine rouge foncé et vineux,  
laine bouclée rouge clair, 290 gr laine mohair mélange,  
5 boutons  
**Grandeur de mailles:** dessin = devant 6, derrière 5, col et bande de bouton-  
nage = devant 5 1/2 derrière 5 1/2, poche 5 1/4.  
**Echantillon:** dessin : 100 m = 17,5 cm, CR 100 = 8,5 cm  
poche : 100 m = 31 cm, 100 rgs = 19 cm  
**Dessin:** jacquard 4-couleurs selon schéma + carte à perforer  
soi-même, poche jersey.

**Fig. I :** dos  
A = montage tubulaire en coul. 1. B = tric. en dessin avec carte DECO selon  
schéma et séquence des couleurs, tout droit. C = dim. des deux côtés, cont.  
à tric. en cont. de dim. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rab.  
le reste.  
**Fig. IIa:** devant (droit)  
A = montage tubulaire en coul. 1. B = cont. tric. tout droit en dessin selon  
schéma et séquence de couleurs avec carte DECO. C = div. trav. pour fente  
de poche, mettre m. de gauche selon patron sur peigne reporteur. Noter po-  
sition des aiguilles et du dessin, cont. à droite. Mettre les m. du côté gau-  
che sur aiguilles et mettre les m. du côté droit sur peigne reporteur, tric.  
en tenant compte de la position marquée avant. E = Remettre m. du peigne  
reporteur sur aiguilles et tricoter tout droit. F = dim. à droite, cont. à  
tric. tout droit. G = dim. à gauche pour encolure. H = dim. à gauche pour  
biais d'épaule.

**Fig. IIb:** devant (gauche)  
Comme fig. IIa mais ne monter que 74 m et tric. en sens inverse,  
**Fig. III :** manches, tric. deux fois  
A = montage tubulaire pour côte bonneterie en coul. 1, cont. tout droit en  
dessin selon schéma et séquence des couleurs avec carte DECO. B = augm. des  
deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras. Rabattre le reste.  
**Fig. VI :** poche intérieure, tric. deux fois  
Montage simple fonture en coul. 1, cont. à tric. en jersey en augm. à droite.  
B = cont. tout droit. C = dim. à droite. Rabattre.

**Fig. V :** col  
Montage tubulaire pour côte bonneterie, 110 m (comptée sur fonture avant) en  
coul. 3. chariot avant N, arrière CX, tric. 18 CR, puis chariot avant et  
arrière CX, augm. grandeur de m. sur 7, tric. 6 CR en augmentant 1 m tous  
les 4 rgs des deux côtés. Quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
**Bande de boutonnieres:**  
Montage tubulaire pour côte bonneterie, avec 179 m. (seulement comptées sur  
fonture avant), maintenant chariot avant N, arrière CX, tric. 12 CR puis  
faire les boutonnieres en tricotant avec fil contrastant en partant de droite,  
les m. 4 à 7, 33 à 36, 62 à 65, 91 à 94 et 120 à 123. Tric. 5 CR puis chariot  
avant et arrière CX, augm. CM sur 7, tric. 6 CR, quelques rgs fil contrastant,  
faire tomber.  
**Bordure de poche:** tric. deux fois  
Comme bande de boutonniere mais ne monter que 38 m et sans boutonnières.  
Epingler selon mesures et repasser légèrement pattenouille. Fermer coutures  
des épaules. Poser col sur encolure m. à m. à points arrières en défaisant  
fil contrastant. Ourler à l'intérieur. Poser bande de boutonniere sur le  
devant gauche, m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler  
à l'intérieur. Border les boutonnières au point approprié. Du côté droit,  
replier la lisière de 4 cm à l'intérieur et la coudre à points souples. Poser  
manches de l'intérieur. Poser les poches intérieures sous les fentes à cet  
effet. Poser bordure de poche au bord le plus large en défaisant fil con-  
trastant, ourler à l'intérieur, fermer poche intérieure. Coudre bordure de  
poche aux deux extrémités à points invisibles. Fermer coutures des côtés.  
Retrousser les manches d'environ 13 cm à l'intérieur et les coudre à points  
souples. Poser les boutons.




	FIG I			FIG II A			FIG II B			FIG III		
	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	148	160	176	91	97	104	68	74	81	102	108	110
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	97	97	97	97	97	97	97	97	97	98	98	98
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7	7
	38	38	38	38	38	38	38	38	38	58	58	58
	148	160	176	91	97	104	68	74	81	38	38	38
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	154	160	162
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	62	61	61	62	61	61	62	61	61	3	3	3
	91	91	91	91	91	91	91	91	91	36	36	36
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	59	60
	105	105	105	76	76	76	73	73	73	.	.	.
	184	184	184	7	7	7	184	184	184	108	108	108
	128	129	131	46	49	49	128	129	131	170	178	178
	191	191	191	184	184	184	191	191	191	172	172	172
	130	131	133	130	130	130	130	131	133	180	180	180
	3	3	3	177	177	177	3	3	3	191	191	191
	7	7	7	178	178	178	7	7	7	128	129	129
	59	62	62	190	190	190	59	62	62	1	1	1
	189	189	189	129	129	129	189	189	189	189	189	189
	156	160	163	181	181	181	156	160	163	132	133	133
	0	0	0	157	157	157	72	72	72	187	187	187
				150	150	150	7	7	7	131	131	131
				3	3	3	49	52	52	185	185	185
				73	73	73	137	137	137	143	143	143
				184	184	184	181	181	181	0	0	0
				128	129	131	164	164	164			
				191	191	191	165	165	165			
				130	131	133	149	149	149			
				3	3	3	3	3	3			
				7	7	7	0	0	0			
				59	62	62						
				189	189	189						
				156	160	163						
				0	0	0						

Le programme du FORM COMPUTER ne contient aucune donnée concernant l'ourlet. tric. en tous cas 10 CR.

**Couleurs:**  
coul. 1 = laine, rouge foncé  
coul. 2 = laine bouclée, rouge clair  
coul. 3 = mohair, mélange  
coul. 4 = laine, rouge vineux

**Séquence pour dessin:**

2 rgs coul. 1	35
2 rgs coul. 2	répéter 191
BX ← 2 rgs coul. 3	163
BX 2 rgs coul. 4	35
	128
	0





Le schéma pour la carte perforée se trouve en page 46.

77

# 4032 DUOMATIC 80

La description du capuchon se trouve à la page 37.

Métrage par 100 gr = mohair 525 m  
 laine 600 m  
 laine bouclée 800 m



# 4041 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr = 230 m

Pullover pour dame avec des papillons

Taille: 88 - 92 cm tour de poitrine  
 Fournitures: 420 gr, dont 370 gr coton moyen et 10 gr de coton-chenil-  
 le blanc nature, beige, pétrole, marine et rose foncé.  
 Grandeur de mailles: dessin = 7 1/2, bord-côtes = 5 1/4  
 Echantillon: 100 m = 39 cm, 100 m = 29 cm  
 Dessin: jersey

Fig. I + II : dos et devant  
 A = montage tubulaire pour 1:1. B = transférer toutes les m. vers l'avant et cont. à tric. en jersey. C = augmenter des deux côtés. D = cont. tout droit, rabattre souplement.

Papillons: En tric. deux par couleur. Commencer et terminer avec fil contrastant. Montage simple fonture, 15 m avec fil contrastant, 1 aig. sur deux. Tricoter 10 rgs jersey en chenille puis transférer toutes les m. sur fonture arrière et tric. encore 10 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Bordure de manches: Tric. deux fois  
 Montage tubulaire pour 1:1 avec 86 m, tric. 16 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Fig. I + II

174 = 68 cm






FIG I + II

	34-36	38-40	42-44	
	116	116	116	
	156	156	156	
	.	.	.	A
	.	.	.	B
	128	138	148	
	3	3	3	
	3	3	3	
	195	195	195	C
	.	.	.	
	7	7	7	
	7	7	7	
	38	38	38	
	128	138	148	
	3	3	3	
	3	3	3	
	15	16	16	
	52	54	55	
	.	.	.	cm longueur totale
	101	101	101	
	63	63	63	
	139	139	139	
	11	11	11	
	7	7	7	
	27	29	31	
	0	0	0	

4032



# 4024 DUOMATIC 80/S

Pullover pour enfant, bleu

Métrage par 100 gr = 475 m

Taille: stature 128 cm  
 Fournitures: 270 gr acryl/mohair mêlés  
 Grandeur de mailles: dessin 1 : devant 4 1/2, derrière 4  
 dessin 2 : 4 1/2, bord-côtes 3 1/2  
 Echantillon: dessin 1: 100 m = 28 cm, CR 100 = 12 cm  
 dessin 2: 100 m = 26 cm, rgs 100 = 19 cm  
 Dessin: selon schéma 1 + 2, bord-côtes et bande d'épaulettes = 1:1

Fig. I : dos

A, B, C = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. selon schéma 1, cont. tout droit en dessin. C = dim. des deux côtés, cont. tout droit. D = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre souplement reste des mailles.

Fig. II : devant

A, B, C = comme fig. I. D = div. trav. mettre partie gauche sur peigne reporteur, cont. côté droit en dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaules. Remettre côté gauche sur aiguilles et finir de tric. sens inverse.

Fig. III : manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire pour 1:1. B = transf. m. selon schéma 2, cont. en dessin, en augm. des deux côtés. C = cont. tout droit. E = dim. pour arrondi de bras.

Bandes d'épaulettes: tric. 2 fois

montage tubulaire pour 1:1 avec 118 m, tric. 28 rgs, rabattre souplement.






Schéma pour dessin 1 :




Schéma pour dessin 2 :




FIG I				FIG II				FIG III			
104	116	128	140	104	116	128	140	104	116	128	140
48	48	48	48	48	48	48	48	76	76	76	76
112	112	112	112	112	112	112	112	104	104	104	104
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
120	124	132	136	120	124	132	136	62	66	70	72
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
19	19	19	19	19	19	19	19	10	10	10	10
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
120	124	132	136	120	124	132	136	124	126	130	140
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	20	24	27	19	20	24	27	22	26	30	34
41	44	48	52	41	44	48	52	37	41	45	49
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
102	102	102	102	230	230	230	230	106	106	106	106
184	184	184	184	184	184	184	184	7	7	7	7
133	133	133	133	133	133	133	133	3	3	3	3
7	7	7	7	7	7	7	7	168	168	176	176
58	62	64	70	58	62	64	70	169	169	169	177
188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	189
150	151	154	155	150	151	154	154	133	133	133	133
0	0	0	0	71	71	72	72	187	187	187	188
.	.	.	.	160	160	160	168	135	135	136	137
.	.	.	.	161	161	153	169	186	186	186	186
.	.	.	.	164	164	162	165	132	133	133	133
.	.	.	.	166	174	164	167	0	0	0	0
.	.	.	.	159	159	166	128	.	.	.	.
.	.	.	.	2	3	151	167	.	.	.	.
.	.	.	.	3	4	2	4	.	.	.	.
.	.	.	.	0	0	4	4	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	.

cm longueur totale

# 4035 DUOMATIC 80/S

Métrage par 100 gr =

laine 100 m  
bouclé 800 m  
mohair 520 m

Veste correspondant à la robe 4034, jacquard 4-couleurs

Taille: 88-92 cm tour de taille

Fournitures: 310 gr: 85 gr laine fine rouge foncé, 75 gr laine fine rouge moyen, 75 gr laine fine bouclée rouge, 75 gr mohair rouge chiné.

Grandeur de mailles: dessin = devant 6, derrière 5, bordure 5

Echantillon: 100 m = 16 cm, CR 100 = 9 cm

Dessin: selon schéma avec carte DECO à perforer soi-même

Fig. I : dos, tricoter deux parties pareilles en sens inverse  
A = montage tubulaire en coul. 2 avec GM 5, tric. en rond. B = cont. avec carte DECO selon schéma et séquence des couleurs, dessin. C = dim. à gauche pour emmanchure, cont. tout droit. D = dim. à droite pour encolure. E = dim. à gauche pour biais d'épaules. 2ème partie, tric. en sens inverse en préparer boutonnières. Rabattre chaque fois les m. de 8 à 14 à partir de la gauche aux CR 66, 190, 256 et 380.

Fig. II : devant

A + B = comme fig. I. C = dim. des deux côtés pour emmanchure. D = div. trav. mettre côté gauche sur poigne reporteur en notant position des aig. pour dessin et carte perforée, cont. à tric. à droite tout en dim. à gauche pour encolure. E = dim. à droite pour biais d'épaule. Remettre côté gauche sur aig. et finir de tric. selon position des aiguilles et du DECO notée.

Fig. VI : poche, tric. deux fois


Montage tubulaire, cont. à tric. dessin avec carte DECO et séquence des couleurs en augm. des deux côtés. cont. à tric. tout droit. Rabattre douplement.

Bordure: tric. en tubulaire ouvert

Montage: 1 fois 180 m  
1 fois 50 m tric. 20 CR, quelques rgs fil contrastant, faire tomber  
2 fois 60 m

Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures des épaules. Fermer bordure puis la poser sur le bord arrière et l'encolure m. à m. à points arrières en défaisant fil contrastant et ourler à l'intérieur. En faire de même pour la poche. Border les boutonnières. Fermer coutures des côtés. Disposer les poches selon désir. Coudre boutons. Replier le bord de l'emmanchure d'un cm vers l'intérieur et l'ourler.

Schéma pour dessin:



2 R col. 1  
2 R col. 2  
2 R col. 3  
2 R col. 4

Séquence des couleurs:

coul. 1 : laine rouge moyen  
coul. 2 : laine rouge foncé  
coul. 3 : laine bouclée  
coul. 4 : mohair chiné

FIG I			FIG II			cm longueur totale
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	
36	36	36	36	36	36	
384	384	384	128	128	128	
.	.	.	.	.	.	
82	88	94	152	164	176	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
38	38	38	38	38	38	
82	88	94	152	164	176	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
17	17	17	17	17	17	
47	47	47	47	47	47	
.	.	.	.	.	.	
234	234	234	234	234	234	
160	160	176	160	160	176	
165	173	181	165	173	181	
159	167	167	159	167	167	
1	1	1	1	1	1	
7	7	7	7	7	7	
127	127	127	127	127	127	
138	138	138	138	138	138	
191	191	191	191	191	191	
157	161	164	157	161	164	
1	1	1	1	1	1	
74	74	74	74	74	74	
184	184	184	168	168	168	
133	133	133	161	161	161	
187	187	187	178	178	178	
133	133	133	164	164	164	
191	191	191	183	183	183	
129	129	129	11	11	11	
1	1	1	167	167	167	
159	159	159	12	12	12	
5	5	5	7	7	7	
2	4	5	7	7	7	
0	0	0	0	0	0	

Fig. I




Fig. II





Fig. VI



# 4023 DUOMATIC 80/S


Pullover pour enfant, bleu rouge

Métrage par 100 gr = 900 m

Taille: stature 122 cm  
 Fournitures: 200 gr laine fine, dont 50 gr rouge, 150 gr bleu  
 Grandeur de mailles: dessin = devant : 4½, derrière : 6, bord et empiècement = 3 ¾  
 Echantillon: 100 m = 29 cm, 100 rgs = 14 cm  
 empiècement : 100 m = 29 cm, 100 rgs = 20 cm  
 Dessin: selon schéma en alternance des couleurs, empiècement et bord = 1:1  
 Fig. I : dos

A = montage tubulaire pour 1:1 en col. 1. B = tranf. m. selon schéma et séquence des couleurs et cont. à tric. dessin. C = dim. des deux côtés, cont. tout droit. Rabattre souplement.

Fig. II : devant  
 A, B, et C comme fig. I. D = transférer m. pour 1:1 cont. à tric. en coul. 1. E = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite en dim. puis augmentant pour encolure. Puis mettre côté droit sur peigne reporteur, remettre côté gauche sur aiguilles et tric. en sens inverse. F = remettre côté droit sur aiguilles et finir de tric. tout droit. Rabattre.  
 Fig. III : manches, tric. 2 fois  
 A = montage tubulaire pour 1:1 en coul. 1. B = transf. m. selon schéma, cont. à tric. dessin en alternance de couleurs et en augm. des deux côtés. C = cont. tout droit. Rabattre souplement.



# 4035






Fig. V : col  
 montage tubulaire pour 1:1 avec 160 m en coul. 1, tric. 20 rgs en GM 2 en 1:1 puis en côte perlée avec GM 5½2, derrière 4½2, tric. 56 rgs puis de nouveau 20 rgs en 1:1. GM 4, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
 Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre devant et dos de l'intérieur. Réunir col à points matelas puis le poser sur encolure m. à m. à points arrière en défaisant fil contrastant, ourler à l'intérieur. Coudre manches de l'intérieur. Fermer coutures des côtés.



Séquence des couleurs: coul. 1 = rouge, coul. 2 = bleu

Schéma pour dessin:



Commencer avec 2 rgs devant CX, derrière N, en coul. 1, puis

6 R	col 2	$\frac{N}{GX}$
4 R	col 1	$\frac{N}{CX}$

# 4042 DUOMATIC 80

Pullover pour dame bleu/blanc rayé

**Taille:** 88 - 92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 600 gr, dont 240 gr coton blanc, 240 gr coton bleu, 60 gr rayonne bleu-jeans et bleu foncé.  
**Grandeur de mailles:** dessin = devant 5 1/4, derrière 4 3/4, bord = 4 3/4  
**Echantillon:** dessin = 100 m = 31,5 cm, CR 100 = 13,5 cm  
**Dessin:** selon schéma 1 et 2, bordure 2:2

**Fig. I, dos**  
 A = montage tubulaire pour 1:1, puis tranf. m. selon schéma 1, cont. à tric. selon schéma 1 et 2 et tableau d'alternance des couleurs, rabattre douplement.


**Fig. II : devant**  
 A = montage tubulaire pour 1:1, puis transférer m. selon schéma 1. Cont. à tric. selon schéma 1 et 2 et tableau d'alternance des couleurs. B = dim. à gauche pour encolure. C = aug. de nouveau à gauche. D = cont. à tricoter tout droit, rabattre douplement.

**Fig. III: manches**  
 Tricoter une manche selon séquence des couleurs a) et l'autre selon séquence des couleurs b).

A = montage tubulaire pour 1:1, puis transf. les m. selon schéma. Cont. à tric. selon schéma et alternance des couleurs tout en augm. des deux côtés. Rabattre douplement. Tricoter la deuxième manche avec l'autre alternance de couleurs.

**Bande de taille:** une fois en coul. 1, et une fois en couleur 4.  
 Montage tubulaire pour 2:2 avec 160 m sur une largeur de 120 aig. Tric. 80 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.  
**Bord de manches:** tric. 1 fois en coul. 1 et une fois en coul. 4.  
 Montage tubulaire pour 2:2 avec 92 m sur une largeur de 72 aig. Tric. 60 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.  
 Tour de cou: tric. 1 fois en coul. 1, une fois en coul. 4.  
 Montage tubulaire pour 2:2, avec 72 m sur une largeur de 54 aig., tric. 24 rgs. Quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

Métrage par 100 gr = coton = 330 m  
 rayonne = 290 m



**Montage:** Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures d'épaules. Fermer tour de cou et bande de taille à points matelas. Répartir encolure sur un fil et coudre tour de cou. Poser les m. de l'intérieur. Poser bord de manches comme tour de cou. Fermer coutures latérales. Poser bande de taille pour tour de cou.

Schéma 1 pour dessin:




Schéma 2 pour dessin:





Table d'alternance des couleurs:

coul. 1 = coton bleu clair  
 coul. 2 = rayonne bleu-jeans  
 coul. 3 = rayonne bleu foncé  
 coul. 4 = coton blanc

Séquence des couleurs pour fig. I + II

	Schéma	couleur
6 R	N	
	AX	
1 x	↻	104 R 2 col. 4
1 R	N	8 R 1 col. 4
	N	16 R 2 col. 3
	N	8 R 1 col. 4
1 x	↻	16 R 2 col. 2
1 R	N	8 R 1 col. 4
	N	16 R 2 col. 3
	N	8 R 1 col. 4
6 R	N	16 R 2 col. 2
	AX	8 R 1 col. 4
1 x	↻	32 R 2 col. 4
1 R	N	8 R 1 col. 4
	N	32 R 2 col. 2
	N	8 R 1 col. 1
1 x	↻	16 R 2 col. 1
1 R	N	8 R 1 col. 1
	N	32 R 2 col. 3
	N	8 R 1 col. 1
	N	8 R 1 col. 1
	N	16 R 2 col. 2
	N	8 R 1 col. 1
	N	16 R 2 col. 3
	N	8 R 1 col. 1
	N	72 R 2 col. 1
	N	8 R 1 col. 1

Fig. III  
 - 158 = 50cm



Séquence des couleurs pour fig. IIIA

	Schéma	couleur
6 R	1	col. 1
24 R	2	col. 1
8 R	1	col. 1
32 R	2	col. 2
8 R	1	col. 1
16 R	2	col. 1
8 R	1	col. 1
32 R	2	col. 3
8 R	1	col. 1
16 R	2	col. 2
8 R	1	col. 1
16 R	2	col. 3
80 R	2	col. 1
4 R	1	col. 1



4042

FIG I			FIG II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
54	54	54	54	54	54	54	54	54
126	126	126	126	126	126	126	126	126
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
164	168	168	164	168	168	112	118	124
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	99	99	98	98	98	38	38	38
7	7	7	7	7	7	152	158	164
127	127	127	56	63	70	3	3	3
220	234	248	74	74	74	3	3	3
0	0	0	179	179	179	36	36	36
			182	182	182	58	59	60
			183	183	183	.	.	.
			2	2	2	97	97	97
			167	167	175	4	4	4
			1	1	1	0	0	0
			167	167	175			
			3	3	3			
			7	7	7			
			7	7	7			
			66	66	66			
			7	7	7			
			43	43	43			
			74	74	74			
			7	7	7			
			7	7	7			
			39	39	47			
			3	3	3			
			39	39	47			
			1	1	1			
			55	55	55			
			2	2	2			
			54	54	54			
			51	51	51			
			66	66	66			
			7	7	7			
			43	43	43			
			98	98	98			
			7	7	7			
			56	63	70			
			0	0	0			

Séquence des couleurs pour fig, IIIb

	Schéma	couleur
6 R	1	col. 1
32 R	2	col. 2
8 R	1	col. 4
32 R	2	col. 4
8 R	1	col. 4
16 R	2	col. 2
8 R	1	col. 4
16 R	2	col. 3
8 R	1	col. 4
16 R	2	col. 2
8 R	1	col. 4
16 R	2	col. 3
8 R	1	col. 4
80 R	2	col. 4
4 R	1	col. 4

4034

Chiffre clignotant 8 : commencement section C  
Chiffre clignotant 9 : fin section C

FIG I						FIG II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
172	190	204	172	190	204	134	144	150	134	144	150
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
198	216	230	198	216	230	204	212	220	204	212	220
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
101	101	101	101	101	101	106	106	106	106	106	106
71	71	71	71	71	71	185	185	185	185	185	185
2	2	2	2	2	2	135	135	135	135	135	135
4	4	4	4	4	4	185	185	185	185	185	185
65	65	65	65	65	65	133	133	133	133	133	133
67	67	67	67	67	67	185	185	185	185	185	185
38	38	38	38	38	38	131	131	131	131	131	131
198	216	230	198	216	230	188	188	188	188	188	188
3	3	3	3	3	3	151	153	155	151	153	155
3	3	3	3	3	3	186	186	186	186	186	186
18	17	16	18	17	16	141	141	141	141	141	141
45	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.						
102	102	102	230	230	230						
184	184	184	184	184	184						
139	139	139	139	139	139						
7	7	7	7	7	7						
71	75	78	71	75	78						
189	189	189	189	189	189						
176	182	187	176	182	187						
0	0	0	72	72	73						
			152	168	168						
			170	178	161						
			179	180	162						
			164	164	179						
			166	166	165						
			167	167	166						
			1	1	167						
			4	4	1						
			0	0	4						
					0						

51

# 4034 DUOMATIC 80/S

Robe pour dame, rouge

Métrage par 100 gr = 800 m

52

Taille:

88-92 cm, tour de poitrine

Fournitures:

610 gr laine mélée mohair/laine/acryl, 70 cm élastique

Grandeur de mailles:

dessin = devant 5/2, derrière 4/2, ourlet (tub) = 5

col = devant 5/2, derrière 5, 1:1 = 2/2

Echantillon:

100 m = 25,5 cm, 100 rgs = 16,5 cm

Dessin:

selon schéma

Fig. I : dos

A = montage tubulaire avec 126 m, tric. en rond. B = transf. m. selon schéma, cont. à tric. selon schéma en dessin. C = mettre toutes les aiguilles en travail. Sur la fonture arrière, laisser la deuxième aiguille à partir de chaque bord vide, tric. 24 CR en rond. D = cont. à tric. en dessin selon schéma. E = dim. des deux côtés, cont. à tric. tout droit. F = dim. des deux côtés pour biais d'épaules, rabattre le reste des mailles.

Fig. II : devant

A, B, C, D, E = comme fig. I. F = div. trav. mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite tout en dim. à gauche pour encolure. G = dim. à droite pour biais d'épaule. Remettre l'autre partie sur aiguilles et terminer en sens inverse.

Fig. III : manches, tric. deux fois

A = montage tubulaire avec 96 m, tric. en rond. B = Transf. m. selon schéma, cont. à tric. en dessin selon schéma en augmentant des deux côtés. C = dim. des deux côtés pour arrondi de bras. Rabattre le reste souplement.

Fig III

Fig. V : col

Montage tubulaire pour 1:1 avec 172 m, tric. en rond. B = Transf. m. selon sch





Fig. V : col

Montage tubulaire pour 1:1 avec 172 m, tric. 16 rgs. Répartir selon schéma, tric. dessin tout droit. 180 rgs, remettre les m. pour 1:1, tric. 16 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

Montage: Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Fermer coutures des épaules, fermer col au point matelas puis le poser m. à m. à points arrières sur l'encolure en défaisant fil contrast. ourler à l'intérieur. Coudre les manches de l'intérieur. Fermer coutures des côtés. Au bas des manches, faire couture à l'extérieur sur 12 cm. Mettre élastique à la taille.

pour programme FORM COMPUTER, voir page 51

Schéma pour dessin:



# 4038 DUOMATIC 80/S

Pullôver pour dame, aubergine, 3 couleurs, ton sur ton

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 390 gr laine moyenne: 140 gr aubergine foncé, 125 gr aubergine moyen, 125 gr aubergine clair.  
**Grandeur de mailles:** jersey 7½, tubulaire 4  
**Echantillon:** 100 m = 40 cm, 100 rgs = 31 cm  
**Dessin:** jersey, selon séquence des couleurs, 1:1 pour bordure.

**Fig. I :** dos

A = montage tubulaire pour 1:1, en coul. 1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. tout droit, coul. 1. C = cont. à tric. avec coul. 2. D = cont. en coul. 3, rabattre souplement.

**Fig. II :** devant

A,B,C = comme fig. I. D = en coul. 3, cont. à tric. E = div. travail, mettre côté gauche sur peigne reporteur, cont. à tric. à droite, en dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement. Remettre côté gauche sur aiguilles et finir de tric. en sens inverse.

**Tour de cou:**

Montage tubulaire pour 1:1 en coul. 1, avec 150 m, tric. 16 rgs, quelques rgs avec fil contrastant, faire tomber.

*Fig. I*

Métrage par 100 gr = 320 m

*Fig. II*






FIG I				FIG II				FIG III			
34-36	38-40	42-44	46-48	34-36	38-40	42-44	46-48	34-36	38-40	42-44	46-48
124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
125	134	145	156	125	134	145	156	68	72	74	78
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
38	38	38	38	166	166	166	166	38	38	38	38
125	134	145	156	125	134	145	156	118	124	128	132
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	49	49	49	49	49	49	49	40	40	41	41
57	57	57	57	57	57	57	57	58	59	60	60
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
97	97	97	97	69	69	70	71	98	98	99	99
2	2	2	2	160	160	168	176	190	190	191	191
0	0	0	0	179	179	179	179	161	163	163	165
				174	182	190	190	0	0	1	1
				158	166	128	128			0	0
				1	1	166	175				
				97	97	2	128				
				2	2	97	2				
				0	0	2	97				
						0	2				
							0				

A  
B

C

cm longueur totale

*Fig. III*



**Séquence des couleurs:**

coul. 1 = aubergine foncé  
 coul. 2 = aubergine moyen  
 coul. 3 = aubergine clair

**Fig. III :** manches, tric. 2 fois

A = montage tubulaire en 1:1 en coul. 1. B = transf. m. pour jersey, cont. à tric. en coul. 1, augmenter des deux côtés. C = cont. à tric. en coul. 2 en cont. à augmenter. D = cont. en coul. 3 en cont. à augmenter, E = dim. des deux côtés pour arrondi de bras. Rabattre le reste des mailles.  
 Montage: Epingler selon mesures et repasser légèrement pattemouille. Fermer coutures d'épaules. Fermer tour de cou au point matelas, le poser m. à m. à points arrières en défaisant fil contrast. Ourler à l'intérieur. Poser manches de l'intérieur, fermer les coutures des côtés.

# 4043 DUOMATIC 80/S

Jaquette pour dame en jacquard 4 couleurs blanc/jaune

**Taille:** 88 - 92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 660 gr dont 220 gr colont blanc, 100 rgs coton blanc nature, 40 gr coton or, 70 gr coton citron, 180 gr rayonne citron, 70 gr rayonne beige, 2 épaulettes  
**Grandeur de mailles:** dessin: devant 4 3/4, derrière 4 1/4, jersey : 6 1/4  
**Echantillon:** 100 m = 18,5 cm, CR 100 = 12,5 cm  
**Dessin:** selon schéma avec carte DECO à perforer soi-même

**Fig. I :** dos  
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie puis cont. tout droit selon schéma avec carte DECO et séquence de couleurs. B = dim. des deux côtés pour emmanchure, cont. tout droit, rabattre souplement.

**Fig. II:** devant, tric. deux fois  
 A = montage tubulaire pour côte bonneterie puis comme fig. I. B = dim. à droite pour emmanchure, cont. tout droit. C = dim. à gauche pour encolure, rabattre souplement. Tricoter deuxième partie en sens inverse. Tricoter l'autre partie en sens inverse.

**Fig. III:** manches, tricoter deux fois.

A = montage tubulaire pour côte bonneterie puis cont. à tric. selon schéma avec carte perforée DECO et séquence de couleur puis augmenter des deux côtés. B = dim. des deux côtés pour arrondi de bras, rabattre reste souplement.

**Bordure: lère partie**

Montage pour tubulaire ouvert avec 360 m, tric. 24 CR puis mettre chaque 3ème maille sur la 4ème, tric. encore 24 CR, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**2ème partie:** montage jersey avec 150 m. tric. 12 rgs, puis mettre chaque 3ème m. sur la 4ème, tric. encore 12 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Bordure de manches:** tric. 2 fois

Montage pour jersey avec 60 m, tric. 12 rgs, puis mettre chaque 3ème m. sur la 4ème, tric. encore 12 rgs, quelques rgs fil contrastant, faire tomber.

**Montage:** Epingler selon mesures et repasser légèrement pattenouille, Fermer coutures d'épaules, coudre les manches de l'intérieur, fermer coutures latérales, réunir lère et 2ème partie de la bordure au point matelas puis la coudre m. à m. à points arrières tout autour de la jaquette. Ourler à l'intérieur. Coudre également la bordure des manches de la même façon. Maintenir les rembourrages d'épaules à points souples.

Métrage par 100 gr = 360 m







Schéma pour dessin:



séquence des couleurs

- 11 x { 2 R coton blanc  
2 R rayonne beige  
2 R rayonne citron  
2 R coton citron
  - 6 x { 2 R coton blanc  
2 R rayonne beige  
2 R rayonne citron  
2 R coton or
  - 16 x { 2 R coton blanc  
2 R rayonne beige  
2 R rayonne citron  
2 R coton blanc nature
- répéter

140 51 (à changer 48 cm)  
153 mm

4043

FIG I

FIG II




FIG III

FIG I			FIG II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
50	50	50	50	50	50	50	50	50
148	148	148	404	404	404	148	148	148
.	.	.	.	.	.	.	.	.
132	142	152	67	72	78	72	76	78
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	38	38	38	38	38	38	38	38
132	142	152	67	72	78	130	135	140
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	26	25	27	26	25	29	29	29
50	50	50	50	50	50	42	43	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.
103	103	104	231	231	232	98	98	98
152	152	160	152	152	160	7	7	7
145	145	153	145	145	153	1	1	1
147	155	156	147	155	156	110	110	107
158	158	158	158	158	158	152	152	152
142	150	159	142	150	159	145	145	153
7	7	1	7	7	1	191	191	191
69	73	7	69	73	7	130	131	132
0	0	74	73	73	74	2	3	5
		0	168	168	73	191	191	191
			161	161	168	130	129	129
			162	162	161	4	5	6
			155	155	162	191	191	191
			158	158	163	128	129	129
			150	150	166	1	1	1
			151	151	150	191	191	101
			1	1	151	133	133	191
			2	2	1	128	1	132
			0	0	3	98	98	2
					0	189	189	189
						135	135	136
						0	0	0

A  
B

153mm

55  
cm longueur totale



# 4037 DUOMATIC 80/S

Pullover pour dame, lilas avec empiècement blanc nature

**Taille:** 88-92 cm tour de poitrine  
**Fournitures:** 450 gr laine fine: 410 gr lilas, 40 gr blanc nature  
**Grandeur de mailles:** dessin = devant 4, derrière 5, bord = 3½, serre-tête = 4½, empiècement = devant 3, derrière 3½  
**Echantillon:** 100 m = 28,5 cm, CR 100 = 8 cm  
**Dessin:** selon schéma, bande de taille et de poignets = 1:1, laine double, serre-tête 1:1


mettre les m. des peignes reporteurs sur aiguilles, cont. à tric. tout droit, rabattre souplement.

**Montage:** Epingler selon mesures et faire sécher sous un linge humide. Coudre l'empiècement au dos et au devant de l'intérieur. Ourler les sections B et C de l'encolure à l'intérieur. Coudre les manches de l'intérieur, fermer les coutures latérales.  
**Serre-tête:**

Montage tubulaire pour 1:1 avec 125 m, tric. 25 rgs en lilas, 8 rgs en blanc nature, 24 rgs lilas, rabattre souplement.

**Montage:** Epingler et repasser légèrement pattemouille, réunir les extrémités au point matelas. Plier en deux dans la longueur et coudre à points souples.

Schéma pour dessin:



10 R  $\frac{N}{GX}$   
 2 R  $\frac{N}{CX}$

FIG I+II			FIG III		
34-36	38-40	42-44	34-36	38-40	42-44
32	32	32	32	32	32
114	114	114	114	114	114
.	.	.	.	.	.
171	187	200	161	169	176
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195
7	7	7	7	7	7
32	32	32	32	32	32
38	38	38	38	38	38
171	187	200	161	169	176
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
50	50	50	38	38	38
60	60	60	58	59	60
0	0	0	0	0	0

FIG V

34-36	38-40	42-44
44	44	44
144	144	144
.	.	.
134	144	156
3	3	3
3	3	3
111	111	111
7	7	7
12	12	12
248	248	248
2	2	2
153	157	161
7	7	7
12	12	12
71	71	71
3	3	3
12	12	12
120	120	120
4	4	4
153	157	161
7	7	7
12	12	12
0	0	0

cm longueur totale

Métrage par 100 gr = 800 m

Fig. I+II




Fig. III





Fig. V



Chiffres clignotants:

- 8 : ne pas dim. les m. indiquées, les mettre sur peigne report.
- 9 : rabattre toutes les m. Remonter immédiatement m. sur les mêmes aig. et continuer
- 10: remettre les m. des deux côtés sur aiguilles.